



МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 06 сарын 24 өдөр

Дугаар 215

Улаанбаатар хот

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь заалтыг үндэслэн эмийн хангамж, хүртээмжийг сайжруулах, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1. Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7 дахь жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний шатлалын дагуу зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасралтгүй, хүртээмжтэй хангаж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлж ажиллахыг эрүүл мэндийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвийн дарга, захирал нар тушаалын хавсралтаар баталсан жагсаалтад шатлалын дагуу орсон эмнээс эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний онцлогт тохируулан сонгож, эмнэлэг, төвийн хэмжээнд хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг баталж, хувийг Эрүүл мэндийн яамны Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэлтэст 2014 оны 3 дугаар улиралд багтаан ирүүлсүгэй.
4. Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7 дахь жагсаалтад орсон эмийг үйлдвэрлэх, улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, импортлох зэргээр эмийн хангамжийг сайжруулж ажиллахыг үндэсний эмийн үйлдвэр, эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмийн сангийн дарга, захирал, эрхлэгч нарт даалгасугай.
5. Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд эм хангамжийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг тус яамны дэргэдэх Хүний эмийн зөвлөл (А.Эрдэнэтуяа), Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Я.Буянжаргал) нарт үүрэг болгосугай.
6. Эрүүл мэндийн байгууллагууд энэхүү тушаалыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
7. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 342 дугаар тушаалыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.


САЙД



Н.УДВАЛ


081683

Эруул мэндийн сайдын
2014 оны 06 дугаар сарын 24 өдрийн
... дүгээр тушаалын хавсралт




ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН VII ЖАГСААЛТ

Эмийн нэр	Тун хэмжээ, хэлбэр	Багийн эмчийн салбар	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв	Сум дундын эмнэлэг	Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг	Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв	Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв	Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан
1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл								
1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч								
1.1.1 Амьсгалаар хэрэглэх бэлдмэл								
хүчилтөрөгч (X)	амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий)			+	+	+	+	
азотын дутуу исэл (X)	амьсгалаар хэрэглэх			+	+	+	+	
галотан (X)	амьсгалаар хэрэглэх			+	+	+	+	
изофлуран (X)	амьсгалаар хэрэглэх				+	+	+	
севофлуран	амьсгалаар хэрэглэх						+	
1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх бэлдмэл								
кетамин (X)	тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид)			+	+	+	+	
тиопентал (X)	тарилгын нунтаг, 0.5г - 1г (натрийн давс)			+	+	+	+	
пропофол (X)	тарилгын уусмал, 10мг/мл, 20мг/мл				+	+	+	
1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл								
прокайн	тарилгын уусмал, 0.25% - 1% (гидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	ЖГ
лидокайн (X)	хэсэг газарт хэрэглэх, 2-4% (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 1% - 2% (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 1% - 2%+эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж



лидокайн + эпинефрин (X)	шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид)				+	+	+	+	
эфедрин	тарилгын уусмал, 30мг/мл (гидрохлорид) төрөлтийн үед даралт унахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нугасаар мэдээгүйжүүлэх үед хэрэглэх				+	+	+	+	
бупивикайн (X)	тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	+	
	тарилгын уусмал, нугасны мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл 7.5% глюкозой хольж хэрэглэх (гидрохлорид)						+	+	+
1.3 Мэс засалд хэрэглэх эм									
атропин (X)	тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат)				+	+	+	+	
диазепам (X)	тарилгын уусмал, 5мг/мл				+	+	+	+	Ж*
мидазолам (X)	тарилгын уусмал, 1мг/мл						+	+	
морфин (X)	тарилгын уусмал, 10 мг/мл (гидрохлорид, сульфат)				+	+	+	+	МЖ
2. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм									
2.1 Опийн бус бэлдмэл									
ацетилсалицилын хүчил	шахмал, 100мг - 500мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
ибупрофен (X)	шахмал, 200мг - 600 мг,	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	сироп, 100мг/5мл - 200мг/5мл	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
кетопрофен	гель 2.5%,	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	крем, 5%	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	шахмал, капсул, капсул, 50мг - 100мг			+	+	+	+	+	Ж
	лаа, 50мг - 100 мг			+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 50 мг/мл					+	+	+	Ж
напроксен	шахмал, капсул, 250мг - 550 мг				+	+	+	+	Ж
диклофенак	гель, 1% (натрийн давс)	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	крем, 1% (натрийн давс)	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	шахмал, капсул, 25мг - 100мг (натрийн давс, калийн давс)	+	+	+	+	+	+	+	Ж
	лаа, 100мг (натрийн давс)				+	+	+	+	Ж

	тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл (натрийн давс)			+	+	+	+	Ж
индометацин	шахмал, капсул, 25мг	+	+	+	+	+	+	Ж
парацетамол (Х)	шахмал, 100мг - 500мг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	сироп, 120мг/5мл	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	лаа, 80мг - 300 мг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
трамадол	шахмал, капсул, 50мг - 200мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
	лаа, 50мг - 100мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
налбуфин	тарилгын уусмал 10мг/мл, 20мг/мл (гидрохлорид дигидрат)		+	+	+	+	+	Ж
2.2 Опийн бүлгийн бэлдмэл								
кодеин	шахмал, 15мг - 30мг (фосфат)			+	+	+	+	МЖ
морфин (Х)	шахмал, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат)			+	+	+	+	МЖ
	лаа, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат)			+	+	+	+	МЖ
	тарилгын уусмал, 10мг/мл (гидрохлорид, сульфат)			+	+	+	+	МЖ
фентанил	тарилгын уусмал, 50мкг/мл			+	+	+	+	
	наалт, 25мг/цаг - 100 мкг/цаг			+	+	+	+	МЖ
2.3 Тулай өвчнийг эмчлэх эм								
аллопуринол (Х)	шахмал, капсул, 100мг - 300мг			+	+	+	+	Ж
2.4 Үе мөчний өвчнийг эмчлэх эм								
хлорохин (Х)	шахмал, капсул, 100мг - 200мг (фосфат, сульфат)				+	+	+	Ж
азатиопирин	шахмал, капсул, 50мг				+	+	+	Ж
метотрексат (Х)	шахмал, 2.5мг - 10мг (натрийн давс)				+	+	+	Ж
пенициламин	шахмал, капсул, 250мг - 500мг				+	+	+	Ж
сульфасалазин	шахмал, капсул, 500мг					+	+	Ж
3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм								
преднизолон (Х)	шахмал, 5мг		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл		+	+	+	+	+	Ж
метилпреднизолон	шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн сукцинат)		+	+	+	+	+	Ж



	тарилгын уусмал, 6.31мг - 1000мг (натрийн сукцинат)		+	+	+	+	+	Ж
дексаметазон (X)	тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат)		+	+	+	+	+	Ж
гидрокортизон (X)	тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг (натрийн сукцинат)							Ж
эпинефрин (адреналин)(X)	тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат)		+	+	+	+	+	
цетиризин	шахмал, 10мг (гидрохлорид, дигидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	Ж
лоратадин (X)	шахмал, 10мг	+	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 1мг/мл	+	+	+	+	+	+	Ж


4. Антидотууд ба хордлого тайлах эм

4.1 Өвөрмөц бус

идэвхжүүлсэн нүүрс (X)	шахмал, 250мг, нунтаг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	----


4.2 Өвөрмөц

кальцийн глюконат (X)	тарилгын уусмал, 100мг/мл		+	+	+	+	+	Ж
атропин (X)	тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат)		+	+	+	+	+	
метилтионинийн хлорид (метилен хөх)	тарилгын уусмал, 10мг/мл			+	+	+	+	
дефероксамин (X)	шахмал, 500мг			+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 500мг - 2000мг (месилат)			+	+	+	+	
димеркапрол (X)	тарилгын тосон уусмал, 50мг/мл			+	+	+	+	
натрийн тиосульфат	тарилгын уусмал, 30%, 250мг/мл				+	+	+	
ацетилцистеин (X)	тарилгын уусмал, 200мг/мл				+	+	+	
пенициламин	шахмал, капсул, 250мг - 500мг				+	+	+	
натрийн нитрит	тарилгын уусмал, 30мг/мл				+	+	+	
кальцийн эдетат натри (X)	тарилгын уусмал, 200мг/мл				+	+	+	
дигоксины эсрэг бие	тарилгын уусмал, 38мг				+	+	+	
кальцийн левофолинат	тарилгын уусмал, 10мг/мл				+	+	+	
налоксон (X)	тарилгын уусмал, 400мкг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	




налтрексон	шахмал, 50мг (гидрохлорид)								Ж
	суулгац (гидрохлорид)								
5. Уналт, таталтын эсрэг эм									
магнийн сульфат	тарилгын уусмал, 250мг/мл	+	+	+	+	+	+	+	Ж
вальпроны хүчил (натрийн вальпроат) (X)	шахмал, капсул, 100мг - 500мг		+	+	+	+	+	+	Ж
	мөхлөг, 100мг		+	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 54.64мг/мл		+	+	+	+	+	+	Ж
карбамазепин (X)	шахмал, 200мг - 400мг		+	+	+	+	+	+	Ж
фенобарбитал (X)	шахмал, 5мг - 100мг		+	+	+	+	+	+	Ж*
диазепам (X)	шахмал, 2мг - 10 мг		+	+	+	+	+	+	Ж*
	тарилгын уусмал, 5мг/мл - 2 мл		+	+	+	+	+	+	Ж*
ламотрижин	шахмал, капсул, 25мг - 100мг			+	+	+	+	+	Ж
лоразепам (X)	тарилгын уусмал, 2мг/мл - 4мг/мл			+	+	+	+	+	Ж*
этосуксимид (X)	шахмал, капсул, 250мг				+	+	+	+	Ж
габапентин	шахмал, капсул, 300мг - 400мг							+	Ж
топирамат	шахмал, капсул, 25мг - 100мг							+	Ж
леветирацетам (X)	шахмал, капсул, 250мг - 1000мг							+	Ж
	сироп, 100мг/мл							+	Ж
6. Халдварын эсрэг бэлдмэл									
6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл									
никлозамид (X)	шахмал, капсул, 500мг		+	+	+	+	+	+	Ж
левамитозол (X)	шахмал, 50мг - 150мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	+	Ж
мебендазол (X)	шахмал, капсул, 100мг - 500мг		+	+	+	+	+	+	Ж
альбендазол (X)	шахмал, капсул, 200мг - 400мг		+	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 200мг/5мл		+	+	+	+	+	+	Ж
празиквантел (X)	шахмал, капсул, 150мг - 600мг		+	+	+	+	+	+	Ж
пирантел (X)	шахмал, капсул, 125мг - 250мг (эмбонат, памаот)		+	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/2.5мл (эмбонат, памаот)		+	+	+	+	+	+	Ж
6.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл									


6.2.1 Бета лактамын антибиотикүүд							
феноксиметилпенициллин (X)	шахмал, капсул, 250мг (калийн давс)	+					Ж
бензилпенициллин (X)	тарилгын нунтаг, 0.5г - 1г (натрийн давс, калийн давс)		+	+	+	+	Ж
бензатин бензилпенициллин (X)	тарилгын нунтаг, 1.2 сая ОУН - 2.4 сая ОУН		+	+	+	+	Ж
прокайн бензилпенициллин (X)	тарилгын нунтаг, 1г - 3г (=1 сая ОУН - 3 сая ОУН),		+	+	+	+	Ж
клоксациллин (X)	сироп, 125мл/5мл - 250мг/5мл (натрийн давс)	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 500мг - 1г (натрийн давс)			+	+	+	Ж
ампициллин (X)	шахмал, капсул 250мг - 500мг	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг (натрийн давс)		+	+	+	+	Ж
ампициллин + сульбактам	тарилгын нунтаг, 750мг - 3000мг			+	+	+	Ж
амоксициллин (X)	шахмал, капсул, 250-500мг (тригидрат)	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл (тригидрат)	+	+	+	+	+	Ж
амоксициллин +клавулоны хүчил (X)	шахмал, 375мг - 1125мг		+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг + 31.25мг/5мл - 250мг + 62.5мг/5мл		+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 600мг - 1200мг		+	+	+	+	Ж
цефалексин (X)	шахмал, капсул, 250мг - 500мг (моногидрат)	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл (усгүй)	+	+	+	+	+	Ж
цефадроксил	шахмал, капсул, 250мг - 500мг	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл	+	+	+	+	+	Ж
цефаклор	шахмал, капсул 250мг - 500мг		+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл		+	+	+	+	Ж
цефазолин	тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс)		+	+	+	+	Ж



цефуроксим	шахмал, капсул, 125мг - 500мг (аксетил)		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 250мг - 1500мг			+	+	+	+	Ж
цефиксим	шахмал, капсул, 400мг (тригидрат)			+	+	+	+	Ж
цефотаксим (X)	тарилгын нунтаг, 250мг - 1000мг (натрийн давс)			+	+	+	+	Ж
цефтриаксон (X)	тарилгын нунтаг, 250мг - 1000мг (натрийн давс)			+	+	+	+	Ж
цефтазидим (X)	тарилгын нунтаг, 250мг - 1000мг, (пентагидрат)			+	+	+	+	Ж
цефоперазон	тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг (натрийн давс)				+	+	+	Ж
цефепим	тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг						+	Ж
6.2.2 Бусад антибиотикууд								
сульфаметоксазол + триметоприм (X)	шахмал, капсул, 100мг + 20мг, 400мг + 80мг	+	+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 50мг/5мл	+	+	+	+	+	+	Ж
нитрофурантоин (X)	шахмал, 50мг - 100мг	+	+	+	+	+	+	Ж
метронидазол	шахмал, капсул, 250мг - 500мг		+	+	+	+	+	Ж
	үтрээний шахмал, 500мг - 1000мг		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын шингэн, 500мг/100мл		+	+	+	+	+	Ж
клиндамицин (X)	шахмал, капсул, 150мг - 300мг (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
	үтрээний капсул, 100мг (фосфат)				+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 150мг/мл (фосфат)				+	+	+	Ж
мидекамицин (X)	шахмал, капсул, 400мг			+	+	+	+	Ж
	сироп, 175мг/5мл			+	+	+	+	Ж
джозамицин (X)	шахмал, капсул 500мг - 1000мг				+	+	+	Ж
klarитромицин	шахмал, капсул, 250мг - 500мг		+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 125мг/5мл		+	+	+	+	+	Ж
рокситромицин	шахмал, капсул, 150мг				+	+	+	Ж
азитромицин (X)	шахмал, капсул, 100мг - 500мг				+	+	+	Ж
	сироп, 100мг/5мл - 200мг/5мл,				+	+	+	Ж




гентамицин (X)	тарилгын уусмал, 10мг/мл - 40мг/мл (сульфат)		+	+	+	+	+	Ж
доксциклин	шахмал, капсул, 50мг - 100мг (гидрохлорид, хиклат)		+	+	+	+	+	Ж
офлоксацин	шахмал, капсул 100мг - 400мг	+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын шингэн, 2мг/мл			+	+	+	+	Ж
норфлоксацин	шахмал, капсул, 400мг,			+	+	+	+	Ж
ципрофлоксацин (X)	шахмал, капсул, 250мг - 750мг (гидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын шингэн, 1мг/мл - 2мг/мл			+	+	+	+	Ж
спектиномицин	тарилгын нунтаг, 2г (гидрохлорид)					+	+	Ж
ванкомицин (X)	тарилгын нунтаг, 250мг - 1000мг (гидрохлорид)						+	Ж
6.2.3 Сүрьеэ эмчлэх эм								
изониазид (X)	шахмал, капсул, 50мг - 300мг					+	+	+
этамбутол (X)	шахмал, капсул, 100мг - 400мг (гидрохлорид)					+	+	+
изониазид+ этамбутол	шахмал, капсул, 150мг + 400мг					+	+	+
пиразинамид (X)	шахмал, капсул, 500мг					+	+	+
	сироп, 30мг - 60мг					+	+	+
рифампицин (X)	шахмал, капсул, 150мг - 300мг		+	+	+	+	+	+
	сироп, 20мг/5мл		+	+	+	+	+	+
рифампицин + изониазид	шахмал, капсул, 150мг + 75мг, 150мг + 150мг					+	+	+
рифампицин + изониазид + пиразинамид + этамбутол	шахмал, капсул, 150мг + 75мг + 400мг + 275мг					+	+	+
амикацин (X)	тарилгын уусмал, 100мг - 500мг (сульфат)					+	+	+
капреомицин (X)	тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)					+	+	+
циклосерин (X)	шахмал, капсул, 250мг					+	+	+
этионамид (X)	шахмал, капсул, 125мг - 250мг					+	+	+
канамицин (X)	тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)					+	+	+
пара-аминосалицилийн хүчил (paser) (X)	шахмал, капсул, 500мг					+	+	+
	мөхлөг, 4г					+	+	+
стрептомицин (X)	тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)					+	+	+



левофлоксацин (X)	шахмал, капсул, 250мг - 500 мг								
	тарилгын шингэн, 5мг/мл								
моксифлоксацин	шахмал, капсул 400мг								
	тарилгын шингэн, 400мг								
клофазимин	шахмал, капсул, 100мг								
линезолид	шахмал, капсул, 600мг								
	сироп, 100мг/5мл								
	тарилгын шингэн, 200мг/мл								
6.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм									
нистатин (X)	шахмал, 100000 ОУН - 500000 ОУН	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
клотримазол	үтрээний крем, 1%		+	+	+	+	+	+	ЖГ
	үтрээний шахмал, 100000 ОУН		+	+	+	+	+	+	ЖГ
гризеофульвин (X)	шахмал, капсул, 125мг - 500мг		+	+	+	+	+	+	Ж
флуконазол (X)	шахмал, капсул, 50мг - 200 мг		+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын шингэн, 2мг/мл		+	+	+	+	+	+	Ж
натамицин	крем, 2%						+	+	Ж
	үтрээний лаа, 100мг						+	+	ЖГ
	шахмал, 100мг						+	+	Ж
6.4 Эгэл биетний эсрэг эм									
метронидазол (X)	шахмал, капсул, 250мг - 500мг		+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын шингэн, 500мг/100мл		+	+	+	+	+	+	Ж
дилоксанид (X)	шахмал, капсул, 500мг (фураат)				+	+	+	Ж	
6.5 Бруцеллёзын эсрэг эм									
доксициклин	шахмал, капсул, 50мг - 100мг (гидрохлорид, хиклат)		+	+	+	+	+	+	Ж
рифампицин	шахмал, капсул, 150мг - 300мг		+	+	+	+	+		
6.6 Вирүсийн эсрэг бэлдмэл									
6.6.1 Херпес вирүсийн эсрэг бэлдмэл									
ацикловир (X)	тосон түрхлэг, крем, 5%	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	шахмал, капсул, 200мг - 400мг		+	+	+	+	+	+	Ж
6.6.2 Ретровирүсийн эсрэг бэлдмэл									


ламивудин (X)	шахмал, капсул, 100мг - 150мг					+	+	+	Ж	
зидовудин (X)	шахмал, капсул, 100мг - 300мг					+	+	+	Ж	
зидовудин + ламивудин (X)	шахмал, капсул, 60мг + 30мг, 300мг + 150мг						+	+	Ж	
ставудин (X)	шахмал, капсул, 15мг - 30мг						+	+	Ж	
тенофовир дизопроксил фумарат	шахмал, капсул 300мг					+	+	+	Ж	
энтекавир	шахмал, капсул 500мкг - 1 мг							+	Ж	
	тарилгын уусмал, 0.5мг/мл							+	Ж	
телбивудин	шахмал, капсул, 600мг							+	Ж	
6.6.3 Вирүсийн эсрэг бусад бэлдмэл										
оселтамивир (X)	шахмал, капсул 30мг - 75мг (фосфат)					+	+	+	Ж	
	сироп, 12мг/мл					+	+	+	Ж	
рибавирин (X)	шахмал, капсул, 200мг - 600 мг					+	+	+	Ж	
интерферон (альфа, бета)	лаа, 150000 ОУН - 3 сая ОУН							+	+	Ж
	тарилгын уусмал, тарилгын нунтаг, 1 сая ОУН - 5 сая ОУН							+	+	Ж
пегинтерферон альфа (2А, 2В)	тарилгын уусмал, 80мкг - 180 мкг					+	+	+	Ж	
7. Мигрень эмчлэх эм										
7.1 Цочмог өвдөлт намдаах эм										
парацетамол (X)	шахмал, 100мг - 500мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
	сироп, 120мг/5мл	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
	лаа, 80мг - 300 мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
ибупрофен (X)	шахмал, 200мг - 600 мг,	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
	сироп, 100мг/5мл - 200мг/5мл	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
7.2 Урьдчилан сэргийлэх										
пропранолол (X)	шахмал, 20мг - 40мг		+	+	+	+	+	+	Ж	
8. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм										
8.1 Дархлал дарангуйлах эм										
азатиопирин (X)	шахмал, капсул, 50мг					+	+	+	Ж	
	тарилгын нунтаг, 100мг (натрийн давс)					+	+	+	Ж	
циклоспорин (X)	шахмал, капсул, 25мг - 100мг					+	+	+	Ж	



	тарилгын уусмал, 50мг/мл					+	+	+	Ж
8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм									
аспарагиназа (X)	тарилгын нунтаг, 10000 ОУН					+	+	+	Ж
винкристин (X)	тарилгын нунтаг, 1мг - 5мг (сульфат)					+	+	+	Ж
кальцийн фолинат	шахмал, капсул, 5мг - 25мг					+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 3мг/мл					+	+	+	Ж
меркаптопурин (X)	шахмал, капсул, 50мг					+	+	+	Ж
метотрексат (X)	шахмал, 2.5мг - 10мг (натрийн давс)					+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 10мг - 1000мг (натрийн давс)					+	+	+	Ж
хлорамбуцил	шахмал, 2мг					+	+	+	Ж
флюороурацил	тарилгын уусмал, 20мг/мл - 50мг/мл					+	+	+	Ж
месна (X)	шахмал, капсул, 300мг - 600мг					+	+	+	
	тарилгын уусмал, 100мг/мл					+	+	+	
винбластин	тарилгын нунтаг, 10мг (сульфат)					+	+	+	Ж
ифосфамид	тарилгын нунтаг, 1г - 2г					+	+	+	
циклофосфамид (X)	шахмал, 25мг					+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 200мг - 500мг					+	+	+	Ж
цитарабин (X)	тарилгын нунтаг, 100мг					+	+	+	
доксорубицин (X)	тарилгын нунтаг, 10мг - 50мг (гидрохлорид)					+	+	+	Ж
даунорубицин (X)	тарилгын нунтаг, 50мг (гидрохлорид)					+	+	+	
прокарбазин	шахмал, капсул, 50мг (гидрохлорид)					+	+	+	
дакарбазин	тарилгын нунтаг, 100мг					+	+	+	
блеомицин	тарилгын нунтаг, 15мг - 30мг (сульфат)					+	+	+	Ж
дактиномицин (X)	тарилгын нунтаг, 500 мкг					+	+	+	
этопозид	шахмал, капсул 20мг - 100мг					+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 20мг/мл					+	+	+	
паклитаксил	тарилгын уусмал, 6мг/мл					+	+	+	Ж
цисплатин	тарилгын нунтаг, 10мг, 50мг					+	+	+	Ж

карбоплатин	тарилгын уусмал, 50мг - 600мг				+	+	+	Ж
оксалиплатин	тарилгын уусмал, 5мг/мл				+	+	+	Ж
капецитабин	шахмал, капсул, 150мг - 500мг				+	+	+	Ж
гемцитабин	тарилгын нунтаг, 200мг - 1000мг				+	+	+	Ж
доцетаксел	тарилгын уусмал, 20мг/мл - 40мг/мл				+	+	+	Ж
декстразоксан	тарилгын нунтаг, 500мг					+	+	
иринотекан	тарилгын уусмал, 20мг/мл					+	+	
сорафениб	шахмал, капсул, 200мг					+	+	
темозоломид	шахмал, капсул, 5мг - 250мг					+	+	
клодроны хүчил	шахмал, капсул, 400мг - 800мг					+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 300мг					+	+	Ж
микофенолын хүчил	шахмал, капсул, 180мг - 360мг						+	Ж
золедроны хүчил	тарилгын уусмал, 4мг/5мл						+	
гидроксикарбамид	шахмал, капсул, 200мг - 1000мг						+	Ж
тиогуанин (Х)	шахмал, капсул, 40мг						+	Ж
флударабин	тарилгын уусмал, 25мг/мл - 50мг/мл						+	Ж
азацитидин	тарилгын нунтаг, 50мг - 100мг						+	
бевацизумаб	тарилгын уусмал, 25мг/мл						+	
трастузумаб	тарилгын нунтаг, 150мг						+	
ритуксимаб	тарилгын уусмал, 10мг/мл						+	
ранибизумаб (Х)	тарилгын уусмал, 10мг/мл						+	
госерелин	тарилгын уусмал, 3.6мг - 10.8мг						+	
иматиниб	шахмал, капсул, 100мг - 400мг						+	Ж
митоксантрон	тарилгын уусмал, 5мг - 20мг						+	
такролимус	шахмал, капсул 500мкг - 5мг						+	
	тарилгын уусмал, 5мг/мл						+	
топотекан	шахмал, капсул, 250мкг, 1мг						+	

	тарилгын нунтаг, 1мг - 4мг								
винорелбин	тарилгын уусмал, 10мг								
идарубицин	тарилгын уусмал, 1мг/мл								
пеметрексид	тарилгын нунтаг, 500мг								



8.3 Даавар, түүний эсрэг бэлдмэл

преднизолон	шахмал, 5 мг			+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл			+	+	+	+	+	Ж
метилпреднизолон	шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн сукцинат)			+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 6.31мг - 1000мг (натрийн сукцинат)			+	+	+	+	+	Ж
дексаметазон	тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат)			+	+	+	+	+	Ж
тамоксифен	шахмал, капсул 10мг - 20мг (цитрат)					+	+	+	Ж
летрозол	шахмал, 2.5мг							+	Ж

8.4 Зовиур хөнгөвчлөх эмчилгээний эм

кодеин	шахмал, 15мг - 30мг (фосфат)				+	+	+	+	МЖ
морфин (Х)	шахмал, 10мг - 30мг (сульфат)				+	+	+	+	МЖ
	лаа, 10мг - 30мг (сульфат)				+	+	+	+	МЖ
	тарилгын уусмал, 10мг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	+	МЖ
фентанил	наалт, 25мг/цаг - 100 мкг/цаг				+	+	+	+	МЖ

9. Салга өвчнийг эмчлэх эм

биперидин	шахмал, 2мг (гидрохлорид)					+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 5мг/мл					+	+	+	Ж
леводопа+ карбидопа	шахмал, 100мг + 10мг; 100мг + 25мг, 250мг + 25мг					+	+	+	Ж


10. Цусанд нөлөөлөх эм

10.1 Цус төлжүүлэх эм

төмрийн давс (Х)	шахмал, 60мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	сироп, 25мг (сульфат)	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
төмрийн давс + фолийн хүчил	шахмал, капсул, 60мг + 400мкг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
төмрийн давс + декстран	тарилгын уусмал, 100мг					+	+	+	Ж

фолийн хүчил (X)	шахмал, 1мг - 5 мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
цианокобаламин (X)	тарилгын уусмал, 500мкг - 3000мкг		+	+	+	+	+	+	Ж	
лейкоген	шахмал, 10мг - 20мг				+	+	+	+	Ж	
филграстим (human recombinant CSF colonostimulating factor)	тарилгын уусмал, 300мкг - 600мкг				+	+	+	+	Ж	
эритропоэтин	тарилгын уусмал, 1000 ОУН - 40000 ОУН				+	+	+	+	Ж	
10.2 Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм										
аминокапроны хүчил	тарилгын уусмал, 5%		+	+	+	+	+	+	Ж	
	тарилгын шингэн, 5%		+	+	+	+	+	+	Ж	
гепарин (X)	тарилгын уусмал, 1000 ОУН/мл - 20000 ОУН/мл (натрийн давс)		+	+	+	+	+	+	Ж	
фитоменадион (X)	шахмал, 10мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж	
	тарилгын уусмал, 1мг/мл - 10мг/мл		+	+	+	+	+	+	Ж	
этамсилат	шахмал, капсул, 250мг				+	+	+	+	Ж	
	тарилгын уусмал, 250мг				+	+	+	+	Ж	
варфарин (X)	шахмал, 1мг - 5мг (натрийн давс)				+	+	+	+	Ж	
протамин (X)	тарилгын уусмал, 10мг/мл (сульфат)				+	+	+	+	Ж	
надропарин кальци	тарилгын уусмал, 10250 ОУН/мл				+	+	+	+	Ж	
клопидогрел	шахмал, 75 мг						+	+	Ж	
цус бүлэгнэлтийн VIII хүчин зүйл (X)	тарилгын нунтаг, 250 ОУН - 3000 ОУН						+	+		
цус бүлэгнэлтийн IX хүчин зүйл (X)	тарилгын нунтаг, 250 ОУН - 3000 ОУН						+	+		
11.Цусны бэлдмэл, сийвэн орлох эм										
11.1 Сийвэн сэлбэх эм										
декстран 40	тарилгын шингэн, 10%		+	+	+	+	+	+	Ж	
декстран 70 (X)	тарилгын шингэн, 6%		+	+	+	+	+	+	Ж	
амин хүчлийн нийлмэл бэлдмэл	тарилгын шингэн, 250мл - 500мл						+	+	Ж	
тосны хүчлийн нийлмэл бэлдмэл	тарилгын шингэн, 250мл - 500мл						+	+	Ж	
11.2 Сийвэнгийн бэлдмэл										
хүний иммуноглобулин (хэвийн) (X)	тарилгын уусмал, 50мг/мл (5% - 16%)						+	+	+	Ж
альбумин (уурагт бэлдмэл) (X)	тарилгын шингэн, 5% - 20%						+	+	+	Ж

12. Зүрх судасны эм								
12.1 Зүрхний бах эмчлэх бэлдмэл								
глицерил тринитрат	шахмал, 500мкг	+	+	+	+	+	+	Ж
изосорбид динитрат	шахмал, 5мг - 50мг		+	+	+	+	+	Ж
верапамил	шахмал, 40мг - 80мг (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 2.5мг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
бисопролол	шахмал, 1.25мг - 10мг				+	+	+	Ж
12.2 Зүрхний хэм алдалтын эсрэг эм								
пропранолол	шахмал, 20мг - 40мг		+	+	+	+	+	Ж
амиодарон	шахмал, 100мг - 200мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 150мг (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
верапамил	шахмал, 40мг - 80мг (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 2.5мг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
лидокаин	тарилгын уусмал, 20мг/мл (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж
эпинефрин (адреналин)	тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрогений тарtrat)		+	+	+	+	+	
дигоксин	шахмал, 0.25мг - 40мг		+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 50мкг/мл		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 0.025% (10мг/мл)				+	+	+	
12.3 Цусны даралт бууруулах эм								
гидрохлортиазид	шахмал, 25мг - 100мг	+	+	+	+	+	+	Ж
метилдопа	шахмал, 250мг	+	+	+	+	+	+	Ж
атенолол	шахмал, 25мг - 100мг	+	+	+	+	+	+	Ж
карведилол	шахмал, 6.25мг - 25мг				+	+	+	Ж
лабеталол	шахмал, 100мг - 400мг			+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 5мг/мл				+	+	+	
амлодипин	шахмал, 5мг - 10мг (малеат, месилат, бесилат)		+	+	+	+	+	Ж
гидралазин	шахмал, 25мг - 50мг (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 20мг (гидрохлорид)				+	+	+	
эналаприл (Х)	шахмал, 2.5мг - 20мг (малеат)	+	+	+	+	+	+	Ж
рамиприл	шахмал, 1.25мг - 10мг		+	+	+	+	+	Ж



лизиноприл	шахмал, 2.5мг - 20мг				+	+	+	+	Ж	
периндоприл	шахмал, 4мг - 8мг					+	+	+	Ж	
лозартан	шахмал, 12.5мг - 100мг						+	+	Ж	
валсартан	шахмал, 25мг - 160мг						+	+	Ж	
ирбесартан	шахмал, 150мг - 300мг						+	+	Ж	
натрийн нитропруссид	тарилгын нунтаг, 50мг						+	+	Ж	
урапидил	шахмал, капсул 30мг - 90мг						+	+	Ж	
	тарилгын уусмал, 5мг/мл						+	+	Ж	
12.4 Зүрх судасны дутмагшилд хэрэглэх эм										
дигоксин (Х)	шахмал, 0.25мг - 40мг				+	+	+	+	Ж	
	сироп, 50мкг/мл				+	+	+	+	Ж	
	тарилгын уусмал, 0.025% (10мг/мл)						+	+		
рамиприл	шахмал, 1.25мг - 10мг				+	+	+	+	Ж	
допамин (Х)	тарилгын уусмал, 40мг/мл (гидрохлорид)						+	+		
добутамин	тарилгын уусмал, 250мг (гидрохлорид)						+	+		
12.5 Тромбоцитын агрегацийн эсрэг хэрэглэх эм										
ацетилсалицилын хүчил	шахмал, 81мг - 100мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
урокиназа	тарилгын нунтаг, 10000 ОУН - 500000 ОУН							+	+	
алтеплаза	тарилгын нунтаг, 10мг - 50мг								+	
12.6 Липид бууруулах бэлдмэл										
аторвастатин	шахмал, 10мг - 40мг						+	+	+	Ж
клофибрат	шахмал, капсул, 0.25мг - 0.5мг								+	Ж
холестирамин (колестирамин)	нунтаг, 4г - 500г								+	Ж
13. Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл										
13.1 Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын)										
бензоины хүчил+ салицилын хүчил	тосон түрхлэг, крем, 6% + 3%	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ	
клотримазол	тосон түрхлэг, крем, 1%				+	+	+	+	ЖГ	
натрийн тиосульфат	уусмал, 15%				+	+	+	+	ЖГ	
селений сульфид	хөвмөл, 2%						+	+	+	ЖГ
тербинафаин (Х)	гель, крем, цацлага (спрэй) 1% (гидрохлорид)						+	+	+	ЖГ
13.2 Халдварын эсрэг эм										



калийн перманганат (X)	надуур хэрэглэх уусмал, 1:10000	+	+	+	+	+	+	ЖГ
метилтионинийн хлорид (метилен хөх)	надуур хэрэглэх уусмал, 0.5%	+	+	+	+	+	+	ЖГ
тетрациклин	тосон түрхлэг, 3%		+	+	+	+	+	Ж
мупиरोцин (X)	тосон түрхлэг, крем 2%				+	+	+	ЖГ

13.3 Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм

флуоцинолоны ацетонид	тосон түрхлэг, 0.025%	+	+	+	+	+	+	Ж
гидрокортизон (X)	тосон түрхлэг, крем, 1% (ацетат)		+	+	+	+	+	Ж
метилпреднизолон	тосон түрхлэг, крем, 0.1% (ацетат, ацепонат)			+	+	+	+	Ж
бетаметазон (X)	тосон түрхлэг, 0.05% - 0.1% (дипропионат)				+	+	+	Ж

13.4 Арьсны эвэрлэгт нөлөөлөх ба гуужуулах эм

бензоил пероксид (X)	гадуур хэрэглэх уусмал, крем, 5%				+	+	+	ЖГ
салицилын хүчил (X)	гадуур хэрэглэх уусмал, 5%				+	+	+	ЖГ
подофиллин резин (X)	гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 25%				+	+	+	ЖГ
флюороурацил	тосон түрхлэг, 5%				+	+	+	ЖГ
кальципотриол	тосон түрхлэг, 50мкг/г					+	+	ЖГ
уреа (X)	тосон түрхлэг, крем, 5% - 10%					+	+	ЖГ

13.5 Хамуу эмчлэх бэлдмэл

бензилбензоат (X)	шингэн тосон түрхлэг, 10% - 20%		+	+	+	+	+	ЖГ
перметрин (X)	крем, 5%					+	+	ЖГ
	гадуур хэрэглэх уусмал, 1%					+	+	ЖГ

13.6 Хэт ягаан туяанаас хамгаалах бэлдмэл

цайрын исэл	тосон түрхлэг, крем	+	+	+	+	+	+	ЖГ
-------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	----


14. Оношилгооны бодисууд

14.1 Нүдний бэлдмэлүүд

тропикамид (X)	нүдний дусаалга, 0.5% - 1%				+	+	+	
флюорисцен (X)	нүдний дусаалга, 0,5% - 1% (натрийн давс)				+	+	+	

14.2 Рентген тодруулагч бодис

амидотризоат	тарилгын уусмал, 140мг иод/мл - 420 иод/мл (натрийн давс, меглуминий давс)				+	+	+	Ж
--------------	--	--	--	--	---	---	---	---




барийн сульфат (X)	нунтаг, усан цийдмэг					+	+	+	Ж
иогексол	тарилгын уусмал, 140мг иод/мл - 350мг иод/мл					+	+	+	Ж
иопромид	тарилгын уусмал, 240мг иод/мл - 370мг иод/мл					+	+	+	Ж
липиодол/этиодол	тарилгын уусмал, 480мг иод/мл							+	Ж
15. Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис									
15.1 Үжлийн эсрэг бэлдмэл									
поливидон иод	гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 10%		+	+	+	+	+	+	ЖГ
хлоргексидин	гадуур хэрэглэх уусмал, 5% (диглюконат) (шингэлэх)			+	+	+	+	+	
этанол	гадуур хэрэглэх уусмал, 70% (денатурат)			+	+	+	+	+	ЖГ
15.2 Халдваргүйжүүлэх бодис									
устөрөгчийн хэт исэл	гадуур хэрэглэх уусмал, 3%		+	+	+	+	+	+	ЖГ
хлорт нэгдлүүд	нунтаг, 0.1% - 3% (идэвхтэй хлор бүхий)		+	+	+	+	+	+	ЖГ
дөрөвдөгч аммонны нэгдлүүд	гадуур хэрэглэх уусмал, 2% - 9%				+	+	+	+	
глутаральдегид	гадуур хэрэглэх уусмал, 2%				+	+	+	+	
16. Шээлгэх эм									
гидрехлортиазид (X)	шахмал, 25мг - 100мг		+	+	+	+	+	+	Ж
фуросемид (X)	шахмал, 10мг - 40мг		+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 10мг/мл			+	+	+	+	+	Ж
торасемид	шахмал, 2.5мг - 10мг			+	+	+	+	+	Ж
спиринолактон (X)	шахмал, 25мг - 100мг			+	+	+	+	+	Ж
индапамид	шахмал, 1.5мг - 2.5мг			+	+	+	+	+	Ж
маннитол (X)	тарилгын шингэн, 10% - 20%			+	+	+	+	+	Ж
17. Ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм									
17.1 Ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх									
хөнгөнцагааны гидроксид/фосфат + магниийн гидроксид/карбонат	шахмал (нийлмэл найрлагатай)			+	+	+	+	+	ЖГ
	сироп, (нийлмэл найрлагатай)			+	+	+	+	+	ЖГ
ранитидин (X)	шахмал, 150мг - 300мг (гидрохлорид)			+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид)					+	+	+	Ж

фамотидин	шахмал, капсул, 20мг - 40мг		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 20мг		+		+	+	+	Ж
омепразол (X)	шахмал, капсул, 10мг - 40мг		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 40мг				+	+	+	Ж
лансапразол	шахмал, капсул, 30мг				+	+	+	Ж
пантопразол	шахмал, капсул, 20мг - 40мг				+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 40мг					+	+	Ж
висмутын субцитрат	шахмал, капсул, 120мг				+	+	+	ЖГ
сукралфат	шахмал, капсул, 0.5г - 1г				+	+	+	Ж
перинзепин	шахмал, капсул, 25мг - 50мг					+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 10мг (дигидрохлорид)					+	+	Ж
17.2 Бөөлжилт намдаах эм								
метоклопрамид (X)	шахмал, 10мг (гидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
домперидон	шахмал, 10мг				+	+	+	Ж
ондансетрон (X)	шахмал, 4мг - 24мг (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
гранисетрон	шахмал, 1мг - 2мг (гидрохлорид)						+	Ж
	тарилгын уусмал, 1мг/мл (гидрохлорид)						+	Ж
циклизин (X)	шахмал, 50мг						+	Ж
	тарилгын уусмал, 50мг/мл						+	Ж
17.3 Үрэвслийн эсрэг эм								
сульфасалазин	шахмал, капсул, 500мг		+	+	+	+	+	Ж
месалазин	шахмал, капсул, 250мг - 500мг					+	+	Ж
гидрокортизон	тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг (натрийн сукцинат)			+	+	+	+	Ж
17.4 Агчил тавиулах эм								
дротаверин	шахмал, 40мг (гидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 20мг/мл (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж

атропин	тарилгын уусмал, 1 мг/мл (сульфат)				+	+	+	+	
гиосцин	шахмал, 10 мг (бутилбромид, гидробромид)				+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 20 мг (бутилбромид, гидробромид)						+	+	Ж
мизопростол	шахмал, 200мкг					+	+	+	
17.5 Туулгах эм									
бисакодил	шахмал, 5мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж
	лаа, 10мг			+	+	+	+	+	ЖГ
лактолоза (Х)	сироп, 667мг/мл			+	+	+	+	+	ЖГ
натрийн докусат (Х)	шахмал, капсул, 100мг						+	+	ЖГ
17.6 Суулгалт эмчлэх бэлдмэл									
олон найрлагат давсны бэлдмэл (Х)	нунтаг, 27.9 г/л (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/натрийн карбонат)	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
лоперамид	шахмал, капсул, 2мг			+	+	+	+	+	Ж
17.6.1 Хүүхдийн суулгалт эмчлэх бэлдмэл									
цайрын сульфат (Х)	шахмал, 10мг - 20мг				+	+	+	+	ЖГ
	сироп, 10мг/нэгж				+	+	+	+	ЖГ
17.7 Элэг цэсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл									
силимарин	шахмал, капсул, 3.5мг - 38.5мг	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
урсодеоксихолийн хүчил	шахмал, капсул, 100мг - 300мг			+	+	+	+	+	Ж
бифенилдиметилдикарбоксилат	шахмал, капсул, 25мг			+	+	+	+	+	Ж
фосфолипид	шахмал, капсул, 300мг			+	+	+	+	+	ЖГ
	тарилгын уусмал, 250мг			+	+	+	+	+	Ж
л-орнитин - л - аспартат	шахмал, капсул, 150мг - 500мг				+	+	+	+	Ж
	мөхлөг, 3г				+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 5г					+	+	+	Ж
адеметионин	шахмал, 400мг							+	Ж
	тарилгын нунтаг, 400мг							+	Ж
17.8 Ходоод, нойр булчирхайн шүүрэлд нөлөөлөх эм									
панкреатин (Х)	шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай)	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
апротинин	тарилгын уусмал, 10000 ОУН - 100000 ОУН			+	+	+	+	+	Ж
17.9 Ходоод гэдэсний замын цус алдалтанд нөлөөлөх бэлдмэл									



октреотид	тарилгын уусмал, 0.05мг/мл - 0.1мг/мл								
18. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл									
18.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм									
гидрокортизон (Х)	шахмал, 5мг - 20мг		+	+	+	+	+	+	Ж
преднизолон	шахмал, 5мг		+	+	+	+	+	+	Ж
дексаметазон	тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат)		+	+	+	+	+	+	Ж
18.2 Эр бэлгийн даавар									
метилтестостерон	шахмал, 5мг; 10мг					+	+	+	Ж
тестостерон	тарилгын уусмал, 200мг - 250мг (энантат)						+	+	Ж
18.3 Жирэмслэлтээс сэргийлэх эм бэлдмэл									
18.3.1 Дааврын бэлдмэл									
этинилэстрадиол + левоноргестрел	шахмал, 0.02мг - 0.04мг + 0.15мг		+	+	+	+	+	+	Ж
этинилэстрадиол + дроспиренон	шахмал, 20мкг - 30мкг + 3мг		+	+	+	+	+	+	Ж
этинилэстрадиол + ципротероны ацетат	шахмал, 20мкг - 30мкг + 2мг		+	+	+	+	+	+	Ж
левоноргестрел	шахмал, 0.25мг - 0.75мг		+	+	+	+	+	+	ЖГ
эстрадиол валериат + левоноргестрел	шахмал, 2мг + 15мг					+	+	+	Ж
медроксипрогестрон	депо-тарилгын уусмал, 50мг/мл - 150мг/мл (ацетат)					+	+	+	
левоноргестрел чөлөөлөгч суулгац	суулгац, 75мг нийлбэр левоноргестрел 150мг (2 салаатай)								Ж
18.4 Өндгөвчний даавар									
этинилэстрадиол	шахмал, 50мкг					+	+	+	Ж
18.5 Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл									
гликлазид	шахмал, 30мг - 80мг		+	+	+	+	+	+	Ж
глимепирид	шахмал, 1мг - 3мг		+	+	+	+	+	+	Ж
метформин (Х)	шахмал, 500мг - 1000мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	+	Ж
инсулины хэт богино, богино, дундаж, урт хугацааны үйлчлэлтэй холимог 2 шатлалт хүний болон аналог инсулин (Х)	тарилгын уусмал, 40 ОУН/мл - 100 ОУН/мл		+	+	+	+	+	+	Ж
репаглинид	шахмал, 0.5мг - 2мг							+	Ж
вилдаглиптин	шахмал, 50мг							+	Ж




лираглутид	тарилгын уусмал, 6мл/мл							+	Ж
глюкагон (Х)	тарилгын уусмал, 1 мг/мл							+	Ж
18.6 Үр тогтолтыг дэмжих бэлдмэл									
кломифен	шахмал, 50мг (цитрат)							+	Ж
цетрореликс	тарилгын нунтаг, 0.25г - 3г							+	
фоллитропин альфа	тарилгын нунтаг, 75 ОУН - 300 ОУН							+	
хорионы гонадотропин альфа	тарилгын нунтаг, 250мкг, 1500 ОУН - 3000 ОУН							+	
18.7 Шар биеийн даавар									
медроксипрогестрон	депо-тарилгын уусмал, 50мг/мл - 150мг/мл (ацетат)							+	+
18.8 Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм									
иодын бэлдмэл (Х)	шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс)			+	+	+	+	+	ЖГ
левотироксин (Х)	шахмал, 25мкг - 150мкг (натрийн давс)			+	+	+	+	+	Ж
пропилтиоурацил (Х)	шахмал, 50мг					+	+	+	Ж
18.9 Түрүү булчирхайн эмгэгт хэрэглэх эм									
тамсулозин	шахмал, капсул, 0.4мг (гидрохлорид)					+	+	+	Ж
финастерид	шахмал, капсул, 5мг					+	+	+	Ж
19. Дархлалын системд нөлөөлөх бэлдмэл									
19.1 Оношилгооны бэлдмэл									
туберкулин, цэвэршүүлсэн протейны уусмал	тарилгын уусмал					+	+	+	
19.2 Ийлдэс ба иммуноглобулины бэлдмэл									
татрангийн эсрэг ийлдэс	тарилгын уусмал, 500 ОУН					+	+	+	
хүний иммуноглобулин (хэвийн)	тарилгын уусмал, 50мг/мл					+	+	+	Ж
хүний иммуноглобулин (стафилакоккын)	тарилгын уусмал					+	+	+	Ж
галзуугийн эсрэг иммуноглобулин	тарилгын уусмал, 150 ОУН/мл					+	+	+	
боомын эсрэг иммуноглобулин	тарилгын уусмал					+	+	+	
могойн хорны эсрэг иммуноглобулин (Х)	тарилгын уусмал, 500 ОУН - 6000 ОУН					+	+	+	
хиамдалын ийлдэс (А,В,Е төрөл)	тарилгын уусмал							+	

сахуугийн ийлдэс	тарилгын уусмал, 10000 ОУН - 20000 ОУН								
19.3 Вакцин									
19.3.1 Нийтлэг дархлаажуулалтанд хэрэглэх									
А гепатитын	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
В гепатитын	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
улаан бурхан	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
улаануудын	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
улаан бурхан - гахайн хавдар - улаануудын	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
сахуу - хөхүүл ханиад -татран - В гепатит - хемофилюс инфлюенза В-ийн	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
сахуу - татрангийн	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
халдварт саагийн	уух уусмал		+	+	+	+	+	+	
томуугийн	тарилгын уусмал		+	+	+	+	+	+	
боомын вакцин	тарилгын уусмал							+	
пневмококкын эсрэг вакцин	тарилгын уусмал							+	
19.3.2 Сонгомол бүлгийн бэлдмэл									
балнадын	тарилгын уусмал					+	+	+	
галзуугийн	тарилгын уусмал					+	+	+	
менингококкийн	тарилгын уусмал					+	+	+	
тарваган тахлын	тарилгын уусмал					+	+	+	
шар чичрэгийн вакцин	тарилгын уусмал							+	
хүний хөхөнцөр вирүсийн эсрэг вакцин	тарилгын уусмал							+	
19.3.3 Бусад									
стафилакоккын анатоксин	тарилгын уусмал							+	
сальмонеллэзын нян залгиур	уух уусмал							+	
балнадын нян залгиур	уух уусмал							+	
цусан суулгын нян залгиур	уух уусмал							+	
19.3.4 Дархлал дэмжих бэлдмэл									
шинэсэрхүү бударганы спиртэн хандмал	дуслаар ууж хэрэглэх уусмал, 50мл	+	+	+	+	+	+	+	ЖГ
тимомодулин	шахмал, 80мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын нунтаг, 100мг		+	+	+	+	+	+	Ж
рекомбинант интерлейкин - 2	тарилгын уусмал, 0.25мг - 1мг							+	Ж
20. Булчин сулруулах ба холинэстеразын эсрэг бэлдмэл									
атракриум	тарилгын уусмал, 10мг/мл (бесилат)					+	+	+	


77

неостигмин (X)	шахмал, 15мг (бромид)					+				
	тарилгын уусмал, 0.5мг/мл (метилсульфат)					+				
суксаметон (X)	тарилгын уусмал, 50 мг/мл (хлорид)					+				
21. Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл										
21.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл										
натрийн сульфациетамид	нүдний дусаалга, 20% - 30%	+	+	+	+	+	+	+	+	Ж
ацикловир (X)	нүдний тосон түрхлэг, 3%		+	+	+	+	+	+	+	Ж
тетрациклин (X)	нүдний тосон түрхлэг, 1% (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	+	+	Ж
гентамицин (X)	нүдний дусаалга, 0.3% (сульфат)		+	+	+	+	+	+	+	Ж
хлорамфеникол	нүдний дусаалга, 0.25% - 1%		+	+	+	+	+	+	+	Ж
ципрофлоксацин	нүдний дусаалга, 0.3%		+	+	+	+	+	+	+	Ж
офлоксацин (X)	нүдний дусаалга, 0.3%			+	+	+	+	+	+	Ж
21.2 Үрэвслийн эсрэг бэлдмэл										
преднизолон (X)	нүдний дусаалга, 0.5% (натрийн фосфат)			+	+	+	+	+	+	Ж
21.3 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл										
тетракаин (X)	нүдний дусаалга, 0.5% (гидрохлорид)					+	+	+		
21.4 Нүдний чинэрээ эмчлэх эм										
пилокарпин	нүдний дусаалга, 10мг/мл (гидрохлорид, нитрат)		+	+	+	+	+	+		Ж
тимолол	нүдний дусаалга, 0.25% - 0.5% (гидрогений малеат)		+	+	+	+	+	+		Ж
ацетазоламид	шахмал, 250мг					+	+	+	+	Ж
латанопрост	нүдний дусаалга, 0.005%					+	+	+		Ж
дорзоламид	нүдний дусаалга, 2% (гидрохлорид)					+	+	+		Ж
21.5 Хүүхэн хараа өргөсгөх эм										
атропин (X)	нүдний дусаалга, 0.1% - 1% (сульфат)					+	+	+		
эпинефрин (адреналин) (X)	нүдний дусаалга, 2% (гидрохлорид)					+	+	+		
тропикамид	нүдний дусаалга, 0.5% - 1%					+	+	+		
22. Окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд										
22.1 Окситоцин болон умай агшаах бусад бэлдмэл										

окситоцин	тарилгын уусмал, 5 ОУН/мл - 10 ОУН/ мл				+	+	+	+	
метилэргометрин	тарилгын уусмал, 200мкг (гидрогений малеат)				+	+	+	+	
мизопростол	шахмал, 200мкг					+	+	+	
мифепристон	шахмал, 25мг					+	+	+	
22.2 Окситоцины эсрэг умайн булчин сулруулах эм									
нифедипин	шахмал, 10мг - 40мг				+	+	+	+	Ж
сальбутамол	шахмал, капсул, 2мг - 8мг (сульфат)				+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 50мкг/мл (сульфат)				+	+	+	+	
гексопреналин	шахмал, 0.5мг				+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 100мкг				+	+	+	+	Ж
ритодрин	шахмал, 5мг - 10мг					+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 10мг/мл					+	+	+	Ж
дидрогестерон	шахмал, капсул 10мг - 100мг							+	Ж
23. Хэвлийн диализийн уусмал									
диализийн уусмал (Х)	хэвлийд сэлбэх уусмал							+	+
24. Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм									
24.1 Солиорлыг эмчлэх эм									
хлорпромазин (Х)	шахмал, капсул, 10мг - 100мг (гидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	+	Ж*
	тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид)				+	+	+	+	Ж*
левомепромазин	шахмал, капсул, 25мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж*
	тарилгын уусмал, 25мг/мл				+	+	+	+	Ж*
галоперидол (Х)	шахмал, 1.5мг - 5мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж*
	тарилгын уусмал, 5мг/мл					+	+	+	Ж*
	тарилгын тосон уусмал, 5мг/мл (деконат)					+	+	+	
дроперидол	тарилгын уусмал, 2.5мг/мл					+	+	+	Ж*
рисперидон	шахмал, 0.5мг - 4мг					+	+	+	Ж*
флуфеназин	тарилгын уусмал, 25мг/мл (деконат, энантат)					+	+	+	Ж*
зуклопентиксол	шахмал, капсул, 2мг - 20мг								+
	тарилгын уусмал, 2мг - 100мг								+




клозапин	шахмал, капсул, 25мг - 200мг								
перфеназин	шахмал, 2мг - 4мг								
оланзапин	шахмал, 2.5мг - 15мг								
кветиапин	шахмал, капсул, 250мг - 300мг							+	Ж
24.2 Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх эм									
24.2.1 Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм									
амитриптиллин (Х)	шахмал, 10мг - 75мг (гидрохлорид)	+	+	+	+	+	+	+	Ж
сертралин	шахмал, капсул, 50мг - 100мг					+	+	+	Ж
флуоксетин (Х)	шахмал, капсул, 20мг (гидрохлорид)							+	Ж
циталопрам	шахмал, 10мг - 40мг							+	
	тарилгын уусмал, 20мг/мл							+	
24.2.2 Сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм									
карбамазепин	шахмал, капсул, 100мг - 400мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж
литийн карбонат	шахмал, капсул, 100мг - 300мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж
вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)	шахмал, капсул, 100мг - 500мг			+	+	+	+	+	Ж
	мөхлөг, 100мг			+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 54.64мг/мл			+	+	+	+	+	Ж
24.2.3 Тархины цусан хангамж сайжруулах эм									
циннаризин	шахмал, 25мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж
пентоксифиллин	шахмал, капсул, 100мг - 400мг				+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 20мг/мл				+	+	+	+	Ж
винпоцетин	шахмал, 5мг - 10мг				+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 5мг/мл				+	+	+	+	Ж
24.2.4 Тархины эд, эсийг хамгаалах эм									
пирацетам	шахмал, капсул, 200мг - 400мг	+	+	+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 10% - 20%	+	+	+	+	+	+	+	Ж
тугалын цусны уураггүй дериват	шахмал, капсул 200мг					+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 40мг/мл					+	+	+	Ж
цитиколин	шахмал, капсул, 500мг						+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 250мг - 1000мг						+	+	Ж



24.3 Сэтгэл түгшилтийг эмчлэх эм								
диазепам	шахмал, 2мг -10 мг	+	+	+	+	+	+	Ж*
	тарилгын уусмал, 5мг/мл		+	+	+	+	+	Ж*
альпразолам	шахмал, 250мкг - 2мг						+	
24.4 Үл ялиг зовлонг байдлыг эмчлэх эм								
кломипрамин	шахмал, капсул, 10мг - 75 мг (гидрохлорид)						+	
24.5 Сэтгэц идэвхт эмийн бодисын шалтгаант эмгэгийг эмчлэх эм								
никотин орлуулах эмчилгээний бэлдмэл	шахмал, 1.5мг - 10мг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	наалт, 5мг/16цаг - 15мг/16цаг, 7мг/24цаг - 21мг/24цаг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	амны цацлага, 10мг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	хамрын цацлага, 500мкг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
налтрексон	шахмал, 50мг (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
	суулгац (гидрохлорид)				+	+	+	Ж
метадон	шахмал, 5мг (гидрохлорид)						+	
	сироп, 5мг/мл (гидрохлорид)						+	
25. Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм								
25.1 Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм								
аминофиллин	шахмал, 150мг - 350мг		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 24мг/мл		+	+	+	+	+	Ж
сальбутамол (Х)	шахмал, капсул, 2мг - 8мг (сульфат)		+	+	+	+	+	Ж
	сироп, 2мг/мл (сульфат)		+	+	+	+	+	Ж
	ингаляцийн цацлага, 100мкг (сульфат)		+	+	+	+	+	Ж
	тарилгын уусмал, 50мкг/мл (сульфат)			+	+	+	+	Ж
беклометазон	ингаляцийн цацлага, 50мкг - 100мкг (дипропионат)		+	+	+	+	+	Ж
будесонид (Х)	ингаляцийн цацлага, 100мкг - 400мкг		+	+	+	+	+	Ж
ипратропийн бромид	ингаляцийн цацлага, 2.5мг - 20мкг		+	+	+	+	+	Ж
сальметерол	ингаляцийн цацлага, 25мкг - 50мкг				+	+	+	Ж
флутиказон	ингаляцийн цацлага, 25мкг - 500мкг (порпионат)				+	+	+	Ж

монтелукаст	шахмал, 4мг - 10мг				+	+	+	Ж
25.2 Ханиалга намдаах эм								
преноксдиазин	шахмал, 100мг	+	+	+	+	+	+	Ж
глауцин	шахмал, 50мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
25.3 Цэр ховлох эм								
амброксол	шахмал, 30мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	ЖГ
	сироп, 15мг/5мл - 30мг/5мл (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	ЖГ
ацетилцистейн	шахмал, 100мг - 600мг		+	+	+	+	+	ЖГ
	нунтаг, 100мг - 600мг		+	+	+	+	+	ЖГ
26. Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх эм								
26.1 Уулгаж сэлбэх								
олон найрлагат давсны бэлдмэл (X)	нунтаг, 27.9 г/л (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/натрийн карбонат)	+	+	+	+	+	+	ЖГ
26.2 Судсаар сэлбэх								
глюкоз (X)	тарилгын шингэн, 5% изотоник, 10% гиперосмотик, 50% гипертоник		+	+	+	+	+	Ж
глюкоз + натрийн хлоридын холимог уусмал (X)	тарилгын шингэн, 4%глюкоз + 0.18% натрийн хлорид, (эквивалент Na + 30mmol/L, Cl - 30mmol/L) , 5% глюкоза + 0.9% натрийн хлорид (эквивалент 150mmol/L Na + 150mmol/L Cl-), 5%глюкоза + 0.45% натрийн хлорид (эквивалент 75mmol/L Na + 75mmol/L Cl-)		+	+	+	+	+	Ж
калийн хлорид (X)	тарилгын уусмал 11.2%, (эkv. K+1.5mmol/ml, Cl- 30mmol/ml) 7.5% (эkv. K + 1mmol/ml, Cl - 1mmol/ml), 15% (эkv. K + 2mmol/ml, Cl - 2 mmol/ml)		+	+	+	+	+	Ж
натрийн хлорид (X)	судсаар сэлбэх шингэн, 0.9% изотоник (эkv. Na + 154mmol/L, Cl - 154mmol/L)		+	+	+	+	+	Ж



натрийн бикарбонат (X)	судсаар сэлбэх шингэн, 1.4% изотоник (экв. Na + 167mmol/L, HCO3 - 167mmol/L), тарилгын уусмал, 8.4% (экв. Na + 1000mmol/L, HCO3 - 1000mmol/L)		+	+	+	+	+	Ж
рингер-лактатын уусмал (X)	тарилгын шингэн, 400мл - 500мл		+	+	+	+	+	Ж
26.3 Бусад								
тарилгын ус (X)	тарилгын уусмал, 2мл - 10мл		+	+	+	+	+	ЖГ
27. Амндэм, эрдэс бодис								
аскорбины хүчил (X)	шахмал, 50мг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	тарилгын уусмал, 50мг/мл		+	+	+	+	+	Ж
кальцийн глюконат (X)	шахмал, 500мг	+	+	+	+	+	+	ЖГ
	тарилгын уусмал, 100мг/мл		+	+	+	+	+	Ж
иодын бэлдмэл (X)	шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс)		+	+	+	+	+	ЖГ
никотинамид	шахмал, 50мг		+	+	+	+	+	Ж
пиридоксин (X)	шахмал, 25мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
ретинол (X)	шахмал, капсул, 10000 ОУН - 200000 ОУН (пальмитат)		+	+	+	+	+	ЖГ
	дуслаар ууж хэрэглэх тосон уусмал, 100000 ОУН/мл (пальмитат)		+	+	+	+	+	ЖГ
эргокальциферол	шахмал, капсул, 50000 ОУН		+	+	+	+	+	Ж
	уух усан уусмал, 10000 ОУН/мл		+	+	+	+	+	Ж
холекальциферол (X)	шахмал, капсул 400 ОУН - 1000 ОУН		+	+	+	+	+	ЖГ
	уух усан уусмал, 400 ОУН/мл		+	+	+	+	+	ЖГ
рибофлавин (X)	шахмал, 5мг		+	+	+	+	+	Ж
тиамин (X)	шахмал, 50мг (гидрохлорид)		+	+	+	+	+	Ж
эрдсийн тэжээл	сироп, 250мл - 500мл					+	+	Ж
28. Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн эмүүд								
будесонид (X)	хамрын цацлага, 100мкг		+	+	+	+	+	Ж
ципрофлоксацин (X)	гадуур дуслаар хэрэглэх уусмал, 0.3% (гидрохлорид)			+	+	+	+	Ж

ксилометазолин (X)	хамрын дусал, хамрын цацлага, 0.05%				+	+	+	+	ЖГ
29. Нярайн асаргаанд хэрэглэх өвөрмөц эмүүд									
29.1 Нярайд хэрэглэх эм									
хлоргексидин (X)	гадуур хэрэглэх уусмал эсвэл гель, 7.1% (диглюконат)-ыг 4% хүртэл сулруулах (хүй цэвэрлэх)				+	+	+	+	
каффеин (X)	сироп, 20мг/мл (цитрат)						+	+	
	тарилгын уусмал, 20мг/мл (цитрат)						+	+	
ибупрофен (X)	тарилгын уусмал, 5мг/мл						+	+	
простогландин E (X)	тарилгын уусмал, 0.5мг/мл (простогландин E1), 1мг/мл (простогландин E2),								+
сурфактант (X)	хөвмөл, 20мг/мл - 80мг/мл (мөгөөрсөн хоолойд цацаж хэрэглэнэ)								+
29.2 Нярайн эхэд хэрэглэх эм									
дексаметазон	тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат)				+	+	+	+	Ж

Анхааруулга, нас болон тунгийн хязгаартай хэрэглэх эмүүд

ацетилсалицилийн хүчил	> 12 нас
атропин	> 3 сар
бензил бензоат	> 2 нас
бетаметазон (арьсанд зориулсан бэлдмэл)	Нярайд хэрэглэхгүй (гидрокортизоноор орлуулах).
дилоксанид	> 25 кг
доксциклин	> 8 нас
ибупрофен	> 3 сар (Тарилгын уусмал хэлбэрт хамаарахгүй. Тарилгын уусмалыг ductus arteriosus - оноштой нярайд хийнэ.)
ксилометазолин	> 3 сар
лоперамид	> 4 нас
метоклопрамид	Нярайд хэрэглэхгүй.
мизопростол	Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.
мифепристон	Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.
ондансетрон	> 1 сар
парацетамол	Үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхгүй.

пропофол	> 1 сар
ретинол	Жирэмсэн үед хоногт 25000 ОУН тун хэрэглэнэ.
этилийн спирт агуулсан бэлдмэл	> 2 нас
сульфаметоксазол + триметоприм	> 6 сар
тетракаин	Нярайд хэрэглэхгүй.
цефазолин	> 1 сар
цефтриаксон	> жирэмсний 41 долоо хоног
ципрофлоксацин	> 12 нас

Тайлбар, тэмдэглэгээ

(X)	Хүүхдэд хэрэглэж болно.
ЖГ	Жоргүй олгоно.
Ж	Жороор олгоно.
Ж*	Жороор олгоно (сэтгэцэд нөлөөт эм).
МЖ	Мансууруулах эмийн жороор олгоно.
шахмал, капсул	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (бүрхүүлтэй, хатуу, зөөлөн, уртасгасан үйлчилгээтэй гэх мэт).
сироп	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (уусмал, хөвмөл, шингэн гэх мэт).
тарилгын уусмал	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (коцентрацтай, тосон, хөвмөл гэх мэт).
тарилгын нунтаг	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (лиофилизат, тарилгын нунтаг уусгагчийн хамт гэх мэт).
лаа	Бүх хэлбэрүүд хамаарна (үтрээний, шулуун гэдэсний гэх мэт).
Тухайн шатлалд заавал байх шаардлагагүй эмийг хоосон нүдээр тэмдэглэв.	