



МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2012 оны 07 сарын 09 өдөр

Дугаар 256

Улаанбаатар хот

Г Эх, нярайн тусlamж, үйлчилгээний
хяналтын хуудас батлах тухай

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдрийн 61 дүгээр тогтооолоор батлагдсан “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 2012-2016” Үндэсний хөтөлбөрийн 3-дугаар зорилт, “Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015” стратегийн 3.22 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх, Эх, нярайн эрүүл мэндийн тусlamж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор ТУШААХ нь.

1. “Эх, нярайн тусlamж, үйлчилгээний хяналтын хуудас”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. “Эх, нярайн тусlamж, үйлчилгээний хяналтын хуудас”-ыг эх барихын тусlamж, үйлчилгээнд ижил мэргэжилтний хяналт, дотоодын хяналтыг нэвтрүүлэх, ажлын байранд суралцуулж дадлагажуулах, стандарт удирдамжийг мөрдүүлж хэвшүүлэх үйл ажиллагаанд ашиглахыг Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /захирал Ш.Энхтөр/, аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга, нэгдсэн эмнэлэг, амаржих газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Тушаалыг хэрэгжүүлэхд мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллахыг Эмнэлгийн тусlamжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (дарга Д.Гончигсүрэн), Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн салбар зөвлөл (дарга Д.Янжинсүрэн), Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв (захирал Ш.Энхтөр) нарт даалгасугай.
4. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавихыг Мэдээлэл, хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний газар (дарга Д.Жаргалсайхан) -т даалгасугай.



050800

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 7 дугаар сарын
9.-ны өдрийн 55 дугаар тушаалын хавсралт

ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ЖАГСААЛТ

№	Хяналтын хуудасны нэр
1.	Гэр бүл төлөвлөлтийн эм, багаж хэрэгслийн хяналтын хуудас
2.	Нөхөн үржихүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлэх хяналтын хуудас
3.	Жирэмсний хяналтын өрөөнд байх тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгслийн хяналтын хуудас
4.	Жирэмсний хяналтын байдлыг шалгах хяналтын хуудас
5.	Жирэмсний хяналтын үзлэгийг шалгах хяналтын хуудас
6.	Жирэмсний хяналтын үеийн зөвлөгөө өгөлт хяналтын хуудас
7.	Яаралтай (хүлээн авах) тусламжийн хэсэгт байх тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгсэл, эмийн хяналтын хуудас
8.	Төрөлтийн түүх бичилт хяналтын хуудас
9.	Төрөлтийн үеийн халдварт хамгааллын дэглэмийн хэрэгжилтийг үнэлгээ хяналтын хуудас
10.	Төрөх өрөөний нэн шаардлагатай эмийн хяналтын хуудас
11.	Төрөх өрөөний тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгслийн хяналтын хуудас
12.	Төрөхийн өмнөх болон төрөх үед эхэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ хяналтын хуудас
13.	Хярзан сэтлэх, оёдол тавих үйлдэл хяналтын хуудас
14.	Төрөлтийн гуравдугаар үеийг идэвхтэй удирдах хяналтын хуудас
15.	Төрсний дараа эхэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ хяналтын хуудас
16.	Умайн хөндийг гараар шалгах хяналтын хуудас
17.	Ихэс гардах үеийн хяналтын хуудас
18.	Умайд хоёр гарын хавсарсан иллэг хийх хяналтын хуудас
19.	Ихсийг шалгах хяналтын хуудас
20.	Умайн хузууг шалгах, сөх үйлдэл хяналтын хуудас
21.	Эх барихын мэс заслын тусламж, үйлчилгээний үнэлгээ хяналтын хуудас
22.	Вакуум таталтыг хяналтын хуудас
23.	Эх барихын хавчуур тавьж төрөлт удирдах хяналтын хуудас
24.	Антибиотик эмчилгээ хийх хяналтын хуудас
25.	Таталтын эсрэг эмчилгээ хийх хяналтын хуудас
26.	Нярайн түүх бичилт хяналтын хуудас
27.	Нярайн нэн шаардлагатай суурь тусламж үзүүлэх хяналтын хуудас (төрөх өрөөнд)
28.	Нярайн нэн шаардлагатай суурь тусламж үзүүлэх хяналтын хуудас (төрсний дараах)
29.	Нярайн сэхээн амьдруулах тусламж үзүүлэх хяналтын хуудас (төрсний дараах)
30.	Дутуу бага жинтэй нярай, өвчтэй нярайд тусламж үзүүлэх хяналтын хуудас (төрсний дараах)
31.	Эмчилгээтэй нярайн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний үнэлгээ хяналтын хуудас
32.	Мэс засал/мэс ажилбар хийлгэх тухай зөвшөөрлийн хуудасны хөтлөлт хяналтын хуудас
33.	Мэдээгүйжүүлэгч эмчийн үзлэг, мэдээ алдуулалтын явц, сэрээх үеийн хяналтын хуудас хөтлөлт хяналтын хуудас
34.	Эрчимт эмчилгээний хуудасны хөтлөлт хяналтын хуудас
35.	Цус сэлбэлт
36.	Цусны АВО бүлгийг стандарт ийлдэс ашиглан тодорхойлох
37.	Үр хөндөлтийн бүртгэл, мэдээлэл хяналтын хуудас
38.	Үр хөндөх үйлчилгээ явуулах орчин хяналтын хуудас
39.	Үр хөндөлтөд хэрэглэх багажийн ариутгал хяналтын хуудас
40.	Үр хөндөлтийн бэлтгэл хяналтын хуудас
41.	Үр хөндөлтийн өмнөх шинжилгээ хяналтын хуудас
42.	Үр хөндөлтийн үед зөвлөгөө өгөх хяналтын хуудас
43.	Үр хөндөлтийн өвдөлт намдаах үйлчилгээ хяналтын хуудас

44.	Гар соруурын аргаар үр хөндөх хяналтын хуудас
45.	Үр хөндөх ажилбарын дараа ургийн эдийг шалгах хяналтын хуудас
46.	Эмээр үр хөндөх хяналтын хуудас
47.	Үр хөндөлтийн дараах тусlamж хяналтын хуудас
48.	Үр хөндөх ажилбарын хундрэлийн үеийн тусlamж хяналтын хуудас

190

ГБТ-ИЙН ЭМ, БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) угүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Бэлгэвч эрэгтэй					
2.	Бэлгэвч эмэгтэй					
3.	Жирэмсэхээс хамгаалж уух эм					
4.	Жирэмсэхээс хамгээлж яаралтай уух эм					
5.	Жирэмсэхээс хамгаалах тариа					
6.	Жирэмслэхээс хамгаалах суулгац					
7.	Умайн ерөндөг					
8.	Шийдвэр гаргах арга хэрэгсэл (товхимол)					
Хэрэгсэл						
1.	Ариун самбай					
2.	Мэс заслын зүү, утас, хайч					
3.	Суулгац тавих болон авах цомог					
4.	Ерөндөг тавих болон авах цомог					
5.	Туншил хагалагч					
6.	1 удаагийн зүү, тариур					
7.	Спирт 70°					
8.	Иод					
9.	Аюулгүй хайрцаг					
10.	Эмнэлгийн хог хаягдлын тагтай сав					

**НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

тийм бол (+) угүй бол (-) тэмдэг тавина

Зорилтот алхам		Ажиглалтууд					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
МЭНДЧИЛГЭЭ							
1.	Үйлчлүүлэгчтэйгээ хүндэтгэлтэйгээр мэндэлнэ.						
2.	Суухыг урьж, өөрийгөө танилцуулсан						
3.	Хувийн асуудлаар ганцаарчилж хандах бололцоог бүрдүүлсэн						
АСУУХ							
4.	Үйлчлүүлэгчийн нэр, нас, хаяг зэргийг асуусан						
5.	Ямар зорилгоор эмчид хандаж буй, ямар асуудал байгаа болон ямар асуудлаар зөвлөгөө авах шаардлагатай байгааг лавласан						
6.	Яриаг нь анхааралтай сонсож, дэмжиж үргэлжлүүлсэн						
7.	Намтар, зовиур, шаардагдаж буй хэрэгцээнээс нь шаардлагатай мэдээллээ олж авсан						
8.	НҮЭМ-ийн талын товч асуумж авч ярилцсан						
9.	Ичимхий болон тэвдсэн байдал мэдэгдвэл тайван чөлөөтэй болгосон						
ХАРИУЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ							
10.	Өөрийн үзүүлж чадах тусламж, үйлчилгээгээ тайлбарлана						
11.	Үйлчилгээний талаар сонголт хийхэд нь тусална						
12.	Өөрт нь ашигтай хувилбарыг санал болгоно						
13.	Хийх үйлдэл, үйлчилгээ, ажилбарынхаа тухай тайлбарлаж мэдээллэл өгнө						
14.	Өөр асуулт байгаа эсэхийг лавлаж хариулна						
15.	Үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээнийхээ талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, цаашид юу анхаарах талаар зөвлөнө						

16.	Үйлчлүүлэгч зөвлөгөөг нь зөв ойлгосон эсэхийг магадалж, өөрийн нь үгээр товч давтан хэлүүлнэ				
17.	Ямар нэг асуудал гарвал буцаж ирэхийг сануулж, үднэ				

**ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТЫН ӨРӨӨНД БАЙХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ, ХЭРЭГСЛИЙН
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина
(эмнэлгийн тусламж үзүүлдэг шатлалаар үнэлнэ)

№	Үндсэн зүйлүүд	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Даралтын аппарат					
2.	Чагнуур					
3.	Ургийн чагнуур					
4.	Хэт авианы аппарат					
5.	Ургийн зүрхний бичлэгийн аппарат					
6.	Хэл дарагч					
7.	Ургийн зүрхний цохилтын зөөврийн допплер					
8.	Ханын цаг					
9.	Өвчтөний нууцыг хадгалалт (хөшиг, тусгай өрөө, г.м)					
10.	Жин өндөр хэмжигч					
11.	Жирэмсний хяналтын хөтөч					
12.	Эх, хуухдийн эрүүл мэндийн дэвтэр					
13.	Мэдрэлийн алх					
14.	Туузан хэмжигч					
15.	Жирэмсэн төрөлтийн хугацаа тогтоох хурд					
16.	Үзлэгийн толь					
17.	Жирэмсний сорил					
18.	Төмрийн бэлдмэл					
19.	Магний сульфат					
20.	Даралт бууруулах эм (нифедипин, допегит)					
21.	Лидокаин					
22.	Туншил хагалагч					
23.	1 удаагийн зүү, тариур					
24.	Спирт 70°					
25.	Хөвөн бөмбөлөг					
26.	Бөмбөлгийн хавчуур					
27.	Үзлэгийн бээлий /нэг удаагийн/					
28.	Хогийн сав					
29.	Халдвартгүйтгэх уусмал					
30.	Ариутгалын уусмал					
31.	Аюулгүй хайрцаг					
32.	Угаагуур, саван алчуур					
33.	Үзлэгийн ор					
34.	Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор					
35.	Савх мод					
36.	Тавиур шил					
37.	Хөвөн бамбар ариун					
38.	Үзлэгийн багажууд					
39.	Хурдавчилсан оношлуурууд					

192

ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

(хөтчийг үзэх болон жирэмсэн эхээс асуух замаар үнэлнэ)

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1	Жирэмсэнг баталгаажуулж / хэт авианы шинжилгээ, жирэмсний сорил/ оношилсон					
2	Жирэмсний 12 долоо хоногийн дотор хяналтанд орсон					
3	Жирэмсний хугацаанд 6, түүнээс дээш удаа үзүүлсэн					
4	Жирэмсний өртөмтгий байдлын илрүүлэлт: анх, 20, 28, 32, 36 долоо хоногтойд					
5	Төмрийн бэлдмэл фолиийн хүчил уусан					
6	Төмрийн бэлдмэл фолиийн хүчлийг жирэмсний турш уусан					
7	ХДХВ/ДОХ-ын сорил хийлгэсэн					
8	Тэмбүүгийн сорил хийлгэсэн					
9	Жирэмсний хүндрэлийн үед шилжүүлэхээс өмнөх тусламж авсан					
10	Жирэмсний хүндрэлийн үеийн эмчилгээ хийлгэсэн					
11	Цусны гемоглобин үзсэн					
12	Шээсэнд уураг үзсэн					
13	Хэт авиан шинжилгээ хийсэн					
14	Флюорографийн шинжилгээ хийсэн					
15	Үтрээний наацын шинжилгээ хийсэн					
16	Резус хүчин зүйл тодорхойлсон					
17	Цусны бүлэг тодорхойлсон					
18	Жирэмсэн үеийн толины үзлэг хийсэн					

13

ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТЫН ҮЕИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨЛТИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
 тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зөвлөгөөний агуулга	Ажиглалтууд				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Зөвлөгөө явуулдаг бүрэн агуулгатай гарын авлага байгаа					
2.	Зөвлөгөөг ил байрлуулсан					
3.	Жирэмсний хяналтанд орохын ач холбогдол					
4.	Жирэмсэн үеийн хооллолт					
5.	Хорт зурсил архи тамхины хор					
6.	БЗДХ, түүнээс сэргийлэх					
7.	Жирэмсний эмгэг байдал, аюултай шинжүүд					
8.	Жирэмсэн төрөлттэй холбоотой хууль, эрх зүйн ойлголт					
9.	Төмрийн бэлдмэл фолийн хүчил уусан					
10.	Зулбалт, дутуу төрөлтөөс сэргийлэх					
11.	Цус багадалт үүсч болох тухай					
12.	Эрхтэн тогтолцооны эмгэг ба жирэмсэн					
13.	Төрөлтийн тухай ойлголт					
14.	Жирэмсний хожуу хордлогын талаар					
15.	Хөх арчлах талаар					
16.	Төрөлтөнд бэлтгэх					
17.	Илүү тээлтийн талаар					
18.	Төрөх үеийн өвдөлт бууруулах аргууд					
19.	Төрсний дараах үеийн тухай					
20.	Нярайн асаргаа					
21.	Гэр бүл төлөвлөлт					

(хөтчийг үзэх болон жирэмсэн эхээс асуух замаар үнэлнэ)

ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙГ ШАЛГАХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
 тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

	Зорилтот алхам	Ажиглалтууд					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
ЕРӨНХИЙ							
1.	Үзлэгийн кабинетад үйлчлүүлэгчид тааламжтай, нууц хадгалах орчин бүрдсэн						
2.	Үйлчлүүлэгчийг угтан мэндэлж, урьж суулгасан, танилцан ямар тусламж хэрэгтэй байгааг нь асуusan						
3.	Эмчийн дууны өнгө, үг хэллэг үйлчлүүлэгчид найрсаг хандсан эсэх, эмнэлгийн бус хүнд ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан						
4.	Дурдатгал авах тухай тайлбарласан						
5.	Хариултыг анхааралтай сонсож, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлсэн						
6.	Маягт, бичиг баримт, шинжилгээний хариунуудын бүрдлийг шалгаж, бүрэн бөглөсөн						
7.	Жирэмсний карт болон хяналтын бүртгэлд үзлэгийн 39дүгээр тушаалын дагуу дугаарлаж, тохирсон хугацаанд нь хянасан						
8.	Жирэмсний картанд үзлэг тус бүрд тохирсон зөвлөгөөг тэмдэглэсэн						
БҮХ БИЕИЙН ЕРӨНХИЙ ҮЗЛЭГ							
9.	Артерийн даралт хоёр гаргт хэмжиж үнэлсэн						
10.	Рефлекс үзэж үнэлсэн						
11.	Судасны лүгшилт тоолж үнэлсэн						
12.	Биеийн жин, өндөр үзсэн						

13.	Хөхний үзлэг хийсэн			
ЭХ БАРИХЫН ГАДУУР ТУСГАЙЛСАН ҮЗЛЭГ: ГАДУУР ҮЗЛЭГ				
14.	Ургийн зурхний цохилтыг чагнаж үнэлсэн			
15.	Умайн ёроолын өндөр, хэвлийн тойргийг хэмжиж үнэлсэн бичлэг			
16.	Аарцаг хэмжилт хийж үнэлсэн			
17.	Мэргэжлийн эмч наарт үзүүлэх зөвлөгөөг ойлгомжтой өгсөн			
18.	Дурдатгал, ерөнхий ба тусгайлсан үзлэгийг үндэслэн оношийн үндэслэл гаргаж, өртөмтгийг байдлын үнэлгээ хийж, оновчтой зөвлөгөө өгсөн			
19.	Үзлэгүүдийн дараа зөвлөгөө өгч, эргэж үзүүлэх хугацааг үйлчлүүлэгчтэй зөвшилцэн тодорхойлсон			
НЭГ ДЭХ ҮЗЛЭГ (12 ДОЛОО ХОНГОТЙГООС ӨМНӨ)				
20.	Эх барихын дотуур үзлэг хийхийг тайлбарлаж, зөвшөөрөл авсан			
21.	Халдвэр хамгааллын нөхцөл бүрдүүлсэн (гар угаах, бээлий өмсөх, тайлах, халдвартгуйжүүлэх гэх мэт)			
22.	Утрээний толь тавьж утрээ, умайн хүзүүний байдалд үнэлгээ өгсөн			
23.	Дотуур үзлэгээр тодорхойлох зүйлсийг бүрэн хамарч үзсэн			
24.	Анхны үзлэгийн дараа шаардагдах шинжилгээг зөв тодорхойлж, шинжилгээ хийлгэхийн ач холбогдлыг тайлбарласан			
ХОЁР ДАХ ҮЗЛЭГ (20 ДОЛОО ХОНГОГ)				
25.	Шинжилгээ, нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн дүнг нэгтгэн дүгнэж онош, эмзэг байлыг эцэслэн тогтоосон			
26.	Жирэмслэлт, төрөлттэй холбоотой хууль эрхийн зохицуулалтын талаар ойлгомжтой зөвлөсөн			
27.	Төмөр, фолийн хүчлийг хэрхэн хэрэглэх талаар ойлгомжтой зөвлөсөн			
ГУРАВ ДАХ ҮЗЛЭГ (28 ДОЛОО ХОНГОГ)				
28.	Давтан шинжилгээг зөв тодорхойлж буй эсэх			
29.	Төмөр, фолийн хүчлийг зөв уусан эсэхийг тодорхойлж, цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар зөвлөгөө өгсөн			
30.	Эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн хүндрэл болон жирэмсний аюултай шинжүүдийг тайлбарласан			
31.	Ургийн хөдөлгөөнийг хэрхэн тоолох талаар зөвлөсөн			
ДӨРӨВ ДЭХ ҮЗЛЭГ (32 ДОЛОО ХОНГОГ)				
32.	Жирэмсний амралт олгосон			
33.	Давтан шинжилгээг зөв тодорхойлж, ач холбогдлыг зөв тайлбарласан			
34.	Жирэмсний аюултай шинжүүдийн талаар ярилцаж, илэрсэн үед яаралтай үзүүлэх буюу дуудлага өгөх тухай зөвлөсөн			
35.	Төрөлт эхлэх шинжүүдийн талаар тайлбарласан			
ТАВ ДАХ ҮЗЛЭГ (36 ДОЛОО ХОНГОГ)				
36.	Чанд авиан шинжилгээний үнэлгээ хийсэн			
37.	Цус, шээсний ерөнхий шинжилгээг үнэлсэн			
38.	Хөх хэрхэн арчлах талаар ойлгомжтой зөвлөсөн			
39.	Жирэмсний хүндэрлүүдийн шинжүүдийн талаар ярилцаж, зөвлөгөө өгсөн			
ЗУРГАА ДАХ ҮЗЛЭГ (38 ДОЛОО ХОНГОГ)				
40.	Эх барих болон бусад мэргэжлийн эмчид үзүүлж зөвлөгөө авсан			
41.	Төрөлтөнд хэрхэн бэлтгэх талаар зөвлөсөн эсэх			
42.	Эх хаана, ямар амаржих газар, тасагт төрөх талаар ярилцаж, харилцан зөвшилцсөн			

43.	Илүү тээлтийн талаар тайлбарласан				
44.	Төрлөгийн үеүдийн талаар тайлбарласан				
45.	Төрөх үеийн өвдөлтийг намдаах аргуудын талаар ойлгомжтой тайлбарласан				
46.	Төрсний дараах гэр бүл төлөвлөлтийн аргуудын талаар ярилцсан эсэх				
ӨРТӨМТГИЙ ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТ					
47.	Холбогдох дээд шатлалын болон нарийн мэргэжлийн тусламжийн байгууллагад цаг алдалгүй шилжүүлсэн				
48.	Хаана шилжүүлж, хэнд хүлээлгэж өгсөн тодорхой тэмдэглэл				
49.	Хөтөч дээр өртөмтгий байдлыг үнэлсэн байдал				
	- 20 долоо хоногтойд				
	- 28 долоо хоногтойд				
	- 32 долоо хоногтойд				
	- 36 долоо хоногтойд				
50.	Нийгэм биологийн хүчин зүйлийг тодруулсан				
51.	Эх барихын ужиг дурдатгалыг тодруулсан				
52.	Эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн талаар				
53.	Тухайн жирэмсний үеийн хүндэрэлийн талаар				
54.	Олон найрлагат бичил тэжээл олгосон				

**ЯАРАЛТАЙ (ХҮЛЭЭН АВАХ) ТУСЛАМЖИЙН ХЭСЭГТ БАЙХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ,
БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ, ЭМИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина**

№	Тоног төхөөрөмж болон хангалт	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Хүлээлгийн хэсэг					
2.	Ханын цаг					
3.	Даралтын аппарат					
4.	Чагнуур					
5.	Ургийн чагнуур					
6.	Халууны шил					
7.	Зүү, тариур					
8.	Оёдлын зүү/оёдлын материал					
9.	Дуслын хөл					
10.	Шээсний катетер					
11.	Насанд хүрэгчдийн амьсгалын хүүдий, хошуувч					
12.	Хэл дарагч					
13.	Өвчтөн тээвэрлэх (дугуйтай тэрэг)					
14.	Үзлэгийн оп /нууц байдлыг хадгалсан/					
15.	Уян зүү					
16.	Хүчилтөрөгч өгөх боломж (хүүдий, баллон)					
17.	Чанд авианы аппарат					
18.	Халдвартгуйжүүлэх уусмал					
19.	Гар ариутгалын уусмал					
20.	Нян устгагч гэрэл					
21.	Хог хаягдлын савнууд (ангилсан)					
22.	Аюулгүй хайрцааг					
23.	Цусны бүлэг үзэх боломж (стандарт ийлдэс, цоликлон)					
№	Эмүүд	Ажиглалт				
1.	Ампициллин	1	2	3	4	5
2.	Цефазолин					
3.	Гентамицин					

4.	Метронидазол
5.	Пенициллин
6.	Прокайн пенициллин G
7.	Хүхэр хүчлийн магни
8.	Диазепам
9.	Гидралазин
10.	Нифедипин
11.	Адреналин
12.	Атропин сульфат
13.	Глюконат кальци
14.	Дигоксин
15.	Дифенгидрамин (димедрол)
16.	Эфедрин
17.	Фрусемид
18.	Нитроглицерин
19.	Преднизолон
20.	Декстран 40, 70
21.	Глюкоз
22.	Давсны уусмал
23.	Рингер лактат

ТӨРӨЛТИЙН ТҮҮХ БИЧИЛТ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
	Он сар өдөр					
	Түүхийн дугаар					
1.	Паспортын хэсэг бүрэн бөглөгдсөн					
2.	Халууны хуудас бүрэн бөглөгдсөн					
3.	Эмчилгээний хуудас бүрэн бөглөгдсөн					
4.	Цусны бүлэг үзсэн					
5.	Цусны резус үзсэн					
6.	Төрөлтийн анамнезийг хангалттай цуглуулсан					
7.	Амьдралын анамнезийг бүрэн цуглуулсан чадсан					
8.	Эхийн биеийн байдлыг зөв үнэлж тэмдэглэсэн					
9.	Эхийн зовиур, шинж тэмдгийг сайн тэмдэглэсэн					
10.	Ерөнхий үзлэгийг бүрэн хийж тэмдэглэсэн					
11.	Эх барихын тусгайлсан үзлэг- /гадуур, дотуур./ ийг бүрэн хийж тэмдэглэсэн үү					
12.	Онош бүрэн тавигдсан эсэх					
13.	Онош тавихдаа оношийн үндэслэлийг бүрэн гаргасан (шаардлагатай тохиолдолд)					
14.	Клиникийн оношийг З хоногийн хугацаанд тавьсан					
15.	Эмчилгээ бичихдээ эмгэг жамын дарааллыг баримталсан					
16.	Эмийн тун хэмжээг стандарт заасан хэмжээнд бичсэн					
17.	Төрөлтийн төлөвлөгөө хийгдсэн					

18.	Ажилбарын үед зөвшөөрөл авч гарын үсэг зуруулсан					
19.	Партограм хөтлөгдсэн					
20.	Зөвлөх эмч, тасгийн эрхлэгчийн тойрон үзлэг хийгдэж, тэмдэглэгдсэн					
21.	Явцын болон үечилсэн /дүгнэлт /эпикризыг заагдсан хугацаа, тохиолдолд бичсэн					
22.	Шаардлагатай тохиолдолд шилжүүлэх эпикризийг бичсэн					
23.	Гарах үеийн эпикризийг бүрэн бичсэн					
24.	Өвчний түүхийг нэг өнгийн бэхээр, цэвэр, ойлгомжтой бисэн					
25.	Эмчийн гарын үсэг гаргацтай					

**ТӨРӨЛТИЙН ҮЕИЙН ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

Зорилтот алхам 1	Хянасан огноо	Ажиглалтууд					
		1	2	3	4	5	
ТӨРӨХ ӨРӨӨНИЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛАЛ							
1. Төрөх өрөөний ажлын байрны зохион байгуулалт халдвараас хамгаалах дэглэмд тохирсон							
2.	Төрөх өрөөний урсгал ариутгал 24 цагийн турш хийгдсэн						
3.	Төрөх өрөөний бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас бөглөгдсэн						
4.	Төрөх өрөөнд ажиллаж байгаа ажилчид амны хөндийн ариутгал хийдэг уусмалыг хэрэглэсэн						
БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ЭМ ТАРИА, АРИУТГАЛЫН УУСМАЛ							
5	Ариутгасан бээлий хангалттай						
6	Ариун материал зөв хадгалагдсан						
7	Антисептик уусмал хүрэлцээтэй						
8	Нэг удаагийн хэрэглээний салиа соруулагчийн хошуу байгаа						
9	Цэвэрлэгээ хийхэд шаардлагатай ахуйн бээлий хүрэлцээтэй						
10	Гар угаахад шаардлагатай гарын саван хүрэлцээтэй						
11	Нярайг хүлээн авахад шаардлагатай ариун халад байгаа						
12	Нярайн нүдэнд дусаах эм хүрэлцээтэй						
13	Эмнэлгийн хог хаягдал хийх хогийн сав хүрэлцээтэй						
14	Аюулгүй хайрцаг хэрэглэдэг						
15	Халдвартүйтгэх уусмал байгаа						

Зорилтот алхам 2	Ажиглалтууд				
	1	2	3	4	5
ТӨРӨЛТИЙН ҮЕИЙН ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМ					
1. Төрөх өрөөнд үйлдэлд оролцохын өмнө гараа зөв угаасан					
2.	Халдварт хамгааллын дэглэмийн шаардлагад нийцсэн хувцастай				
3.	Ариун материалтай харьцахын өмнө ариутгасан бээлий өмсөх дараалал зөв				
4.	Эмэгтэйг төрөх орон дээр зөв байрлуулж буй				
5.	Ариун материал тавих гадаргуун түвшинг эмэгтэй түвшинд байрлуулж буй				
6.	Эмэгтэйн гадна бэлэг эрхтнийг антисептик уусмалын сонголт хийсэн				
7.	Эмэгтэйн гадна бэлэг эрхтнийг антисептик уусмалаар зөв				

	ариутгасан					
8.	Иж бүрдлийн ариун даавууг зөв ашигласан					
9.	Ариун бээлийг зөв өмссэн					
10.	Хярзан хамгаалах үйлдлийг зөв гүйцэтгэсэн					
11.	Нярайг цэвэр орчинд хүлээж авч буй эсэх					
12.	Хүйн судлын арчилгааг (ариутгах, хавчих, огтлох) зөв хийсэн					
13.	Нярайн нүдний анхдагч асаргааг зөв хийсэн					
14.	Умайн хүзүү, үтрээ, хярзант шалгах явцад халдварт хамгааллын дэглэм баримталсан					
15.	Бохирлогдсон багажийг халдварт гүйтгэх уусмалд шууд хийсэн					
16.	Бээлий тайлах дарааллыг зөв гүйцэтгэсэн					
17.	Төрөх өрөөний цэвэрлэгээг зөв хийсэн					

ТӨРӨХ ӨРӨӨНИЙ НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

(тухайн байгууллагын батлагдсан хязгаарын тоонд үзэх)

Нэн шаардлагатай эмүүд

Эмийн жагсаалт байна уу? Тийм Үгүй

Тийм бол эмийн жагсаалтад байгаа эмийн тоо хэд вэ /бичнэ үү/? _____

Эмийн жагсаалтад байгаа эмнүүдээс хэд нь байна вэ /бичнэ үү/? _____

№	Эмүүд	Хэмжих нэгж (тоо)	Ажиглалт						
			1	2	3	4	5		
Хянасан огноо									
Антибиотик									
1.	Ампициллин	гр, флакон							
2.	Цефазолин	гр, флакон							
3.	Гентамицин	мг, туншил							
4.	Метронидазол	мг, флакон							
5.	Прокайн пенициллин G	нэгж, флакон							
Таталтын эсрэг									
1.	Хүхэр хүчлийн магни	гр, туншил							
2.	Диазепам	гр, туншил							
Даралт бууруулах эмүүд									
1.	Гидралазин	гр, туншил							
2.	Нифедипин	шахмал							
3.	Лабетолол	гр, туншил							
Умай агшаах эмүүд									
1.	Метилэррометрин	мг, туншил							
2.	Мизопростол	мкг шахмал							
3.	Окситоцин (хөргөгчинд)	оун, туншил							
Яаралтай үед шаардагдах эмүүд									
1.	Адреналин	мг, туншил							
2.	Аминофиллин	туншил							
3.	Атропин сульфат	туншил							
4.	Глюконат кальци	туншил							
5.	Дигоксин	туншил							
6.	Дифенгидрамин (димедрол)	туншил							
7.	Эфедрин	туншил							
8.	Фрусемид	туншил							
9.	Нитроглицерин	туншил							
10.	Преднизолон	туншил							
Мэдээгүйжүүлэгч эмүүд									
11.	Кетамин	флакон							
12.	Лидокаин 2% эсвэл 1%	туншил							
Өвдөлт намдаах									
13.	Метамизол натри 50%-2.0	туншил							

14.	Парацетамол	шахмал				
15.	Петидин (промедол, пентазоцин)	туншил				
Токолитик эмүүд						
16.	Индометацин	шахмал				
17.	Нифедипин	шахмал				
18.	Салбутамол	шахмал				
19.	Гинипрал	туншил				
Стероидууд						
20.	Дексаметазон	туншил				
21.	Преднизолон	туншил				
Сэлбэх шингэнүүд						
22.	Декстран 40, 70	уут				
23.	Глюкоз	уут				
24.	Давсны уусмал	уут				
25.	Рингер лактат	уут				

**ТӨРӨХ ӨРӨӨНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ, ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавинаа**

№	Төрөх үеийн тусламжийн цомог	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Хүйд тавих хавчуур 2 ширхэг					
2.	Хүй таслах мохoo үзүүртэй хайч					
3.	Хүйн боолт/ хавчуур					
4.	Бээлий (ариун эсвэл ариутгасан)					
5.	Хулдаасан хормогч					
6.	Марлин бөмбөлөг					
7.	Хуурайшуулах даавуу (2 ш)					
8.	Өлгийдэх даавуу (2 ш)					
9.	Өлгий					
10.	Төрлөгийн үед хэрэглэх нэг удаагийн цомог (жилийн төрөлтөнд хүрэлцэх)					
Нярайн сэхээн амьдроуулах цомог						
11.	Салина соруулагч баллон					
12.	Нярайн хошуувч /маск 0 болон 1 хэмжээний/					
13.	Хамрын гуурс					
14.	Хүчилтөрөгчийн нөөц (бортого, өтгөрүүлэгч)					
15.	Амьсгалуулагч хүүдий					
16.	Соруулах хошуу					
17.	Нөөц ламп, зайд бухий нярайн ларингоскоп					
18.	Цагаан мөгөөрсөн хоолойн гуурс 3.0-3.5					
19.	Нярайн зонд					
20.	Соруулах төхөөрөмж: Хөл- эсвэл цахилгаанаар ажилладаг					
21.	Нярайн халаагчтай ширээ					
22.	Нярайн уян зүү					
Краниотомийн багажууд						
23.	Декапитацийн дэгээ					
24.	Краниокласт (Моррис)					
25.	Ураг эвдэх хайч					
Умайн хүзүү шалгах багажны цомог						
Ажиглалт						
1	2	3	4	5		

		1	2	3	4	5
26.	Үтрээний толь, (Симс)					
27.	Үтрээний өргөгч толь					
28.	Цонхот хавчуур					
29.	Бөмбөлгийн хавчуур					
Хярзан /үтрээ/ умайн хүзүүний урагдал оёх цомог		Ажиглалт				
30.	Бөмбөлгийн хавчуур	1	2	3	4	5
31.	Тараагуур судасны хавчуур том/ жижиг					
32.	Зүү баригч					
33.	Оёдлын хайч					
34.	Шүдтэй хавчуур					
35.	Үтрээний толь, том (Симс)					
36.	Үтрээний өргөгч толь					
37.	Оёдлын зүү, утас					
Вакуум таталт / хавчуураар төрүүлэх хэрэгсэл		Ажиглалт				
38.	Вакуум татагч (гар ажиллагаатай)					
39.	Вакуум татагч (цахилгаанаар ажилладаг)					
40.	Вакуум татагчийн аяга					
41.	Вакуум татагчийн холбогч					
42.	Эх барихын хавчуур					
Умайн хөндийг цэвэрлэх цомог		Ажиглалт				
43.	Үтрээний толь (Симс)	1	2	3	4	5
44.	Цонхот хавчуур эсвэл умайд чихээс хийх хавчуур					
45.	Дан шүдтэй суман хавчуур					
46.	Материалын хавчуур					
47.	Умайн хүзүү тэлэгч, хэмжээ 13-27					
48.	Умайн хөндийн хусуур, хэмжээ 2, 4, 6, 8					
49.	Умайн сэтгүүр (зонд)					
50.	Вакуум сорогч (нэг/ хоёр хавхлагатай)					
51.	Силикон тослогч I					
52.	Холбогч					
53.	Уян хошуу, 4 - 12 мм					

**ТӨРӨХИЙН ӨМНӨХ БОЛОН ТӨРӨХ ҮЕД ЭХЭД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

тийм бол (+) угүй бол (-) тэмдэг тавина

	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
Төрөхийн өмнө						
1.	Артерийн даралтыг 2 гарт хэмжсэн (4 цаг тутам)					
2.	Биеийн халуун үзсэн (4 цаг тутам)					
3.	Судасны лугшилт (30 минут тутам)					
4.	Терөлтийн 1- үед ургийн зүрхний цохилт чагнасан 30 минут тутамд					
5.	Шингэн уулгасан					
6.	Туслагч байлгасан					
7.	Туслагчид хийх зүйлийн талаар тайлбарлаж заавар өгсөн					
8.	Эхтэй ярилцаж, шаардлагатай зүйлийг тодруулсан					
9.	Эхийн биеийн байдал, төрлөгийн явцын талаар ар гэйинхэнд тайлбарласан					

10.	Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн
11.	Зөв амьсгалах арга заасан
12.	Эхийг зөв байрлуулахад тусалсан / бөмбөгөн дээр суулгах, зориулалтын бариул, шат ашигласан/
13.	Төрөлтийн 2- үед ургийн зүрхний цохилт чагнасан базлалт, дулэлт бүрийн дараа хянасан
	Төрсний дараа 2 цагийн дотор
14.	Умайд иллэг хийсэн /хэдэн удаа/
15.	Нярайг аммуулсан
16.	Дулаан хучсан
17.	Цай, шөлийг уулгасан
18.	Артерийн даралт 2 гарг хэмжсэн
19.	Биеийн халуун үзсэн
20.	Эргэж хянасан
21.	Асууж ярилцсан

**ТӨРӨЛТИЙН ГУРАВДУГААР ҮЕИЙГ ИДЭВХТЭЙ УДИРДАХ
ХЯНАСЫН ХУУДАС**

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

Зорилтот алхам	Ажиглалт				
	1	2	3	4	5
Хянасан огноо					
БЭЛТГЭЛ					
1.	Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлдэнэ				
2.	Эхэд юу хийх гэж байгаа тухай тайлбарлан асуулт асуухыг дэмжинэ				
3.	Эхийн хэлж байгаа зүйлийг анхааралтай сонсоно				
4.	Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж итгүүлнэ				
5.	Эмэгтэйн өгзгөн дор цэвэр хөтөвч тавина				
ИХСИЙГ ГАРГАНА					
6.	(Хүйг хавчиж, хайчлаад, булчинд окситоцин тарьсан байгаа) Хярзангийн орчим хүйнд хавчаар тавьсан				
7.	Нэг гараараа хавчаараас барина				
8.	Умай базлахыг хулээнэ				
9.	Нэгээ гарын алгаа эхийн хүйс рүү харуулан умдагны дээд хэсэгт тавьж, зөвлөн дарж дээш тулхэнэ				
10.	Энэ үед хүйн хавчаараас барьж, хүйг доош нь зөвлөн татна				
11.	Энэ оролдлого үр дүнгүй байвал дараачийн базлалт хүртэл хүлээгээд дахин давтана				
12.	Ихэс, утреэн үүдээвчээр гарахад хоёр гараараа тосч авна				
13.	Ихсийг зөвлөн хөдөлгөж, ихсийн хальсыг бүрэн гаргана				
14.	Ихсийг хөтөвчинд хийнэ, шалгана				
УМАИД ИЛЛЭГ ХИЙХ					
15.	Умайн иллэгийг эхний 2 цагт 15 хором бурд хийнэ				
ТӨРӨХ ЗАМЫГ ШАЛГАХ					
16.	Хярзан руу гэрэл сайн тусгана				
17.	Умайн хузүүг заалттай тохиолдолд шалгана				
18.	Бэлгийн уруул, хярзан, утреэнд урагдал, язрал, зулгаралт байгаа эсэхийг шалгана				
19.	Хярзанд урагдал, зулгаралт байгаа эсэхийг шалгана				
20.	Бэлгийн уруул, хярзанг ариутгасан бүлээн уусмалаар угааж, ариун даавуугаар зөвлөн, хуурай болтол арчина				
21.	Эмэгтэйд эвтэйхэн байдлаар орыг өөрчилж засна				
ТӨГСГӨЛ					

22.	Үйлдэл хийж дууссаны дараа бээлий тайлахын өмнө самбай, түүдэг зэрэг бусад материалыг ус нэвтэрдэггүй нийлэг саванд хийнэ				
23.	Бохирлогдсон толь, хавчуур зэргийг халдвартгуйжүүлэх уусмалд хийнэ				
24.	Бээлийгээ дотроос нь гадагш эргүүлж тайлан ус нэвтэрдэггүй саванд эсвэл пластик уутанд хийнэ				
25.	Савантай усаар гарaa угаагаад хуурай цэвэр алчуураар эсвэл цахилгаан хатаагуураар хатаана				
26.	Эхийн биеийн байдал, судасны цохилт, цусны даралт, амьсгал, умайн агшилт, шавхарганы гаралтыг хянана				
27.	Төрөлтийн түүхэнд дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ				

ХЯРЗАН СЭТЛЭХ, ОЁДОЛ ТАВИХ ҮЙЛДЭЛ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Хярзан сэтлэх	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлтгэсэн эсэхийг шалгана					
2.	Эмэгтэйд үйлдлийн талаар тайлбарлана. Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ					
3.	Хярзанг ариутгагч уусмалаар цэвэрлэнэ.					
4.	Хэсгийн мэдээгүйжүүлэг хийх тарианы нэр, хугацаа, бүрэн бутэн байдлыг нягтлана.					
5.	Эмэнд харшилтай эсэхийг асууна					
6.	Зүү судас дайрсан эсэхийг шалгана.					
7.	Хэсгийн мэдээгүйжүүлтийг нэвчүүлж хийнэ.					
8.	2 минут хулээгээд арьсыг чимхүүрээр чимхэж үзнэ.					
9.	Мэдээтэй байвал дахин хулээнэ.					
10.	Умайн базлалтаар, ургийн толгой цухуйж ,хярзан нимгэртэл хулээнэ.					
11.	Ургийн толгой ба хярзангийн хооронд 2 хуруугаа оруулна.					
12.	Хайчийг ангайлган 2 хурууныхаа хоорондуур оруулж хярзанг 5,7 цаг орчимд нэг удаа хайчилнэ.					
13.	Хүүхдийн толгой шууд гарахааргүй бол базлалтын хооронд шархны ирмэгийг дарах юмуу хуруугаар чимхэж цус гарахаас сэргийлнэ.					
14.	Толгой мөр гарах үед хярзангийн шарх гүнзгийрч урагдахаас сэргийлнж хамгаална.					
Оёдол тавих						
15.	Эмэгтэйн гадна бэлэг эрхтэн бахярзанг ариутгагч уусмалаар угаана					
16.	Шаардлагатай бол мэдээгүйжүүлэгийг нэвчүүлэн хийнэ.					
17.	Үтрээ, хярзангийн булчинд оёдол тавихдаа зүслэгийн ёроол буюу угаас зангилаат оёдол тавина.					
18.	Үтрээний салстыг хөвөрдөж оёно.					
19.	Үтрээний амсрыг нэг түвшинд хүртэл шархыг оёно.					
20.	Арьсны ирмэгийг зангилаат оёдолоор, эсвэл арьсан доогуур нийлүүлж оёно,					
21.	Хярзанг угааж цэвэрлэнэ					
22.	Бээлийг тайлж гарaa савандаж угаана.					
23.	Төрөлтийн түүхэн хийсэн үйлдэл, хярзангийн урагдлын оношиг /хэддүгээр зэрэг болохыг/ тэмдэглэнэ.					

№5

ИХЭС ГАРДАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

Зорилтот алхам	Ажиглалт				
	1	2	3	4	5
Хянасан огноо					
БЭЛТГЭЛ					
1.	Oношлогоо хийж биенийн байдлыг үнэлнэ (судасны цохилт, халуун, цусны даралт, амьсгал, умайн агшилт)				
2.	Мэдээгүйжүүлгийг сонгоно				
3.	Шаардлагатай багаж хэрэсэл, эм тариаг хангалттай хэмжээгээр бэлдэнэ				
4.	Эмэгтэйгээс өөрийн тохиромжтой байрлалд байрласан эсэхийг асууна, өвчтөнг бэлтгэнэ				
5.	Эхэд юу хийх гэж байгаа тухай хэлж тайлбарлан асуултанд хариулна				
6.	Эхийн хариултыг анхааралтай сонсоно				
7.	Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ				
8.	Сайтар цэвэрлэгдсэн хулдаасан болон пластик хормогч, шаахай өмсөнө				
9.	Гараа савантай усаар угааж хуурай болтол арчих буюу хатаана				
10.	Ариутгасан бээлийг зөв дарааллаар өмсөнө				
11.	Ариун уусмалаар эмэгтэй бэлэг эрхтэнг цэвэрлэж, туусгаарлан үйлдэлд бэлтгэнэ				
12.	Судсанда шингэн (кристаллоид уусмал) залгаж, дараах эм хэрэглэнэ - θвдөлт намдаах - Тайвшруулах - Антибиотикийн нэг удаагийн тун - Умай агшаах бэлдмэлүүд				
13.	Повсат				

31.	Төрөлтийн түүхэнд нийт алдсан цусны хэмжээ, ажилбарын дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ.					
32.	Эхийг бүрэн сэргэл эмч, сувилагчийн байнгын хяналтанд байлгана					

УМАЙД ХОЁР ГАРЫН ХАВСАРСАН ИЛЛЭГ ХИЙХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
31.	Бээлийтэй атгасан гараа үтрээнд оруулна					
32.	Умайн хөндийд гараа оруулж, умайн бүрэн бүтэн байдал, ихсийн үлдэгдэл, цусны булэн байгааг шалгана					
33.	Умайн доод хэсэг рүү үтрээнд оруулсан гараар дарж шахна					
34.	Шахахын өмнө умайн хүзүүний амсрыг хойш нь түлхэж атгасан гараа үтрээний урд хүнхрээнд байрлуулна					
35.	Умайг хэвлийн гадна ба үтрээнд байгаа хоёр гараараа зэрэг дарж шахна					
36.	Үтрээнээс цус гарч байгаа эсэхийг хянана					
37.	Цус алдалт үргэлжилж байвал атгасан хуруугаа тэнийлгэж умайн доод хэсэгт, хүзүүний дээд талаар иллэг хийнэ					
ТӨГСГӨЛ						
38.	Үйлдэл хийж дууссаны дараа бээлий тайлахын өмнө бохирлогдсон багажийг халдвартгүйтгэх уусмалд хийнэ					
39.	Бээлийгээ тайлж гараа угааж хатаана					
40.	Эхийн биеийн байдал, судасны цохилт, цусны даралт, амьсгал, умайн агшилт, шавхарганы гаралтыг хянана					
41.	Төрөлтийн түүхэнд ажилбарын заалт, ажилбарын алхмууд, нийт гарсан цус зэргийг дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ					
42.	Эхийг бүрэн сэргэл эмч, сувилагчийн байнгын хяналтанд байлгана					

ИХСИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

Зорилтот алхам	Ажиглалт				
	1	2	3	4	5
Хянасан огноо					
БЭЛТГЭЛ					
1. Хоёр гартаа цэвэр бээлий өмсөнө					
ИХСИЙГ ШАЛГАХ					
2. Гарын алган дээр эхсийн эхийн талыг дээш харуулан тавина					
3. Бүх хэсгийг бүрэн эсэхийг шалгана					
4. Дараа нь хүйнээс нэг гараараа барин, эхсийн хальсыг доош нь буулгана					
5. Нөгөө гараа хальсны дотор хийж, хуруугаараа тарааж байрлуулна					
6. Хальсны бүтэн байдлыг шалгаж нягтална					
7. Хүй эхсэнд бэхлэгдсэн байрлалыг харна					
8. Хүйн хайчилсан хэсгээр тараагуур хоёр судас, хураагуур нэг судасны нүхийг харна					
9. Эмэгтэйгээс зан заншлын байдлыг асууж, зөвшилцсөний дараа эхсийг тусгай саванд хийж, устгана					
10. Бээлийтэй гараа 0.5%-ийн хлорын уусмалд дүрээд:					
- Бээлийний дотрыг эргүүлэн тайлна					
- Нэг удаагийн бээлий бол пластик уут болон тусгай саванд хийж устгана					
11. Гараа савантай бүлээн усаар угааж, хуурай болтол арчих буюу хатаана					
12. Эмэгтэйн төрөлтийн түүхэнд бүх мэдээллийг тэмдэглэнэ					

УМАЙН ХҮЗҮҮГ ШАЛГАХ, ОЁХ ҮЙЛДЭЛ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Умайн хүзүүг шалгах	АЖИГЛАЛТ					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлдэнэ							
1.	Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлдэнэ						
2.	Эхэд хийх үйлдлийг тайлбарлаж, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ.						
3.	Ариун бээлий сольж өмсөнө						
4.	Туслагчаар эхийн хэвлэлийн гадна талаас умайн ёроол дээр доошнь зөөлөн даруулж умайн хүзүү үтрээгээр доошлуулахад туслуулна						
5.	Ариун толийг үтрээнд тавьж туслагчид бариулна.						
6.	Ганц тольтой байгаа нөхцөлд уг толийг үтрээний урд хананд тавьж арын ханыг хуруугаараа доош дарж үтрээг ангайлгаж						

	умайн хүзүүг ил гаргана.				
7.	Цонхот хавчуураар умайн хүзүүний 12 цаг орчимд эхлэн барина.				
8.	Нөгөө нэг цонхот хавчуураар умайн хүзүүний 3 цаг орчимд хавчиж барина.				
9.	Хоёр хавчуурын хооронд умайн хүзүүг самбай бөмбөлгөөр дарж арчин цус гарч байгаа эсэхийг шалгана.				
10.	Умайн хүзүүний урд уруулд байгаа хавчуурыг авч 6 цаг ёрчмын байрлалд тавина. Хавчуурын хоорондох хэсгийг хуурайшиулж шалгана.				
11.	Умайн хүзүү урагдсан байвал урагдсан хэсгийн 2 ирмэгээс цонхот хавчуураар барина				
12.	Урагдлын дээд захад эхний оёдлыг тавина. Умайн хүзүүг нэвт, зузааныг хамруулан үргэлжилсэн оёдлоор оёно. Үүнийг оёдол тавих болгондоо шалгана.				
13.	Умайн хүзүүний эд салбарч урагдсан бол тэр хэсгийг өөлж оёно				
14.	Урагдлын дээд захад хүрч чадахгүй бол цонхот хавчуур эсвэл наана нь оёдол тавьж нааш нь татаж байгаад цаад талд нь оёдол тавина.				
15.	Бээлийг дотрыг эргүүлж тайлна.				
16.	Гараа савандаж угаана				
17.	Төрөлтийн түүхэнд хийсэн үйлдлийг тэмдэглэнэ.				
18.	Умайн хүзүүний урагдлын зэргийг оношинд тусгана				

ЭХ БАРИХЫН МЭС ЗАСЛЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

Зорилтот алхам	Хянасан огноо	Ажиглалтууд					
		1	2	3	4	5	
БЭЛТГЭЛ							
1.	Мэс заслын дараах өвчтөн хүлээж авах өрөө, оп, шаардлагах багаж, аппарат бэлэн байгаа						
	- өвчтний монитор						
	- цусны даралтын аппарат						
	- гарсан цус хэмжих хэмжээтэй сав						
	- хөтөвч						
2.	Ямар нэг зовиур гарвал тэр дор нь эмч, сувилагчид хэлэхийг эмэгтэй ба түүний сахиурт сануулах						
3.	Эмэгтэй ба түүний сахиурт юу хэрэгтэйг хэлж асуултанд хариулж, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх						
4.	Эмэгтэйг мэс заслын дараа хүлээн авсан цагаа тэмдэглэх						
5.	Мэс заслын дараа хянах 14 үзүүлэлтийг хянасан байдал						
	- Ухаан санааны байдал						
	- Зовиур						
	- Цусны даралт						
	- Судасны цохилтын тоо						
	- Арьс салстын өнгө						
	- Амьсгалын тоо						
	- Биеийн халуун						
	- Зүрх, уушгины байдал						

	- Мэс заслын шарх				
	- Умайн агшилтын байдал (иллэг хийнэ)				
	- Гарсан шавхарга, цусны хэмжээ				
	- Хэвлүүн байдал				
	- Гаргуурын гуурсаар гарсан зүйл				
	- Шээсний хэмжээ				
6.	Биеийн байдлын талаар тэмдэглэл хөтөлсөн тоо ба байдал				
7.	Өвдөлт намдаалт хийсэн				
8.	Гарсан цусыг хэмжсэн				
9.	Яаралтай үед хэрэглэх эм, тарианы нөөц бэлэн байгаа				
10.	Цус алдах үед цус сэлбэх бэлэн байдал байгаа				
11.	Мэс заслын дараах үе хэвийн явагдсан бол энгийн тасаг, далатанд шилжүүлэх үеийн байдлыг үнэлсэн				
12.	Шаардлагатай үед эрчимт эмчилгээнд авах заалт гаргаж байгаа				
13.	Хянасан эмч сувилагчийн гарын үсэг				
14.	Шилжүүлсэн он, сар, өдөр, цаг тэмдэглэж буй эсэх				

ВАКУУМ ТАТАЛТ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

	Зорилтот алхам	Ажиглалтууд				
		1	2	3	4	5
	Хянасан огноо					
1.	Шаардагдах багаж хэрэгслийг бэлтгэнэ. / Вакум татагч, хярзан сэтлэх хайч, оёдлын зүү утас, ариутгалын бодис, мэдээгүйжүүлгийн эм тариа тариур, шээлгүүр/					
2.	Эмэгтэйгээс өөрийн тохиромжтой байрлалд байрласан эсэхийг асууна.					
3.	Эхэд болон ар гэрийнхэнд хийх гэж байгаа ажилбарынхаа тухай хэлж тайлбарлан, саналыг аван, зөвшөөрлийн хуудсыг бичиж гарын үсэг зуруулна					
4.	Эмэгтэй болон түүний гэр бүлийнхний хэлж байгаа зүйлийг анхааралтай сонсоно					
5.	Эмэгтэйд сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ					
6.	Заалтыг нягтлана.					
7.	Гадна бэлэг эрхтэн болон эмчийн гарыг ариутгана.					
8.	Шээс авна.					
9.	Нөхцөл бүрдсэн байна.(Ураг гүйцэд тээгдсэн толгой түрүүлсэн байна Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн)					
10.	Ургийн толгой 0 байрлал эсвэл түүнээс доош эсвэл умдагнаас дээш 2/5 илүүгүй байрласан байна					
11.	Бээлий өмссөний дараа холболтууд болон вакуумыг шалгана					
12.	Бүсчилсэн мэдээгүйжүүлэг хийгээгүй бол пудендал мэдээгүйжүүлэг хийнэ					
13.	Ургийн толгойн байрлалыг тодорхойлж бага зулайг олно					
14.	Бага зулайнаас 2см урагш хөтлөгч цэг дээр төвийг тааруулан аягийг тавина					
15.	Аяга зөв тавигдсан эсэхийг шалгана					
16.	0,2кг/см ² хасах даралтын вакум үүсгэж шалгана					
17.	Вакуумыг 0,8кг/см ² хуртэлнэмэгдүүлжтавилтын байдлыг шалгана					
18.	Дээд зэргийн даралт үүсгэсний дараа умайн базлалттай					

	зэрэг аарцагийн тэнхлэгийн дагуу аяганд перпендикуляраар татаж эхэлнэ				
19	Базлалт хооронд ургийн зурхний цохилтыг тоолно				
20	Аяганы байрлалыг 2 хурууны хяналтан дор дахин шалгана				
21	Умай базлахад таталтыг дахин ургэлжлүүлнэ.				
22	Ургийн толгойн доошлолтыг хянана				
23	Шаардлагатай бол хярзанг сэтэлж болно				
24	З таталт хийхэд, таталт бүрийнүед ургийн толгой доошлохгүй бол цааш ургэлжлүүлэхгүй зогсооно.				
25	Аяга толгойноос 2 удаа мултарвал ажилбарыг зогсооно.				
26	Ургийн толгойн дагз төрмөгц вакуумыг суллаж авна				
27	Ажилбарын дараа төрөх зам, умайн хүзүүг шалгаж гэмтэл байгаа эсэхийг нягтална				
28	Төрөлтийн түүхэнд ажилбарын тухай протокол бичнэ				

ЭХ БАРИХЫН ХАВЧУУР ТАВЬЖ ТӨРӨЛТ УДИРДАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	ЗОРИЛТОТ АЛХАМ	Ажиглалтууд				
		1	2	3	4	5
	Хянасан огноо					
	А.БЭЛТГЭЛ					
1.	Шаардагдах багаж хэрэгслийг бэлтгэнэ. / ЭБ хавчуур, хярзан сэтлэх хайч, оёдлын зүү утас, ариутгалын бодис, мэдээгүйжүүлгийн эм тариа тариуру/					
2.	Эмэгтэйгээс өөрийн тохиромжтой байрлалд байрласан эсэхийг асууна.					
3.	Эхэд болон ар гэрийнхэнд хийх гэж байгаа ажилбарынхаа тухай хэлж тайлбарлан, зөвшөөрлийн хуудсыг бичиж гарын усэг зуруулна					
4.	Эхийн болон аргэрийнхний хэлж байгаа зүйлийг анхааралтай сонсоно.					
5.	Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ.					
6.	Заалтыг нягтална.					
7.	Ураг гүйцэд тээгдсэн, толгой түрүүлсэн, толгой аарцагт суусан эсвэл гарах хэсэгт орсон, ураг орчмын шингэний хальсгүй, умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн байна.					
8.	Хэсэг газрын ба судасны унтуулга, мэдээгүйжүүлэлт хийсэн байна.					
9.	Цэвэр пластик болон хулдаасан хормогч, шаахай өмсөнө.					
10.	Гараа савантай усаар угааж, хуурай болтол арчих буюу хатаан, ариун бээлий өмсөнө.					
11.	Ариун уусмалаар эмэгтэйн бэлэг эрхтэнг цэвэрлэнэ.					
	Б. ЭХ БАРИХЫН ХАВЧУУР ТАВИХ ГАРДАН ҮЙЛДЭЛ					
12.	Хавчуурын халбагуудыг хоёр гараар барьж, түгжиж шалгана					
13.	Үйлдлийн I үе халбагыг оруулахын өмнө баруун гарын 4 хурууг ургийн толгойн хажуугаар оруулна.					
14.	Зүүн халбаганы бариулыг тусламж үзүүлэгч зүүн гараар эхийн баруун талын цавины нугалаастай паралелаар барина.					
15.	Үтрээнд байгаа долоовор, дунд хурууг дагуулж баруун гарын эрхий хуруугаар хүч хэрэглэхгүйгээр түлхэж, үтрээнд байгаа гарын хуруу ургийн толгойн хооронд хавчуурын халбагыг аажим оруулж, бариулыг хярзанг тийш чиглэлтэй					

	доошлуулна.				
16.	Хавчуурын халбага аарцгийн гарах хэсэгт байгаа толгойн хөндлөн хэмжээнд тавигдана.				
17.	Зүүн халбагыг оруулсны дараа түүнийг туслагчдаа бариулна.				
18.	Үтрээнээс баруун гарыг гаргаж, баруун гараар баруун халбагыг эхийн аарцгийн зүүн талын цавины нугалаастай паралелаар барьж, зүүн гарын хяналтын дор үтрээнд оруулна.				
19.	Хавчуурын халбага ургийн толгойд шанааг дайрч, дагзнаас эрүү чиглэлтэй тавигдсан байна.				
20.	Зүүн гараараа халбаганы зүүн бариулаас, баруун гараар халбаганы баруун бариулаас барьж, цоожлох хэсгийг хооронд нь ойртуулж оноож цоожлоно.				
21.	Баруун гарын долоовор ба ядам хурууг хавчуурын бариулын Бушийн дэгээнд тээглүүлж барина.				
22.	Баруун гарын дээрээс зүүн гараар долоовор хуруугаа эгц гозойлгон барина.				
23.	Зүүн гарын долоовор хурууны үзүүр ургийн толгойд тулгасан байна.				
24.	Сорил таталт хийсэн байдал (татахад хавчуурын хамт толгой доошлон, зүүн гарын долоовор хурууны үзүүр ургийн толгойн хооронд зайд завсар гараахгүй байвал хавчуур зөв тавигдсан)				
25.	Ургийн толгой зүүн гарын хурууны хооронд зайд гарч, толгой хавчуурын хамт доошлохгүй, хавчуур гулсаж мултарч гарвал буруу тавигдсан.				
26.	Жинхэнэ таталт- баруун гарын ядам долоовор хурууг Бушийн дэгээнд эрхий, чигчий хуруугаар бариулын 2 талаас барьж, зүүн гараар бариулын захаас барина.				

В.ГАРДАН ҮЙЛДЭЛ ДУУСГАХ

27.	Ургийн толгойг төрөх замын дагуу умайн базлалтын үед таталтын хүчийг аажим нэмэгдүүлж, улмаар 1-2 хором таталтын хүчийг сулруулаад, хүчийг дахин нэмж эхлээд доошоо, уйтан хэсгээс гарах хэсэгт хүртэл өөр рүүгээ эгц, толгой гарах үед өөр рүүгээ дээш нь чиглэлтэйгээр татна.				
28.	Хярзанг хамгаална.				
29.	Хавчуурыг авах- Дагзны төвгөр, шилний хонхор умдаг ясны дороос мултран, толгой гэдийж гармагц эхлээд баруун халбагыг, дараа нь зүүн халбагыг чөлөөлж авна.				
30.	Ажилбарын дараа төрөх зам, умайн хүзүүг шалгаж гэмтэл байгаа эсэхийг нягтална				
31.	Үйлдэл хийж дууссаны дараа бээлий тайлахын өмнө бохирлогдсон багажийг халдвартгуйжуулэх уусмалд хийнэ.				
32.	Бээлийгээ тайлж, гарaa угааж хатаана.				
33.	Эхийн биеийн байдал, судасны цохилт, цусны даралт, амьсгал, умайн агшилт, шавхрагын гаралтыг хянана.				
34.	Төрөлтийн түүхэнд ажилбаруудыг дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ.				
35.	Эхийг бүрэн сэргэл эмч, сувилагчийн байнгын хяналтанд байлгана.				

113

ЭХ БАРИХЫН ХАВЧУУР ТАВЬЖ ТӨРӨЛТ УДИРДАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	ЗОРИЛТОТ АЛХАМ Хянасан огноо	Ажиглалтууд				
		1	2	3	4	5
А.БЭЛТГЭЛ						
1.	Шаардагдах багаж хэрэгслийг бэлтгэнэ. / ЭБ хавчуур, хярзан сэтлэх хайч, оёдлын зүү утас, ариутгалын бодис, мэдээгүйжуулгийн эм тариа тариуур/					
2.	Эмэгтэйгээс өөрийн тохиромжтой байрлалд байрласан эсэхийг асууна.					
3.	Эхэд болон ар гэрийнхэнд хийх гэж байгаа ажилбарынхаа тухай хэлж тайлбарлан, зөвшөөрлийн хуудсыг бичиж гарын үсэг зуруулна					
4.	Эхийн болон аргэрийнхний хэлж байгаа зүйлийг анхааралтай сонсоно.					
5.	Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ.					
6.	Заалтыг нягтална.					
7.	Ураг гүйцэд тээгдсэн, толгой түрүүлсэн, толгой аарцагт суусан эсвэл гарах хэсэгт орсон, ураг орчмын шингэний хальсгүй, умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн байна.					
8.	Хэсэг газрын ба судасны унтуулга, мэдээгүйжүүлэлт хийсэн байна.					
9.	Цэвэр пластик болон хулдаасан хормогч, шаахай өмсөнө.					
10.	Гараа савантай усаар угааж, хуурай болтол арчих буюу хатаан, ариун бээлий өмсөнө.					
11.	Ариун уусмалаар эмэгтэйн бэлэг эрхтэнг цэвэрлэнэ.					
Б. ЭХ БАРИХЫН ХАВЧУУР ТАВИХ ГАРДАН ҮЙЛДЭЛ						
12.	Хавчуурын халбагуудыг хоёр гараар барьж, түгжиж шалгана					
13.	Үйлдлийн I үе халбагыг оруулахын өмнө баруун гарын 4 хурууг ургийн толгойн хажуугаар оруулна.					
14.	Зүүн халбаганы бариулыг тусламж үзүүлэгч зүүн гараар эхийн баруун талын цавины нугалаастай паралелаар барина.					
15.	Үтрээнд байгаа долоовор, дунд хурууг дагуулж баруун гарын эрхий хуруугаар хүч хэрэглэхгүйгээр түлхэж, үтрээнд байгаа гарын хуруу ургийн толгойн хооронд хавчуурын халбагыг аажим оруулж, бариулыг хярзан тийш чиглэлтэй доошлуулна.					
16.	Хавчуурын халбага аарцгийн гарах хэсэгт байгаа толгойн хөндлөн хэмжээнд тавигдана.					
17.	Зүүн халбагыг оруулсны дараа түүнийг туслагчдаа бариулна.					
18.	Үтрээнээс баруун гарыг гаргаж, баруун гараар баруун халбагыг эхийн аарцгийн зүүн талын цавины нугалаастай паралелаар барьж, зүүн гарын хяналтын дор үтрээнд оруулна.					
19.	Хавчуурын халбага ургийн толгойд шанааг дайрч, дагзнаас эрүү чиглэлтэй тавигдсан байна.					
20.	Зүүн гараараа халбаганы зүүн бариулаас, баруун гараар халбаганы баруун бариулаас барьж, цоожлох хэсгийг хооронд нь ойртуулж оноож цоожлоно.					
21.	Баруун гарын долоовор ба ядам хурууг хавчуурын бариулын Бушийн дэгээнд тээглүүлж барина.					
22.	Баруун гарын дээрээс зүүн гараар долоовор хуруугаа эгц					

	гозойлгон барина.			
23.	Зүүн гарын долоовор хурууны үзүүр ургийн толгойд тулгасан байна.			
24.	Сорил таталт хийсэн байдал (татахад хавчуурын хамт толгой доошлон, зүүн гарын долоовор хурууны үзүүр ургийн толгойн хооронд зайд авсан гарагчийн байвал хавчуур зөв тавигдсан)			
25.	Ургийн толгой зүүн гарын хурууны хооронд зайд гарч, толгой хавчуурын хамт доошлохгүй, хавчуур гулсаж мултарч гарвал буруу тавигдсан.			
26.	Жинхэнэ таталт- баруун гарын ядам долоовор хурууг Бушийн дэгээнд эрхий, чигчий хуруугаар бариулын 2 талаас барьж, зүүн гараар бариулын захаас барина.			

В.ГАРДАН ҮЙЛДЭЛ ДУУСГАХ

27.	Ургийн толгойг төрөх замын дагуу умайн базлалтын үед таталтын хүчийг аажим нэмэгдүүлж, улмаар 1-2 хором таталтын хүчийг супруулаад, хүчийг дахин нэмж эхлээд доошоо, уйтган хэсгээс гарах хэсэг хүртэл өөр рүүгээ эгц, толгой гарах үед өөр рүүгээ дээш нь чиглэлтэйгээр татна.			
28.	Хярзанг хамгаална.			
29.	Хавчуурыг авах- Дагзны төвгөр, шилний хонхор умдаг ясны дороос мултран, толгой гэдийж гармагц эхлээд баруун халбагыг, дараа нь зүүн халбагыг чөлөөлж авна.			
30.	Ажилбарын дараа төрөх зам, умайн хүзүүг шалгаж гэмтэл байгаа эсэхийг нягтална			
31.	Үйлдэл хийж дууссаны дараа бээлий тайллахын өмнө бохирлогдсон багажийг халдвартайжүүлэх усмалд хийнэ.			
32.	Бээлийгээ тайлж, гарцаа угааж хатаана.			
33.	Эхийн биеийн байдал, судасны цохилт, цусны даралт, амьсгал, умайн агшилт, шавхрагын гаралтыг хянана.			
34.	Төрөлтийн түүхэнд ажилбаруудыг дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ.			
35.	Эхийг бүрэн сэргээл эмч, сувилагчийн байнгын хяналтанд байлгана.			

АНТИБИОТИК ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Хянасан огноо	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хэсэхийн практикт зонхилон хэрэглэж байгаа антибиотикууд						
1.	Ампициллин					
2.	Гентамицин					
3.	Метронидазол					
4.	Цефазолин					
Мэс засал, ажилбаруудын үед халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд:						
5.	Ампициллин 2гр судсаар нэг удаа					
6.	Эсвэл Цефазолин 1гр судсаар нэг удаа					
Хүнд хэлбэрийн халдвартайжүүлэх антибиотикууд, тун, хэмжээ						
7.	Ампициллин 2гр судсаар 6 цаг тутамд					
8.	Гентамицин 5мг/кг тунгаар судсаар 24 цаг тутамд					
9.	Метронидазол 500мг, судсаар, 8 цагаар					
Стафилококкийн халдвартайжүүлэх антибиотик						
10.	Клоксациллин 1гр ,судсаар, 4 цаг тутамд					
11.	Эсвэл Ванкомицин 1гр судсаар, 12 цаг тутамд 1 цагийн турш					

	дусаах					
12.	Боломжтой бол нян өсгөвөрлөх шинжилгээ авч тохирсон антибиотик хэрэглэсэн					
13.	Антибиотик хийх заалт тодорхой бичигдсэн					
14.	Халуун буугаад 48 цаг болсон бол антибиотикийг хассан					
15.	Урьдчилан сэргийлэх тунгаар антибиотик хэрэглэсэн бол эмчилгээний тунгаар хэрэглэхгүй байх					

ТАТАЛТЫН ЭСРЭГ ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№			Ажиглалт						
			1	2	3	4	5		
Хянасан огноо									
Таталтын эсрэг эмчилгээ хийдэг бол ямар эмүүдийг сонгодог									
1.	Магний сульфат (тун, тоо хэмжээ)								
2.	Диазепам (тун, тоо хэмжээ)								
А. Хүхэр хүчлийн магни									
Хүхэр хүчлийн магнийн цохилтын тун									
3.	Цохилтын нийт тун хүхэр хүчлийн магнийн 14 г хуурай бодис								
4.	Эхлээд 4гр-ыг судсаар аажим тарина								
5.	Дараа нь 5, 5гр-ыг 2 өгзгөнд тарина								
Хүхэр хүчлийн магнийн барих тун									
6.	5г хуурай бодис 4 цаг тутамд өгзгөнд								
7.	Дээрх тунг 2%-ийн 2 мл лидокайн тарьсны дараа хийнэ								
8.	Давтан татвал 15 хормын дараа 2г хуурай бодис судсаар тарина								
Хүхэр хүчлийн магнийг хэрэглэхгүй байх тохиолдол									
9.	Амьсгал 1 хоромд 14-өөс цөөн байх								
10.	Өвдөгний рефлекс арилах								
11.	Нэг цагт ялгарах шээсний хэмжээ 30мл-ээс бага болох								
Хүхэр хүчлийн магнийг төрсний дараа хэрэглэх									
12.	Сүүлчийн таталтаас хойш 24 цаг үргэлжлүүлнэ								
13.	Сулралын даралт 110 мм МУБӨ, түүнээс их бол								
Хүхэр хүчлийн магнийн хордлогын шинж илэрвэл									
14.	Тунг зогсооно								
15.	Кальци глюконатын 10%-ийн 10мл уусмалыг хордлого тайлагдтал судсаар тарина								

НЯРАЙН ТҮҮХ БИЧИЛТ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

	Зорилтот алхам	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Түүхийн дугаар							
Он сар өдөр							
Анамнезийн хэсэг							
1	Вакцины талаар бүрэн тэмдэглэсэн эсэх						
2	Төрсөн/шилжиж ирсэн/гарсан/нас барсан он, сар, өдөр, цагийг бүрэн тэмдэглэсэн эсэх						
3	Ор хоногийг тэмдэглэсэн эсэх						
4	Эцэг/эхийн анамнезийг бүрэн цуглувулсан байдал						
5	Төрөлтийн анамнезийг бүрэн цуглувулсан байдал						
6	Хүүхэд дутуу/ гүйцэт/бүтэлттэй/бүтэлтгүй/амьд/амьгүй талаар тэмдэглэсэн эсэх						

7	Хүйг боосон хэрэгслийн талаар тэмдэглэсэн эсэх
8	Эхийн онош бүрэн тавигдсан эсэх
9	Хүүхдийн онош бүрэн тавигдсан эсэх
10	Эмчийн гарын үсэг гаргацтай эсэх
11	Эх баригчийн гарын үсэг гаргацтай эсэх Нярайн төрөх үеийн байдлыг бүрэн тэмдэглэсэн эсэх
12	Алгарын үнэлгээ
13	Жин,
14	Өндөр,
15	Толгойн тойрог,
16	Цээжний тойрог
17	Хэвлийг тойрог Эмчийн үзлэгийн хэсгийг бүрэн тэмдэглэсэн эсэх
1	Биеийн жин
2	Улайлт
3	Хөдөлгөөний идэвхи
4	Булчингийн хүчдэл
5	Физиологийн рефлексүүд
6	Биеийн галбир
7	Арьс
8	Ясны тогтолцоо: толгой, яс, заадсууд, зулай
9	Эгэм, тунхний хөдөлгөөн, үенүүд
10	Амьсгалын тоо, хэлбэр, цээжний хэмжээ
11	Тогшиход
12	Чагнахад
13	Зүрх судас
14	Хэвлий
15	Элэг, дэлүү
16	Хүй
17	Бэлэг эрхтэн
18	Хошного
19	Өтгөний байдал
20	Шээс
21	Дүгнэлт
22	Онош

Өдрийн тэмдэглэлийг бүрэн хөтөлсөн эсэх

1	Үзсэн огноо
2	Биеийн халуун өдөр/орой
3	Идэвхтэй/ сул байдал
4	Улалт
5	Хүүхдийн байршил
6	Булчингийн хүчдэл
7	Физиологийн рефлекс
8	Хөхөх
9	Залгих
10	Уруулын
11	Ам ангайх
12	Тулгуурлын
12	Гишгэлтийн
13	Тария
14	Парез
14	Зулай, заадас, гавлын байдал
15	Арьс
16	Нүдний зовхи
17	Зүрх

18	Судасны цохилт
19	Амьсгалын эрхтэн
20	Амьсгалын тоо 1 минутанд
21	Хүйний шарх
22	Хэвлэй
23	Элэгний хэмжээ
24	Шээсний гарц
25	Өтгөний байдал
26	Эмчийн гарын үсэг

Эмчилгээ, сувилгааны хэсгийг бүрэн тэмдэглэсэн эсэх

1	Огноо
2	Үзлэгийн тэмдэглэл
3	Хоол
4	Эмчилгээ
5	Сувилгаа

Гарах үеийн хэсгийг бүрэн тэмдэглэсэн эсэх

1	Эцсийн дүгнэлт
2	Гарах үеийн байдал
3	Эмчийн зөвлөгөө
4	Эмчлэгч эмчийн гарын үсэг гаргацтай
5	Хулээлгэн өгсөн эмч, сувилагчийн гарын үсэг гаргацтай
6	Хулээн авсан эмч, сувилагчийн гарын үсэг гаргацтай
7	Эцэг, эхийн гарын үсэг гаргацтай
8	Нярайн түүхийг нэг өнгийн бэхээр, цэвэр, ойлгомжтой бичсэн

**НЯРАЙН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ СУУРЬ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
(ТӨРӨХ ӨРӨӨНД)**

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Үйлдлийн дараалал	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Халдвараас сэргийлэх							
1.	Төрөлт удирдахын өмнө эмч, эх баригч нар гарцаа савантай усаар угааж хуурай болтол арчих буюу хатаана						
2.	Төрөлтийн явцад эмч, эх баригч нар ариутгасан бээлий хэрэглэнэ						
3.	Төрөлт удирдах явцад эмнэлгийн ажилтнууд ариутгасан багаж хэрэглэнэ						
4.	Нярайн асаргаанд хэрэглэх гуурс, маскийг угааж, ариутгасан байна						
5.	Шаардлагагүй тохиолдолд соруулах төхөөрөмж хэрэглэхгүй						
6.	Нярайг цэвэр гадаргуу дээр тавина						
7.	Эх, нярайг хучих хөнжил цэвэр байна						
Хүйн арчилгаа							
8.	Хүйг судасны лугшилт зогсооны дараа тасална (1 минутын дараа)						
9.	Нярайн хүйнд нэг удаагийн хавчуур/боолт тавихдаа ариун бээлий сольж өмсөнө						
10.	Хүйг таслах хайчир ариун байна						
11.	Хүйг бооходоо нэг удаагийн хавчуур эсвэл цэвэр резин боолт хэрэглэнэ						
12.	Хүйнд аливаа эм, бодис турхэхгүй						

№9

13.	Хүйг ил, боолтгүй байлгана				
Нярайг дулаан алдалтаас хамгаалах					
14.	Төрөх өрөөний дулаан 25°C-аас доошгүй (ханын термометрийн заалтаар)				
15.	Төрөх өрөөг нэвт салхилахаас хамгаалсан байна (цонх, хаалганаас салхилахгүй)				
16.	Нярайг тавих дулаан гадаргуу (халаагчтай ширээн) бэлдсэн				
17.	Өлгий даавууг халаагчтай ширээн дээр бэлдсэн				
18.	Хуурайшуулах даавуу 2-оос доошгүй бэлдсэн (нярайг толгойноос хөл хүртэл бүрэн хучих хэмжээтэй, ус сайн шингээдэг байх)				
19.	Нярайг төрмөгц дулаан, хуурай алчуураар эх барьж авч, хуурайшуулна				
20.	Нярайг хуурайшуулахдаа эхлээд нүд, ам, хамрыг, дараа нь биеийн бусад бүх хэсгийг зөвлөн арчиж хуурайшуулна (30 сек дотор)				
21.	Нярайг дулаан гадаргуу дээр тавиад норсон даавууг солино				
22.	Зулайг битүүлж малгай өмсгөнө				
23.	Нярайг хуурай даавуунд ороож эхэд нь өгч, арьс арьсаар шүргэлцүүлнэ				
24.	Эх, хүүхдийг дулаан хөнжлөөр хучина				
25.	Жин үзэхийг хүүхэд дулаацтал хойшлуулна (тухайлбал арьс арьсаар шүргэлцүүлсний дараа)				
26.	Төрсний дараа нярайг дулаан өлгийнд зөв өлгийдөнө				
27.	Дулаан тээвэрлэнэ (дулаан өлгийдэх, халуун устай гудас хэрэглэх, г.м.)				
Эрт амлуулах, хөхөөр хооллох					
28.	Нярайг төрснөөс хойш 1 цагийн дотор амлуулна				
29.	Нярайг амлуулах үед эмнэлгийн ажилтан эхэд зөв тэврэх, зөв үмхүүлэх талаар зөвлөгөө өгч, тусална				
30.	Төрөх өрөөнд эх, хүүхдийг аль болох удаан, хөхөж дуустал нь хамт байлгана (арьс арьсаар шүргэлцүүлнэ)				
Нүдний үрэвслээс сэргийлэх					
31.	Нярайг төрөнгүүт нүдийг цэвэр даавуу/самбайгаар арчиж, цэвэрлэнэ				
32.	Төрсний дараа нүдний үрэвслээс сэргийлэх эмийг (1 % тетрациклины тос) 1 цагийн дотор хэрэглэнэ				
33.	Нүдний тосон түрхлэгийг нүдний дотор буланд цагаан будааны хэмжээтэй түрхэнэ				
Эх нярайд ээлтэй орчин бий болгох, эх үрийн холбоог дэмжих					
34.	Төрөх үед ар гэрийнхнээс байхыг зөвшөөрнө				
35.	Төрөх өрөөнд эх, хүүхдийг хяналтгүй орхихгүй				
36.	Эхтэй харыцах, зөвлөгөө өгөх үед зэлдэг, зөвлөн байна				
37.	Эхийг анхааралтай сонсоно, хүүхдийн талаар асуухад дэмжинэ				
38.	Эхэд хүүхдийн талаар бүрэн мэдээлэл өгнө				
Нярайг амьсгалах боломжоор хангах, шаардлагатай бол сэхээн амьдруулах тусламж үзүүлэх					
	Бэлтгэл				
39.	Нярайг сэхээн амьдруулах багаж хэрэгслийг бэлдэж, шалгана				
40.	Амбу хүүдий маскийг ажиллагаатай эсэхийг шалгана				
41.	Хүчилтөрөгө өгөх төхөөрөмж бэлэн байгаа эсэхийг шалгана (чийгшүүлэгчийн цэвэр байдал)				
42.	Соруулах төхөөрөмж бэлэн байгаа эсэхийг шалгана				
43.	Нярайг төрөнгүүт хуурай даавуунд эх барьж авч хуурайшуулсангаа хүүхэд амьсгалж байгаа эсэхийг ажиглана				

	(эхний 30 сек дотор)					
44	Төрөөд эхний 30 сек дотор уйлахгүй, эсвэл жигд амьсалахгүй байгаа нярайг хүүдий маскаар амьсгалуулна (булэг III харах)					

**НЯРАЙН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ СУУРЬ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС (ТӨРСНИЙ ДАРААХ)
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина**

№	Үйлдлийн дараалал	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Халдвараас сэргийлэх (4)							
1.	Нярайд аливаа ажилбар хийх бурд гарaa угаанаа/ариутгасан бээлий хэрэглэнэ						
2.	Ор, инкубатор дотор нэгзээс илүү хүүхэд хэвтүүлэхгүй						
3.	Хүйг цэвэр, хуурай арчлах талаар эхэд зөвлөгөө өгнө						
4.	Нярайн аюултай шинжийн талаар эхэд зөвлөгөө өгсөн						
Хөхөөр хооллох (3)							
5.	Төрснөөс 6 цагийн дараа (эсвэл тухайн өдөртөө) хөхөлтийг үнэлнэ						
6.	Эхэд хүүхдээ зөвхөн хөхөөр хооллох талаар зөвлөгөө өгнө						
7.	Хөхөнд сүү орж байх үед угж хэрэглэхгүй, хөхөлт хооронд хөхний сүү орлуулагч, бусад шингэн өгөхгүй						
Дулаан байлгах (4)							
8.	Төрснөөс 6 цагийн дараа усанд оруулна						
9.	Төрсний дараа 4 цагийн дотор нярайн дулааныг шалгана						
10.	Эхэд нярайн дулаан алдалтыг хэрхэн шалгах (хөл, гарыг нь барьж үзэх), яаж дулаацуулах талаар зөвлөгөө өгнө (арыс арьсаар шүргэлцүүлэх)						
11.	Даарсан нярайг цаг алдалгүй дахин дулаацуулна (эхэд, арьсарысаар шүргэлцүүлэх, халаагчтай ширээ, халаагчтай гудас, дулаан жин)						
Эх нярайд ээлтэй орчин бүрдүүлэх (3)							
12.	Эхийг хүүхдийн талаар асуухад дэмжинэ						
13.	Эхийн тасагт эх, хүүхдийг 24 цагийн турш хамт байлгана						
14.	Эхийн оп аюулгүй, тохитой, эх хүүхэд хамт байх боломжтой						
Дархлаажуулах, бусад урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (4)							
15.	Сүрьеэгийн эсрэг (БЦЖ) вакциныг төрсний дараа 24 цагийн дотор хийнэ						
16.	В гепатитын эсрэг вакциныг төрсний дараа 24 цагийн дотор хийнэ						
17.	Халдварт саагийн эсрэг вакциныг төрсний дараа 24 цагийн дотор хийнэ						
18.	К аминдэмийг 2 мг уулгах эсвэл викасолыг 1 мг/кг-аар булчинд тарина (төрснөөс – цагийн дотор)						

**НЯРАЙН СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС (ТӨРСНИЙ ДАРААХ)
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина**

№	Үйлдлийн дараалал	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Төрөөд эхний 30 сек дотор уйлахгүй, эсвэл жигд амьсалахгүй байгаа нярайг хүүдий					

	маскаар амьсгалуулна (6)					
1.1	Тусламж дуудна					
1.2	Нярайг дулаан гадаргуу дээр амьсгалын замыг шулуун байдалд оруулаад зөв байрлуулна (далан доор ивээс хийнэ)					
1.3	Амьсгалын замыг ам→залгиур→хамар гэсэн дарааллаар соруулна (5-7 сек дотор)					
.4	Зөөлөн аргаар цочрооно (нурууг илэх, улыг няслах)					
1.5	Нярайг 1 мин-д 40 ёдаа 30 сек-ийн туршид хүүдий маскаар амьсгалуулна (амьсгалуулах дараалал тогтооход тоолох арга ашиглах)					
1.6	30 секунд тутамд нярайн амьсгал, зүрх, арьсны өнгийг үнэлж шаардлагатай арга хэмжээг авна					
2.	Шаардлагатай үед зүрхний иллэг хийнэ (5)					
2.1	Хүүдий маскаар амьсгалуулсны дараа хүүхэд амьсгалахгүй, зүрхний цохилт 100-аас доош бол зүрхний иллэг хийнэ					
2.2	Хоёр эрхий хурууны аргыг ашиглана					
2.3	Хуруугаа 2 хөхний товч холбосон шугамнаас 1 хөндлөн хуруу доош, аюулхайн мөгөөрснөөс дээш өвчүүний гол шугамаар байрлуулна					
2.4	Амьсгал, зүрхний харьцаа 1 : 3 буюу минутанд амьсгал 30, зүрхний иллэгийг 90 удаа хийнэ (1 ба 2 ба 3 ба амьсгал гэсэн байдлаар)					
2.5	Цээжийг гуравны нэг хүртэл гүн дарж зүрхний иллэг хийнэ					
3.	Шаардлагатай үед цагаан мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавина (3)					
.1	Хүүдий маскаар амьсгалуулах ажилбар үр дүнгүй үед цагаан мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавьж хүүдийгээр амьсгалуулна					
3.2	Ажилбарыг 20 сек-ийн дотор хийж гүйцэтгэнэ					
3.3	Нярайд тохирсон хэмжээтэй багаж хэрэглэнэ (дтуу болон гүйцэт нярайд тохирох төвөнхий дуран, цагаан мөгөөрсөн хоолойн гуурс хэмжээ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5)					
4.	Шаардлагатай бол хүйн судсаар эм хэрэглэнэ (5)					
.1	Дээрх бүх арга хэмжээ үр дүнгүй бол хүйн судсаар эмчилгээ хийнэ					
4.2	Хуйнд хаймсуур тавина					
4.3	Эпинефрин 1:10 000 усмал 0.1 мл/кг тунгаар судсанд, 0.3 мл/кг тунгаар интубацийн гуурсаар түргэн шахаж хийнэ. 3-5 минут тутам давтана.					
4.4	Судсаар NaCl 0.9% эсвэл Рингерийн усмал 5-10 мл/кг тунгаар маш аажим шахаж хийнэ					
4.5	Нярайн өвчний түүхэнд тэмдэглэл хөтөлнө					
4.6	Нярайн биеийн байдлыг эцэг, эх, ар гэрийнхэнд танилцуулна.					

**ДУТУУ БАГА ЖИНТЭЙ НЯРАЙ, ӨВЧТЭЙ НЯРАЙД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС (ТӨРСНИЙ ДАРААХ)
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина**

№	Үйлдлийн дараалал	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Дутуу, бага жинтэй нярайг даарахаас сэргийлж нэмэлт арга хэмжээ авна						
1.	Дулаан байлгана (халаагчтай гудас, инкубатор ашиглана)					
2.	Хүүхдийн биеийн дулааныг ойр ойрхон шалгаж үзнэ (2 цаг тутамд)					

3.	Даарсан нярайг яаралтай дахин дулаацуулна					
4.	Имж-эх асаргааг эхэд зөвлөнө					
Дутуу, бага жинтэй нярайн хооллолтонд анхаарна						
5.	Аливаа эсрэг заалтгүй бол дутуу бага жинтэй нярайг аль болох эрт хооллоно (төрснөөс 1-2 цагийн дотор)					
6.	- Хөхөж чадахгүй нярайг саасан хөхний сүүгээр, шприц, жижиг аяга/хундага, халбага ашиглан хооллоно - Хөхөж, залгиж чадахгүй нярайг ходоодны хаймсуур ашиглан хооллоно					
7.	Дутуу, бага жинтэй нярайг аажмаар хөхөнд дасгаж (хөхөх рефлексийг дэмжих), хөхүүлэх талаар эхэд зөвлөгөө өгнө					
Дутуу бага жинтэй нярайд гипогликемийн эсрэг арга хэмжээ авна						
8.	Гипогликемийн шинжийг таньж илрүүлнэ (татах, апноэ, булчин супрах, хөхөө мүү хөхөх, унтаа ноомой болох)					
9.	Шаардлагатай үед цусны чихрийг глюкозметрээр тодорхойлно (судас хатгах нь хэцүү тул)					
10.	Гипогликеми илэрсэн тохиолдолд судсаар 10% глюкоз 2 мл/кг тунгаар судсаар аажим шахаж хийнэ					
11.	Глюкоз хийснээс 30 минутын дараа дахин шалгасан					
Шарлалтын хүндрэлзээс сэргийлэх арга хэмжээ авна						
12.	Шаардлагатай тохиолдолд билирубиныг тодорхойлсон (цусанд эсвэл арьсаар)					
13.	Фотоэмчилгээг цаг алдалгүй эхлүүлнэ (24 цагийн дотор)					
Амьсгал хямралын хамшинж илэрсэн үед арга хэмжээ авна						
14.	Шаардлагатай үед хүчилтөрөгч хамрын хос гуурс, маска болон бусад аргаар өгсөн					
15.	Хүчилтөрөгчийн хангамжийг хянасан (сатураци)					
16.	СРАР аргыг ашигласан					

ЭМЧИЛГЭЭТЭЙ НЯРАЙН СУВИЛАХҮЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХЯНАСАН ОГНОО

Гүйцэт хийсэн бол (+) Дутуу хийсэн бол (- тэмдэглэгээ хийнэ

	Сувилахуйн тусlamжийн нэр	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Эрчимт эмчилгээнд эмчлэгдэж байгаа үеийн сувилахуйн тусlamж үйлчилгээний үнэлгээ							
1.	Гарын бичиг шалгаж авах /ор №, төрсөн он сар өдөр цаг минут, хүйс, жин төрүүлсэн эх баригч, эмчийн нэр, тээлтийн нас/						
2.	Биеийн байдлыг үнэлсэн						
3.	Хүчилтөрөгч өгөх даралтыг тохируулсан						
4.	Дулаан даавуунд өлгийдсөн						
5.	Хүчилтөрөгчийн ханамж 3 цаг тутам үзсэн						
6.	Биеийн халуун 3 цаг тутам үзсэн						
7.	Шаардлагатай бол нэмэлтээр дулаацуулсан						
8.	Уян зүү тавьж эмчилгээ хийхэд бэлэн болгосон						
9.	3 цаг тутам амин үзүүлэлтийг үзсэн						
10.	3 цаг тутам хурайлахдаа бөгс, салтааг цэвэрлэж тэр хэсгийг хуурай болтол арчиж шаардлагатай тохиолдолд цацлага хийсэн						
11.	3 цаг тутам хооллоно / сүү саасан сав цэвэр байх/						
12.	өөр эхийн сүүгээр хооллосон						
13.	хооллолтын шпириц задалсан сар өдөр цаг бичсэн						
14.	шпирицэнд сүүний үлдэгдэл байхгүй						

401

15.	зондыг зөв бэхэлсэн					
16.	зондонд сүү эргэж орсон					
17.	зонд тависан буюу ариутгасан огноог бичсэн					
18.	6 цагийн дараа хэсэгчилсэн угаалга хийсэн					
19.	Шээсний гарц хэмжсэн					
20.	Байрлал сольсон					
21.	Хамар цэвэрлэсэн					
22.	Хамар шархалсан үеийн тусlamж үзүүлсэн					
23.	Ам цэвэрлэсэн					
24.	Ам, уруул шархалсан үеийн тусlamж үзүүлсэн					
25.	Нүд цэвэрлэсэн					
26.	Нүд нуухтсан үеийн тусlamж үзүүлсэн					
27.	Арьсны тууралтын үеийн тусlamж үзүүлсэн					
28.	Хүйн хавчаарыг 24 цаг болгож авсан					
29.	Фото эмчилгээний үед нүдний хаалтыг зөв хэрэглэсэн					
30.	Дусал эхэлсэн болон дуусах хугацааг бичсэн					
31.	Кувез ариутгасан хугацаа, хэн ариутгасаныг бичсэн					
Сэхээн амьдруулах үйл ажиллагааны дараах сувилахуйн тусlamж үйлчилгээний үнэлгээ						
32.	Зөв байрлуулсан					
33.	Интибацийн гуурс, ходоодны зондыг зөв бэхэлсэн					
34.	Амин үзүүлэлтийг байнга хянах					
35.	Хүчинтөрөгчийн даралтыг хянах					
36.	Уян зүүний арчилгааг хийх					
Эх дээрээ буюу сувилгааны өрөөнд байгаа нярайн сувилахуйн тусlamж үйлчилгээний үнэлгээ						
37.	Халууныг өглөө орой үзэж тэмдэглэх					
38.	Усанд оруулах					
39.	Хөхөөр хоололтонд хяналт тавих					
40.	Эхэд асаргааг зааж өгөх					
41.	Сувилахуйн тусlamж үйлчилгээний үед гарын халдвартгуйжилтийг зааврын дагуу хийх					
42.	Нярайд хэрэглэгдэж байгаа эд зүйлсийн эмх цэгц, ариун байдал					

**МЭС ЗАСАЛ/МЭС АЖИЛБАР ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУУДАСНЫ ХӨТЛӨЛТ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина**

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Санал болгож буй мэс засал/мэс ажилбарын нэрийг өвчтөн, ар гэрийнхэнд ойлгомжтой байдлаар таниулсан					
2.	Гарч болох эрсдлүүдийг ойлгомжтой байдлаар танилцуулах зурагт хуудас, гарын авлага ашигласан					
3.	Гарч буй эрсдлүүдийг ойлгомжтой, товч бичсэн					
4.	Орлуулж болох эмчилгээний аргуудыг дурдаж мэдүүлсэн					
5.	Санал болгож буй мэс засал/мэс ажилбарын давуу талыг дурдаж тайлбарласан					
6.	Санал болгож буй мэс засал/мэс ажилбарын үед хийгдэх мэдээгүйжүүлэлтийн аргыг тэмдэглэж тайлбарласан					
7.	Эмчтэй холбоо барих утсыг бичсэн					

8.	Эмчийн гарын үсэг, огноог тэмдэглэсэн					
9.	Үйлчлүүлэгчийн гарын үсэг, огноо бичигдсэн					
10.	Шаардлагатай тохиолдолд асран хамгаалагч/ харгалzan дэмжигч/ нөхрийн гарын үсэг зурагдсан					
11.	Үйлчлүүлэгч эрхзүйн чадамжгүй бол шалтгааныг тэмдэглэсэн					
12.	Асран хамгаалагч/ харгалzan дэмжигч/ нөхөр зөвшөөрөөгүй бол тайлбарыг бичүүлсэн					

**МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГЧ ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ, МЭДЭЭ АЛДУУЛАЛТЫН ЯВЦ,
СЭРЭЭХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС ХӨТЛӨЛТ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Асуумжийн хэсгийг гаргацтай бөглөсөн эсэх					
2.	Үзлэгийн хэсгийг бөглөсөн эсэх					
3.	Хийгдсэн шинжилгээг өвчний түүхээс хуулбарласан эсэх					
4.	Биеийн байдлыг үнэлж, мэдээгүйжүүлэлтийн төлөвлөгөө гаргасан эсэх					
5.	Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөл авсан					
6.	Эмчийн нэр гаргацтай бичигдсэн					
7.	Мэдээгүйжүүлэлтийн явцыг ойлгомжтой байдлаар хөтөлсөн эсэх					
8.	Мэдээгүйжүүлгийн хяналтын хэсгийг цаг тухай бүрд нь хөтөлсөн эсэх					
9.	Мэдээгүйжүүлэг хийхэд шаардагдсан зүйлүүдийг тусгаж бичсэн эсэх					
10.	Алдсан цус, ялгарсан шээсний хэмжээг тэмдэглэсэн эсэх					
11.	Сэргээх өрөөний хяналтын хэсгийг бөглөсөн эсэх					
12.	Хуудасны бурэлдэхүүнийг бүрэн бөглөсөн эсэх					
13.	Үйлчлүүлэгчид мэс заслын өмнө болон дараа зөвлөгөө өгсөн					

ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХУУДАСНЫ ХӨТЛӨЛТ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Хяналтыг цаг тухай бүрд нь хөтөлсөн, цагийг тэмдэглэсэн					
2.	Эмчийн хөтлөх хэсгүүд бөглөгдсөн					
	- Онош					
	- Мэс засал хийгдсэн бол нэр					
	- Хийгдэх шинжилгээ					
	- Глазгогийн үнэлгээ (шаардлагатай бол)					
	- Зохиомол амьсгалтай бол үзүүлэлтүүд (өдрийн эхэнд болон өөрчлөгдсөн үед)					
	- Эмчид мэдэгдэх хяналтын дээд болон доод хязгаар					

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Артерийн даралт ○ Судасны цохилтын тоо ○ Сатурацийн хэмжээ ○ Биеийн халуун ○ Амьсгалын тоо - Шингэнний баланс - Эмчлэгч эмчийн нэр - Жижүүрийн эмчийн нэр 				
3.	Сувилагчийн хөтлөх хэсгүүд бөглөгдсөн				
	<ul style="list-style-type: none"> - Өвчтний нэр - Өвчтний жин - Өвчтний эмчилгээний хоног - Өвчтний мэс заслын дараах хоног - Хяналтын үзүүлэлтүүд цаг тухайдаа бөглөгдсөн байдал - Эмчилгээг тухай бүрд нь хийсэн тухай тэмдэглэл - Эмчилгээ, сувилгаанд гарсан онцлог байдал - Шингэнний балансын үзүүлэлтүүд бөглөгдсөн - Эмийн тооцоо үнэ - Сувилагчийн нэр 				
4.	Хуудасны бүрэлдэхүүнийг бүрэн бөглөсөн эсэх				

09

ЦУС СЭЛБЭЛТ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Цус сэлбэлт хийх бэлтгэл							
1.	Цус сэлбэх заалтыг нягталж шалгана						
2.	Өвчтөнөөс тохироо үзэх цус авч сийвэнг тунгаана /хөдөлгөөнгүй байлгах эсвэл хурилдуурт эргүүлэх замаар/						
3.	Өвчтөнд цус сэлбэх шаардлага болон хийх явцын талаар тайлбарлаж ойлгуулсан байна						
4.	Өвчтөний болон улаан эсийн бэлдмэлийн АВО бүлгийг тодорхойлно						
5.	Хувийн тохироог үзэж, тохирч байгаа эсэхийг шалгана						
6.	Сэлбэх гэж буй цус, цусан бүтээгдэхүүнийг шалгана						
7.	Цус сэлбуулэх өвчтөн мөн эсэхийг тодруулан нягтлана.						
Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэхийн өмнө эмч, сувилагч өвчтөнийг бэлтгэх:							
8.	Өвчтөнд сэлбэх журмыг тайлбарлана						
9.	Бие арзайх, халуу оргих, өвдөх, амьсгал давчдах, ууц нуруугаар өвдөх шинж тэмдэг илэрвэл эмч, сувилагчид яаралтай мэдэгдэх хэрэгтэйг өвчтөнд анхааруулна						
Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэх явцад эмч, сувилагч өвчтөнийг хянана:							
10.	Цус сэлбэх явцад үүсэж болох урвал, шинж тэмдгийг хянана. Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэсэн системээр бусад эм бэлдмэлийг хийж болохгүй. Шаардлагатай тохиолдолд зөвхөн 0.9 % натрийн хлоридын уусмалыг тарина						
11.	Өвчтөний шээсний хэмжээ, өнгийг ажиглана						
12.	Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэсний дараа системийн гуурсан дахь үлдэгдлийг уутанд буцаан юулж, +2 + 6°C -ын хэмд 24 цаг хадгална. Хэрэв ямар нэг урвал өгөхгүй бол устгана.						

AP

**ЦУСНЫ АВО БҮЛГИЙГ СТАНДАРТ ИЙЛДЭС АШИГЛАН ТОДОРХОЙЛОХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
	Хянасан огноо					
	Хэрэглэгдэх урвалж бодис:					
1.	Цусны АВО бүлэг тодорхойлох O(I), A(II), B(III) бүлгийн стандарт ийлдсүүд					
2.	0.9%-ийн натрийн хлоридын уусмал					
3.	1%-ийн хлорамины уусмал					
	Шаардлагатай багаж хэрэгсэл:					
4.	Цэвэр хуурай таваг					
5.	Дусаагуур (пипетка)					
6.	Шилэн юмуу хуванцар савхнууд					
7.	Шилний харандaa					
	Шинжилгээ хийх аргачлал:					
8.	Таваг буюу тавиур шилэн дээр бүлэг тодорхойлох хүний нэр буюу дугаарыг тэмдэглэнэ.					
9.	Цусны бүлэг тодорхойлох цуснаас (хялгасан судасны болон хураагуур судасны) 3 жижиг дуслыг тавган дээр 3 тусад нь дусаана.					
10.	Эхний дусал дээр O(I) бүлгийн, 2 дахь дусал дээр A(II) бүлгийн, 3 дахь дусал дээр B(III) бүлгийн стандарт ийлдэснээс 3-4 том дуслыг дусаана.					
11.	Дусал тус бүрийг өөр өөр савхаар холино.					
12.	Тасалгааны хэмд сайн гэрэлтүүлгийн дор 5 минут ажиглана.					
13.	Аль стандарт ийлдэстэй наалдац өгснөөр нь урвалыг дүгнэж шинжилгээний хариуг гаргана.					
	Шинжилгээний хариу: (ярилцагч ашиглана)					
	Шинжилгээний дүн		Цусны бү			
	Бүлэг тодорхойлох стандарт ийлдэс					
	OI	AII	BIII	OI		
	-	-	-			
	+	-	+			
	+	+	-			
	+	+	+			
	Тэмдэглэгээ: + наалдац өгсөн, - наалдац өгөөгүй.			ABIV		
14.	Хариуг өвчний түүх болон картанд бичиж баримтжуулна.					

106

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЯНАХ ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Сонгосон бүртгэлийн дэвтэр				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Үр хөндөлтийн үйлчилгээ явуулж буй газар үр хөндөлтийн бүртгэлийн дэвтэртэй байна	Бүртгэлийн дэвтэр				
		Бүртгэсэн байна				
2.	Бүртгэлийн дэвтэрт	Он сар өдөр				
		Овог нэр				
		Регистр				
		Нас				
		Боловсрол				
		Нийгмийн байдал				
		Жирэмсний хугацаа				
		Хэд дэх жирэмслэлт				
		Үр хөндүүлсэн удаа				
		Хүндрэл				
		Эмчийн нэр				
		Паспортны хэсэг				
		Ор хоног				
3.	Үр хөндөлтийн түүхийг батлагдсан маягтын дагуу хөтлөнө.	Онош				
		Биеийн юмны мөчлөг, байдал				
		Жирэмсний төгсгөл				
		Үр хөндүүлсэн бол шалтгаан				
		Одоогийн үр хөндүүлж буй шалтгаан				
		Бодит үзлэг				
		Утрээний үзлэг				
		Онош				
		Ураг хөндүүлсэн тухай тэмдэглэл				
		Алдсан цус				
		Ажилбарын үргэлжилсэн хугацаа				
		Ажилбарын дараах үе				
		Эмчлэгч эмч				
		Он сар өдөр				
4.	Үр хөндөхийн өмнө үйлчлүүлэгчээс, шаардлагатай тохиолдолд асран хамгаалагчаас үр хөндүүлэх тухай хүсэлтийг бичгээр авч маягтад хавсаргана.	Хүсэлтийг бичгээр авсан				
		Маягтад хавсаргана.				
5.	Үр хөндөхөөс өмнө хийгдсэн	Утрээний наацад нянгийн шинжилгээ				

	шинжилгээнүүдийг (энэхүү стандартын 10 дугаар бүлэгт заасан) маягтад хавсаргана.	Гемоглобин, цус бүлэгнэлтийн хугацаа Чанд авиа Эрхтэн тогтолцооны болон бэлэг эрхтний эмгэгийн				
6.	Зөвлөгөө өгсөн эсэх талаар маягтад тэмдэглэж үйлчлүүлэгчээр гарын үсэг зуруулна.	Зөвлөгөө өгсөн маягтад тэмдэглэсэн Үйлчлүүлэгчээр гарын үсэг зуруулсан				
7.	Үр хөндөлтийн явц, мэдээгүйжүүлэлт, ураг, ихэс болон умайгаас авсан эдийн шинж байдлын тухай маягтад тэмдэглэж ажилбар хийсэн эмч гарын үсэг зурна.	Үр хөндөлтийн явц Мэдээгүйжүүлэлт Ураг, ихэс болон умайгаас авсан эдийн шинж байдлын тухай Ажилбар хийсэн эмч гарын үсэг				
8.	Үр хөндөлтийн тайланг сар бүр аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дүн бүртгэлийн албанад мэдээлнэ.	Үр хөндөлтийн тайланг сар бүр нэгтгэсэн байна. Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дүн бүртгэлийн албанад заасан хугацаанд мэдээлнэ.				
9.	Орон нутгийн эрүүл мэндийн газар мэдээллийг нэгтгэн, эрүүл мэндийн статистик мэдээлэл хариуцсан байгууллагад мэдээлнэ.	Үр хөндөлтийн тайланг сар бүр нэгтгэсэн байна Эрүүл мэндийн статистик мэдээлэл хариуцсан байгууллагад мэдээлнэ.				

ҮР ХӨНДӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ОРЧИН ХЯНАЛТЫН ХУУЛАС:

тийм бол (+) угүй бол (-) тэмдэг тавина.

№	Зорилтот алхам	Тийм	Үгүй	Тайлбар
Хянасан огноо				
1.	Эрүүл ахуй халдвэр хамгааллын дэглэм Үр хөндөлт хийх тасаг, нэгжийг зохион байгуулсан эсэх Тасаг, нэгж нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан өрөөнүүд байгаа эсэхийг ажиглах.			
	Хүлээлгийн танхим			
	Бүртгэлийн өрөө			
	Хувцас солих өрөө			
	Үзлэгийн өрөө			
	Ажилбарын өрөө			
	Нууц хадгалсан зөвлөгөө өгөх өрөө			
	Багаж, материалын угаалга хийх, хадгалах өрөө			
	Үйлчлүүлэгчдэд тав тухтай орчин бүрдүүлсэн эсэхийг үнэлнэ.			

	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан сандалтай, хурэлцээтэй			
	Халуун ус, цайгаар үйлчилдэг			
	Үр хөндөлт тасаг, нэгжийн өрөөнүүдийн үйлчлүүлэгчийн ургсал зөв байна.			
2.	Өрөөний дулаан, гэрэлтүүлэг Өрөөнүүд дулаан 18-22 градус байна. Гэрэлтүүлэг сайтай /хажуугийн гэрэл/ Өрөөнүүдийн цэвэрлэгээ, халдвартгуйтгэл Нойтон цэвэрлэгээг 3 удаа хийдэг Өрөөнүүдийн цэвэрлэгээний материалууд тусдаа Ариутгалын бодис ашигладаг, кварц тавьсан тэмдэглэл Үзлэг, ажилбарын өрөө Гар угаалтууртай Ажилбар бурийн дараа үзлэгийн орыг халдвартгуйтгэдэг			
3.	Хатаадаг /хатаах шүүгээтэй/ Багаж, материалын ариутгал Багажийг 3 дамжлагаар угаадаг Ариутгадаг Угаалга, ариутгалын чанарыг сорилоор шалгадаг Эмнэлгийн хог хаягдал Хог хаягдлын таних тэмдэгтэй, төрөлжсөн савуудтай Хог хаягдлыг ангилан ялгасан Зүү тариур, хурц ирмэгтэй багаж хэрэгслийг аюулгүй хайрцганд хийдэг Хог, хаягдлыг тээвэрлэх тэргэнцэр /сав/- тэй			
4.	Хүндрэл гарсан тохиолдолд яаралтай тусlamж үзүүлэх нөхцөл Яаралтай тусlamжийг газар дээр нь үзүүлдэг Өөр тасагт шилжүүлж яаралтай тусlamж үзүүлдэг Хүндрэл гарсан тохиолдолд яаралтай тусlamж үзүүлэх тусlamжийн бэлтгэл хангасан байдал Эмч, мэргэжилтний бэлэн байдал Амбу Тэргэнцэр Хүчилтөрөгч Шаардлагатай эм, тариагаар хангагдсан			
5.	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан лавлагаа, мэдээллийн самбартай Лавлагаа, мэдээллийн самбарт дараах мэдээллийг ил байрлуулсан Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг Үйлчилгээний журам Үнийн тариф Үйлчилгээний цагийн хуваарь Цагийн хуваарътай Цагийн хуваарийг ил байрлуулсан			
6.	Үзлэг, ажилбар хийх үед үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах нөхцөл Тусдаа өрөө, кабинтай			

20

		Тусгаарласан хаалт, хөшигтэй Үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх үед нууцыг хадгалах нөхцөл Тусдаа өрөө, кабинтай Бусад үйлчлүүлэгчээс тусгаарласан хаалт, хөшигтэй			
7.		Эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгаа явуулах нөхцөл Эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгаа явуулах өрөө, танхимтай МСС-ны материал, гарын авлага байгаа эсэх Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа явуулах тоног төхөөрөмжтэй оноо			
8.		Угаалтуур, бие засах газартай байна. Өрөө бүрт /үзлэгийн, ажилбарын, бие засах газрын, багаж материалын угаалгын өрөөнд/ хэвийн ажиллагаатай угаалтууртай Үйлчлүүлэгчид зориулсанбие засах газартай Бие засах газар, гар угаах саван, ариутгалын бодистой Суултууртай эсэх Бие засах газрын цэвэрлэгээнд халдвартгүйтгэлийн бодис хэрэглэдэг			
9.		Жирэмсний эрт үед эмийн үр хөндөлт хийдэг эсэх Хожуу үеийн үр хөндөлтийг эмээр хийдэг эсэх Эмээр үр хөндөх үйлчилгээ үзүүлдэг бол 24 цагийн үйлчилгээ үзүүлдэг Ажлын цагаар үзүүлдэг			
10.		Ургийн эдийг шалгахын тулд доорхи зүйлсийг бэлтгэсэн байна. Шүүлтүүр Эд цуглуулах сав Тунгалаг шилэн таваг Гэрэлтүүлэгч Ус Эд барих хавчуур			

**ҮР ХӨНДӨЛТӨД ХЭРЭГЛЭХ БАГАЖИЙН АРИУТГАЛ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
	Хянасан огноо					
	Бүх багажийг дараах үе шатаар цэвэрлэж ариутгана					
1.	Бүх багажинд хлорын уусмалаар халдвартгүйтгэл хийнэ.					
2.	Багажийг цэвэр усаар зайлна					
3.	Хлорамины уусмал эсвэл хлоргексидиний уусмалд 20 минут байлгана					
4.	Цэвэр усаар дахин зайлна					

5.	Төвлөрсөн ариутгалд өгсөн байна.					
Соруурын хошууг өндөр түвшинд халдвартгүйтгэнэ. Үүний тулд дараах зүйлсийг хийж гүйцэтгэнэ						
6.	Хлоргексидины уусмал эсвэл түүнтэй адилхан уусмалыг үйлдвэрлэгчдийн зааврын дагуу бэлтгэж хэрэглэсэн.					
7.	Хошууг ариутгасны дараа нэрмэл усаар зайлсан					
8.	Вакуум үүсгэгчийг арчиж, эсвэл агаарт байлгаж хатаасан					
9.	Ариун даавуунд боож хатаасан.					
10.	Нэг удаагийн ариутгалын дараа хадгалах хугацаа 4 цаг байна					
11.	Сорогч хошууны уут бохирдсон, эсвэл урагдсан бол этилен оксидоор ариутгаж, хэрэглэнэ.					
12.	Ариутгал журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг шалгасан					
13.	Ариутгалын үр дүнтэй байдлыг тогтмол үнэлж баримтжуулсан					

21

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Үр хөндөх ажилбарт бэлтгэх	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Гадна бэлэг эрхтэнг нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй уусмалаар арчсан					
2.	Эмч ариун бээлий өмссөн					
3.	Үтрээнд толь тавьсан.					
4.	Үтрээ болон умайн хүзүүг ариутгасан					
5.	Өвдөлт намдаалт, мэдээгүйжүүлэг хийсэн					
6.	Умайн хүзүүг суман хавчуураар хавчиж зөвлөх татсан.					
7.	Умайн хөндийг хаймсуурдаж умайн чиглэл, хэмжээг тодорхойлсон.					

**ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ӨМНӨХ ШИНЖИЛГЭЭ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Үр хөндөлтийн өмнөх шинжилгээ (бүртгэл)	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Үтрээний наацын шинжилгээ хийсэ					
2.	Бэлгийн замын халдвартыг хам шинжээр оношилсон					
3.	Үйлчлүүлэгч цусны өвчтэй гэсэн өгүүлэлтэй эсвэл үзлэгч цус багатай тохиолдолд гемоглобин болон цус булэгнэлтийн хугацааг тодорхойлох шинжилгээ хийсэн					
4.	Жирэмслэлт умайд байгааг бататгасны дараа үр хөндөх ажилбар хийсэн					
5.	Жирэмсэн болон жирэмсний хугацаа эргэлзээтэй тохиолдолд оношийг бататгасан					
6.	Умайн гаднах жирэмсэн сэкигтэй тохиолдолд онош тодруулах шинжилгээ хийж оношийг бататгасан					
7.	Умайн гаднах жирэмслэлтийг эмчилсэн эсвэл дараагийн шатлалын эмнэлэгт шилжүүлсэн					
8.	Эрхтэн тогтолцооны болон бэлэг эрхтний эмгэгтэй тохиолдолд нэмэлт шаардлагатай шинжилгээнүүдийг хийсэн					
Ажилбарын өмнөх тусламж (ажиглалт)						
9.	Эмч үйлчлүүлэгчид өөрийгөө танилцуулсан					
10.	Хийх үйлдэл бүрийг тайлбарласан					
11.	Үйлчлүүлэгч бүрт ажилбарын өмнөх үзлэг	Эмнэлзүйн үзлэг хийсэн Судасны цохилт тодорхойлсон Артерийн даралт тодорхойлсон Халуун тодорхойлсон Үтрээний үзлэгийн өмнө үйлчлүүлэгчийг шээлгэсэн Өгзэг дор цэвэр материал тавьсан Үзлэгийн орон дээр гарахад тусалсан Эмч үзлэгийн бээлий өмссөн Үзлэгээр жирэмсний хугацаа, умайн байрлалыг тодорхойлсон Үзлэгийн талаар маягтад тэмдэглэсэн Үр хөндөлтийн өмнө өргөн үйлчилгээтэй антибиотикийг удирдамжийн дагуу уулгасан				

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ҮЕД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

	Зөвлөгөө өгөгчийн талаарх мэдээлэл	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Дан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг хариуцан хийдэг					
2.	Үр хөндөлтийн зөвлөгөө өгөх сургалтад хамрагдсан эсэх					
3.	Хамгийн сүүлд хэзээ үр хөндөлтийн сургалтад хамрагдсан болохыг тодруулах					
4.	Зөвлөгөө өгөх тусгай өрөө байгаа эсэх					
5.	Өмнөх болон дараах зөвлөгөөг тусгай өрөөнд өгсөн					
6.	Зөвлөгөө өгөх бүрд Үйлчлүүлэгчтэй мэдэлж буй эсэх					
7.	Зөвлөгөөг өгөхөөс өмнө өөрийгөө танилцуулсан					
Үр хөндөлтийн өмнөх зөвлөгөө						
8.	Үйлчлүүлэгчид зөв шийдвэр гаргахад тусlamж үзүүлсэн э					
9.	- Хүүхэд төрүүлэх ашигтай талуудыг ярьсан					
10.	- Улс нийгмээс үзүүлдэг халамж, дэмжлэг					
11.	- Мөнгөн тэтгэлгүүд					
12.	- Үр хөндөлтийн үед гарч болох эрсдлүүдийн талаар					
13.	- Зөвлөгөө өгөлтийн үргэлжилсэн хугацаа					
14.	Үр хөндүүлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд					
15.	- Боломжтой байгаа үр хөндөх аргуудыг тайлбарласан					
16.	- Сонголт хийхэд нь тусалсан					
17.	Таниулсан зөвшөөрлийн хуудас					
18.	- Үйлчлүүлэгчид зориулсан таниулсан зөвшөөрлийн хуудсыг таниулсан					
19.	- Үйлчлүүлэгчээр гарын үсэг зуруулсан					
20.	Өвдөлт намдаах аргуудын талаар					
21.	- Өвдөлт намдаах аргуудын талаар мэдээлэл өгсөн					
22.	- Сонголт хийхэд нь тусалсан					
Үр хөндөлтийн дараах зөвлөгөө						
23.	Биеийн байдлын талаар асуусан					
24.	- Үр хөндөлтийн дараа биед гарах өөрчлөлт, хүндрэлийн талаар мэдээлэл өгсөн					
25.	- Үр хөндөлтийн дараах хүндрэлийн талаар мэдээлэл өгсөн					
26.	- Шаардлага гарвал хаана, хэнд хандах					
27.	- Зөвлөгөө өгөлтийн үргэлжилсэн хугацаа					
28.	Жирэмслэхээс хамгаалах аргууд					
Хувь хүн бүрт ямар ЖСАХ тохирохыг сонгохын тулд үйлчлүүлэгчийн хувийн байдлыг үнэлсэн						
29.	- Жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудын талаар тайлбарласан эсэх					
30.	- ЖСАХ хэрэглэх аргын талаар тайлбарласан					
31.	- Гарч болох гаж нөлөөг тайлбарласан					
32.	- Хаанаас авахыг хэлсэн					
33.	- Сонголт хийхэд нь тусалсан					
34.	Үйлчлүүлэгч идэвхитэй сонсож, харилцан ярилцсан					
	- Зөвлөгөө өгөгч харилцан ярилцах явцдаа хүнийг					

	урамшуулсан эсэх (толгой дохих, зөв гэж хэлэх г.м)					
35.	Тухайн үйлчлүүлэгчээс ярьсан зүйлээ эргэн асууж шалгасан эсэх					
36.	Үйлчлүүлэгч асуусан зүйлийг нь хариулж чадахгүй үед дахин тайлбарласан					
37.	Зөвлөгөө өгөгч оновчтой үг хэллэгээр, ойлгомжтой ярьсан					

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ӨВДӨЛТ НАМДААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хянасан огноо	Өвдөлт намдаах үйлчилгээ	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
8.	Өвдөлт намдаах үйлчилгээнд дараах булгийн м багаж хэрэгслийдийг бэлдсэн байна	Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх эм (бич) Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх эм (бич) Наркотик өвдөлт намдаах эм(бич) Стероид бус үрэвслийн эсрэг эм(бич) Тайвшруулах эм(бич) Хүчилтөрөгчийн хангамж Хүчилтөрөгч өгөх төхөөрөмж АМБУ хүүдий, түүний хошуувч Яаралтай тусламжинд шаардагдах эм: Зүрх судас дэмжих, умай аглаах, цусны бүлэгнэлт сайжруулах Судсаар сэлбэх шингэн				
9.	Ажилбарын үед үйлчлүүлэгчид өвдөлт намдаалт хийсэн					
10.	Эмч ажилбарын бүх хугацаанд үйлчлүүлэгчийг үгээр тайвшруулсан					
11.	Умайн хүзүү орчмын эдэд хоригийг удирдамжийн дагуу хийсэн эсэхийг дараах байдлаар шалгана.					
12.	Умай болон умайн хүзүүний заагт тарьсан (Харах)					
13.	Өвдөлт намдаах тариаг ямар тунгаар хийсэн (Тарианы нэрийг бичнэ үү)					
14.	Бүсчилсэн болон ерөнхий мэдээгүйжүүлгийг шаардлагатай тохиолдолд мэдээгүйжүүлэгч эмч хийсэн.					

ГАР СОРУУРЫН АРГААР ҮР ХӨНДӨХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Соруурын хошууг зөв сонгосон					
2.	Соруурын хошууг сонгосны дараа түүний хэмжээнд тохируулж шилжүүлэгчийг зөв сонгосон					
3.	Соруурын хошууг шилжүүлэгчийг ашиглан сорууртай холбосон					
4.	Соруурт агааргүй орчин үүсгэхийн тулд хавхлагыг хааж татуургыг эцэст нь тултал					

	татаж тээглүүрээр тэвхэдсэн					
5.	Сэтгүүрийг умайн хүзүүний сувгаар оруулж ,умайн байрлал, чиглэл, умайн хэмжээг тоогоосон					
6.	Умайн хүзүүг тэлэхэд соруурын хошууг ашигласан эсвэл олон хошуу байхгүй тохиолдолд металл тэлэгч хэрэглэсэн					
7.	Соруурын хошууг умайн хүзүүний сувагт оруулаад вакум үүсгэж, сорууртай холбосны дараа хавхлагыг нээсэн.					
8.	Соруурын хошууг болгоомжтой зөөлөн түлхэж умайн ёроолд тулгаж буцааж татахдаа эргүүлэх байдаар умайн агууламжийг соруулсан					
9.	Соруур агууламжаар дүүрвэл хавхлагыг хааж, соруурыг хошуунаас салгаж аваад агууламжийг гаргасан					
10.	Умайн хөндийн хоосорсон байдлыг илрэх шинж тэмдгүүдээр шалгасан					
11.	Хавхлагыг хаасны дараа хошууг умайд үлдээж соруурыг салгаж авсан					
12.	Умайгаас авсан эдийг шалгаж бүрэн гэж үзсэний дараа соруурын хошуу, суман хавчуур, утрээн толиийг авсан					
13.	Үргийн эдийг шалгахын тулд доорх зүйлсийг бэлтгэсэн байна					
14.	- Шүүлтүүр - Эд цуглуулах сав - Тунгалаг шилэн таваг - Гэрэлтүүлэгч - Ус - Эд барих хавчуур					
15.	Ажилбарыг дуусахаас өмнө умайгаас авсан эд жирэмсний хугацаатай тохирсон эсэхийг шалгасан					
16.	Үр хөврөлийн эд гэдэг нь эргэлзээтэй бол эдийн шинжилгээнд өгсөн.					
17.	Умайгаас авсан эд хангалтгүй бол умайн гаднах жирэмсэнг үгүйсгэх хүртэл хянасан					
18.	Үйлчлүүлэгчид умайн гаднах жирэмсний шинж тэмдэг, аюулыг тайлбарласан					
19.	Умайн гаднах жирэмснийг эмчилсэн эсвэл дараагийн шатлалд шилжүүлсэн					

ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ДАРААХ ТУСЛАМЖ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Ажилбарын дараа үйлчлүүлэгч зовиургүй байвал доорх үзүүлэлтүүдийг хянах тэмдэглэнэ.					

2.	Цусны даралт					
3.	Судасны цохилт					
4.	Өвдөлт					
5.	Умайн агшилт					
6.	Гарсан цусны хэмжээ					
7.	Эмэгтэйн биеийн ерөнхий байдлыг 0.5-2 цаг хүртэл хугацаагаар хянасан					
8.	Халдвараас сэргийлэх зорилгоор нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй антибиотикийг удирдамж дагуу уулгасан					
9.	Халдвараар өвчлөх эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчид эмчилгээний тунгаар антибиотик хэрэглэсэн					
10.	Үр хөндөлтийн үед гарч болзошгүй хүндрэлийн талаар үйлчлүүлэгчид ойлгуулсан					
11.	Эмнэлгээс гаргахын өмнө өгөх баримтууд					
12.	Үйлчлүүлэгчид хийгдсэн ажилбарын тухай баримт өгсөн					
13.	Шаардлагатай үед яаралтай тусlamж авах газрын хаягийг бичсэн баримт өгсөн					

ЭМЭЭР ҮР ХӨНДӨХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Үйлдлийн дараалал	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Эмээр үр хөндөх үйлчилгээ явуулж буй эмнэлэг, эмч дараах шаардлагуудыг баримтална.							
1.	Мизопростол болон мифепристон эмүүдээр хавсарч үр хөндөх аргыг эрт үеийн үр хөндөлтөд жирэмсний эхний 9 долоо хоног дотор хэрэглэсэн эсэх						
2.	Мизопростол болон мифепристон эмүүдээр хавсарч үр хөндөх аргыг хожуу үр хөндөлтөд жирэмсний 13-22 долоо хоног дотор хэрэглэсэн эсэх						
3.	24 цагийн үйлчилгээ үзүүлдэг эсэх.						
4.	Умайн хөндийг цэвэрлэх ажилбар хийх нөхцлийг бүрдүүлсэн эсэх						
5.	Үйлчлүүлэгчид эсрэг заалт байгаа эсэхийг нягталсан эсэх						
6.	Үйлчлүүлэгчид эмийн үр хөндөлтийн талаар дараах мэдээлэлийг нарийн тайлбарлаж өгнө.						
7.	Эмээр үр хөндөх явцад 3 удаа ирж үзүүлэх шаардлагатай талаар тайлбарласан						
8.	Үг аргын үр дүн, сул тал, гаж нөлөө, хүндрэлийн талаар тайлбарласан						
9.	Үйлчлүүлэгчид илэрч болох шинж тэмдгүүдийг тайлбарласан						
10.	Үйлчлүүлэгчид эмийг хэрхэн хэрэглэх талаар зааврыг бичгээр өгсөн						

11.	Үйлчлүүлэгчээр зөвшөөрлийн хуудсанд гарын үсэг зуруулсан .					
Мизопростол болон мифепристон эмүүдээр хавсарч үр хөндөхөд дараах үйлдлүүдийг хийж гүйцэтгэнэ						
12.	Эмийн тунг жирэмсний хугацаанаас хамаарч сонгосон					
13.	Эхний үзлэгийн дараа мифепристон 200мг уулгасан.					
14.	Хоёр дахь үзлэгийг 36-48 цагийн дараа хийсэн					
Мизопростолыг жирэмсний хугацаанаас хамаарч доорх тунгаар уулгана						
15.	Эхний 7 хоног хүртэл 400 мкг мизопростол уулгасан					
16.	9 долоо хоногийн дотор 800 мкг мизопростол утрээнд хийсэн					
17.	13-22 долоо хоног дотор 800 мкг мизопростол утрээгээр хийгээд 3 цагийн дараа 400 мкг мизопростолийг ууж эхлээд базлалт жигдрэх хүртэл буюу 3 цагийн зйтай, нийт 4 удаа нэмж уусан /нийт тун 1600 мкг-аас хэтрэхгүй/ эсвэл 400 мкг-аар мизопростолыг 3 цагийн зйтай 5 удаа уулгасан.					
Хоёр долоо хоногийн дараа гурав дахь үзлэгийг хийх ба үр хөндөлт бүрэн хийгдсэн эсэхийг дараах шалгуураар шалгана						
18.	Чанд авиан шинжилгээгээр шалгасан					
19.	Хориальны гонадотропины сорилоор шалгасан					
20.	Эмээр үр хөндөлтийн явц, хэрэглэгдсэн эмийн тун хэмжээг үр хөндөлтийн маягтад дэлгэрэнгүй бичсэн					
21.	Эмээр үр хөндөлт амжилтгүй болж мэс заслын аргаар үр хөндүүлсэн тоо					
22.	Эмээр үр хөндөлт амжилтгүй болсон тоо					
Ихсийн хэсэг үлдсэн тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна						
23.	Эмнэл зүйн талаас ямар нэг эсрэг заалтгүй бол бүрэн зулбахыг хүлээсэн.					
24.	Нэмж 800 мкг мизопростолыг хэлэн дор тавьсан, эсвэл утрээгээр хэрэглэсэн					
25.	Мэс ажилбараар умайн хөндийг цэвэрлэсэн					

**ҮР ХӨНДӨХ АЖИЛБАРЫН ХҮНДРЭЛИЙН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт					
		1	2	3	4	5	
Хянасан огноо							
Үр хөндөх ажилбарын үед хүндрэл гарч болох учраас яаралтай тусlamж үзүүлэхэд дараах багаж хэрэгсэл, эм тариаг бэлдсэн байна.							
1.	Баллоноос хучилтөрөгч гаргах хэрэгсэл						
2.	Амаар агаар оруулах гуурс						
3.	Умайг агshaах эм						

4.	Адреналин				
5.	Судсаар тарих кристалл шингэн				
6.	Судсаар тарих тайвшруулах эм				
7.	Наркотикийн антогонист эм				
Үйлчлүүлэгчийг яаралтай тусlamжинд шилжүүлэх					
8.	Яаралтай тусlamжид шилжүүлэх заалттай				
9.	Яаралтай тусlamжид хэрэглэх багаж хэрэгслүүдийг хэрэглэх заавартай				
10.	Яаралтай тусlamжийг зохион байгуулах арга аргачлалуутдай				
11.	Хүндрэл гарсан тохиолдолд эмнэлгийн яаралтай тусlamж үзүүлнэ.				
12.	Хүндрэл гарсан тохиолдолд яаралтай тусlamж үзүүлсэн				
13.	Цус ихээр алдсан шалтгааныг илрүүлсэн				
	<ul style="list-style-type: none"> - Умай бүрэн хоосроогүйгээс цус алдсан - Умай агшилт сулаас цус алдсан - Зөөлөн эд язралтаас цус алдсан - Умай цоорсноос - Ихэс умайн хананд шигдэж бэхлэгдснээс - Үр хөврөл, умайн хүзүүнд болон умайн буланд бэхлэгдсэнээс - Цусны бүлэгнэлтийн хямралуутдай холбоотой цус алдсан 				
14.	Умайн хоосорсон эсэхийг тогтоох зорилгоор чанд авиан шинжилгээ хийсэн				
15.	Умайн хүзүүнээс цус алдаж байгаа бол умайн хүзүүний 2 хажууг цонхот хавчуудаар хавчих буюу оёдол тавьсан.				
16.	Умай агшигхүй цус алдаж байвал умайд иллэг хийх буюу умайг агшаах эм хэрэглэсэн.				
17.	Цус бүлэгнэлтийн хямралаас цус алдаж байвал цус, цус орлох шингэн юулсэн.				
18.	Цус ихээр үргэлжлэн гарч байгаа тохиолдолд:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Артерийн даралт, Судасны цохилт, умайн агшилт зэрэгт хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлсөн. - Тария хийх найдвартай судсыг олж бэлтгэсэн. - Тохирох бүлгийн цус сэлбэсэн - Цус тогтоох төгс арга хэмжээ /мэс засал/ авсан 				
19.	Ажилбар хийж байх үед багаж нь умайн хэмжээтэй тохирохооргүй гүнзгий орвол умай гэмтсэн эсэхийг үгүйсгэнэ:				
20.	Умай цоорсон эсэхийг үгүйсгэх зорилгоор Чанд авиан шинжилгээ хийсэн				
21.	Умай цоорсон эсэхийг үгүйсгэх зорилгоор Хэвллийн дуран хийсэн				

22.	Умай цоорсон атлаа өвчин зовиургүй, умайн агшилт сайн байгаа үед эхийг эмнэлэгт 24-48 цаг хянаж, дараах эмчилгээг хийнэ:					
23.	Антибиотик эмчилгээг хийсэн.					
24.	Умайг агshaах эмчилгээг хийсэн.					
25.	Дараах тохиолдлуудад мэс заслын эмчилгээ хийсэн.					
26.	Умай цоорсон					
27.	Хэвлийн хөндийд цус хуралт нэмэгдсэн					
28.	Гемодинамикийн үзүүлэлтүүд тогтвортой					
29.	Умайд сорогч хошуу байхад, умайг цоорсон гэж үзвэл эхэлж соруурыг сулласны дараа хошууг гаргасан.					

**ҮР ХӨНДӨХ АЖИЛБАРЫН ДАРАА УРГИЙН ЭДИЙГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

тийм бол (+) үгүй бол (-) тэмдэг тавина

№	Зорилтот алхам	Ажиглалт				
		1	2	3	4	5
Хянасан огноо						
1.	Ажилбарыг дуусахаас өмнө умайгаас авсан эдийг шалгаж, жирэмсний хугацааг тогтооно. Эхний 3 сар үр хөврөлийн уутанцар эдийн хамт байна.					
2.	Ажилбар дуусахаас өмнө умайгаас авсан эдийг шалгаж жирэмсний хугацааг тогтоосон.					
3.	Үр хөврөлийн эд гэдэг нь эргэлзээтэй тохиолдолд умайгаас авсан зүйлийг эдийн шинжилгээнд өгсөн					
4.	Умайгаас авсан эд хангалтгүй буюу дутуу байвал умайн хөндийг дахин соруулж шалгасан					
5.	Аарцгийн эрхтэнүүдийн чанд авиан шинжилгээ хийсэн					
6.	Умайн хөндий хоосорсон атлаа умайгаас авсан эд хангалтгүй бол умайн гаднах жирэмсэнг үгүйсгэх хүртэл хяналт тавьсан.					
7.	Үйлчлүүлэгчид умайн гаднах жирэмсэний шинж тэмдэг болон аюулыг тайлбарлаж өгсөн					
8.	Умайн гаднах жирэмсэнг эмчилсэн, эсвэл дараагийн шатны эмнэлэгт шилжүүлсэн					

ооОоо