

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: \_\_\_\_\_;

Факс: \_\_\_\_\_;

**ЗОЧИД БУУДЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН  
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР  
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин; Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

<b>Хяналт шалгалтын төрөл</b>		<b>Удирдамж</b>		<b>Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн</b>	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Урьдчилан сэргийлэх		Дугаар			
<b>Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага</b>					
төрийн хувийн		Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
<b>Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан</b>				<b>Хяналтын объект</b>	
Албан тушаал		Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил
<b>Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан</b>					
Албан тушаал		Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
<b>Үйлчилгээний нэр төрөл</b> /тохирохыг тэмдэглэнэ/					
Зочид буудал					
Дэн буудал					
<b>Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ</b>					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Шаардлага хангасан асуултын тоо:   
Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:   
Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

### Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
<b>1. Зочид буудлын гадна орчин</b>			<b>0</b>	<b>9</b>		
1		Нийт эзэмшлийн талбайн 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламжтай	0	3		
2	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008	Гаднах шат, үүдний хэсгийн талбайг хальтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	3		
3		Зочид буудалд орох хаалганы тоогоор зориулалтын хогийн сав байршуулсан	0	3		
<b>2.Барилга байгууламжид тавигдах шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>72</b>		
4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дүгээр заалт, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.1.2.1, Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан, зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	5		
5	Барилгын тухай хуулийн 11.1.6	Зочид буудал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зорчих, үйлчлүүлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахуйц нөхцлийг бүрдүүлсэн.	0	5		
6	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.3	Барилгын суурин давхарт 5-аас дээш автомашины зогсоолтой тохиолдолд дээд давхарт буудлын өрөөгүй	0	5		
7		Автомашины зогсоол механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3		
8		Автозогсоолын агааржуулалтын хоолой буудлын өрөөний агааржуулалтын сувгаас тусдаа хийгдсэн	0	3		
9	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1	Зочид буудлын барилга байгууламж дуу чимээний хамгаалалттай	0	3		
10	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.1.2.2	Зочин хүлээн авах өрөөнд дуу чимээ 35 дБ-ээс бага /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
11	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.1.2.3	Зочин хүлээн авах өрөөний таазны өндөр 2.5 м-ээс багагүй	0	3		
12	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.1.2.4	Хонгилын өргөн 1.4 м-ээс багагүй	0	3		
13	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.3.1.1	Зочин хүлээн авах өрөөний талбай ариун цэврийн өрөө, хонгилыг тооцохгүйгээр: 1 хүний 9м <sup>2</sup> , 2 хүний 12 м <sup>2</sup> , 3 ба түүнээс дээш бол хүн бүрд 4м <sup>2</sup> -аас дээш талбай оногдохоор	0	3		
14	Зочид буудалд тавих ерөнхий	Зочин хүлээн авах өрөө ердийн агааржуулалтын системтэй	0	3		

15	шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.1.2.8	Нийтийн үйлчилгээний өрөө, танхим, ариун цэврийн өрөө нь ердийн ба механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3		
16	Агаарын чанар. Техникийн	Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхимын дулаан 20-22 хэм /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
17	шаардлага MNS4585:2016, Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй халдвар	Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхимын чийглэг 40-60% /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
18	хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.5	Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхимын агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1 м/сек-ээс багагүй /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
19	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.2	Зочин хүлээн авах болон үйлчилгээний тасалгаанд байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгийн хэмжээ эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	3		
20		Зочид буудлын нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх зориулалтын танхим /хоолны газар, уулзалт, хурлын танхим/-тай давхарт багтаамжийн 4%-иас доошгүйд ноогдох угаалтуур, суултууртай	0	3		
21		Нийтийн ариун цэврийн өрөө нь стандартын шаардлага хангасан (өрөөний хэмжээ 1.2x0.9м-ээс багагүй, агааржуулалттай, гэрэлтүүлэгтэй, хогийн сав, шингэн саван, өлгүүр г.м)	0	3		
22	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.10, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.2.2.	Зочны өрөөнүүдэд ариун цэврийн өрөө байхгүй нөхцөлд нийтийн бие засах газрыг 10 хүнд нэг суултуур байхаар давхар бүрт төлөвлөсөн	0	3		
23		Зочны өрөөнүүдэд шүршүүр, банн байхгүй тохиолдолд 10 хүнд нэг шүршүүр байхаар төлөвлөсөн	0	3		
24		Зочин хүлээн авах өрөөний ариун цэврийн өрөөний нийт талбай 3.8м <sup>2</sup> -аас багагүй, салхивчтай, хогийн сав, шингэн саван г.м-ээр хангагдсан	0	3		
25		Зочин хүлээн авах өрөөний шүршүүрийн өрөөнд халтиралтаас хамгаалсан зориулалтын шалавч гишгүүртэй	0	3		
<b>3. Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>36</b>		
26	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.5, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.6.3.1	Угаалгын газар нь технологийн нэг чигийн урсгалтай, механик агааржуулалтын системтэй, цэвэр цагаан хэрэглэлийг хадгалах тусдаа өрөө, шүүгээ савтай	0	10		
27		Цагаан хэрэглэлийг угааж халдваргүйжүүлдэг	0	5		
28		Орны матрас, гудэс, дэр зэргийг угааж цэвэрлэдэг	0	5		
29		Нэг оронд цайвар өнгийн цулгүй цагаан хэрэглэл 3-аас цөөнгүй иж бүрдэлтэй	0	3		
30	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.3.1.17	Нэг удаагийн улавч, угааж халдваргүйжүүлсэн улавч тавьсан	0	5		
31	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 4.6	Угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан баталгаажилттай	0	5		
32	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.6.1.2	Зочинд эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн	0	3		

4.Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт			0	26		
33	Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм 4.1-4.7.	Зочин хүлээн авах өрөө, ариун цэврийн өрөө, бусад үйлчилгээний өрөө тасалгаанд өдөр тутамд цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
34		Их цэвэрлэгээг сард 1-ээс дээш удаа хийдэг	0	5		
35		Хортон шавж мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлж, мэрэгчгүйтгэл, шавьжгүйтгэлийг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр хийлгэсэн акттай	0	5		
36		Тухайн онд хэрэглэхээр бүртгэгдсэн, шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй нөөц бүхий ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис хэрэглэдэг	0	5		
37		Угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг тусдаа өрөөнд тавиур дээр хадгалдаг	0	3		
38		Бие засах газарт хэрэглэдэг цэвэрлэгээний материалыг бусад өрөө тасалгааг цэвэрлэдэг цэвэрлэгээний материалаас тусад нь хэрэглэж хадгалдаг	0	3		
5. Ус хангамж, ариутгах татуурга			0	36		
39		Ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 стандартын шаардлага хангасан	0	10		
40	“Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурга ашиглалтын тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.9, 18 дугаар зүйлийн 18.4, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008, Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А/82/128 тоот тушаал	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	3		
41		Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон	0	3		
42		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	10		
43		Бохир усны цооногтой тохиолдолд цооногийг “Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам”-ын дагуу хийсэн	0	5		
44		Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох байгууллагатай хийсэн	0	5		
6. Хог хаягдал			0	15		
45	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.1	Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	3		
46	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2	Хогийн сав нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн	0	3		
47	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.3	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	3		
48	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3	Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хог тээврийн үйлчилгээний гэрээ байгуулсан	0	3		
49	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	3		

7. Хүний нөөц			0	11		
50	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.7.9	Ажилчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж дэвтэрт баталгаажилт хийлгэсэн	0	3		
51	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.7.6	Үйлчилгээний ажилчид нь тухайн чиглэлээр мэргэжилтэй буюу мэргэшсэн	0	3		
52	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008-ын 5.7.8	Ажилчид нь үйлчилгээний үед ажлын дүрэмт хувцас хэрэгслээр хангагдсан.	0	3		
53	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, ЭМС-ын 2018 оны А/142 тоот тушаалын 2.1	Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	2		
8. Дотоод хяналт			0	10		
54	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
55		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	215		

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

*Их эрсдэлтэй*  
*Дунд эрсдэлтэй*  
*Бага эрсдэлтэй*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../</b> <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтаны тоо/мөнгөн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн:20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин; Дууссан:20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/