

ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН  
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,  
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН  
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: \_\_\_\_\_;

Факс: \_\_\_\_\_;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин; Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
<b>Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага</b>				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчлгээний No	Регистрийн No	
<b>Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан</b>			<b>Хяналтын объект</b>	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
<b>Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан</b>				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
<b>Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ</b>				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан асуултын тоо:  Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:  Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:  Эрсдэл үүсэх магадлал

### ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
<b>1. Нийтлэг шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>376</b>		
<b>1.1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>36</b>		
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Төв нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5		
2	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6674:2017 стандартын 17.2.4, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 14.2.4, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 13.2.4	Тасаг, нэгжийн дотор хана, шал таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой	0	3		
3	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6674:2017 стандартын 17.2.6, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 14.2.6, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 13.2.6	Лаборатори, угаалга болон бусад шаардлагатай нэгж, тасагт /агаарыг бохируулагч бодистой харьцагч өрөөнд/ бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэж оруулдаг агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
4	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6674:2017, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын С хавсралт	Тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан	0	10		
5	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6674:2017 стандартын 17.3.1, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 14.3.1, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 13.1	Ажилтнуудад зориулсан хувцас солих, хооллох, усанд орох өрөөтэй	0	5		
6	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	3		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
<b>1.2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын албаны чиг үүрэг</b>			<b>0</b>	<b>75</b>		
8	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.5.4, 5.1.5	Тархвар/халдвар судлаач, ХСХ-ын эмч, сувилагчаас бүрдсэн ХСХ-ын орон тооны албатай	0	10		

9	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	3		
10	ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.21	Халдвараас сэргийлэх дэглэмийн зөрчил, алдаа дутагдлыг бүртгэж, арилгуулах арга хэмжээг авсан	0	5		
11	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.15, II хавсралтын 10, IV хавсралтын 6.2 VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII хавсралтын 5-р зүйл,	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5		
12	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6674:2017 стандартын 17.3.2, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675::2017 стандартын 13.3.2, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 15.3.5	Ажилтнууд шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв, бүрэн хэрэглэсэн	0	5		
13	ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын II хавсралтын 6.14.2	Нэг удаа хэрэглэх зориулалттай багаж, хэрэгслийг давтан ашигладаггүй	0	10		
14	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.1	Ажилтныг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах журам, заавар, хуваарьтай, ажиллагсад танилцуулсан	0	3		
15	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.3	Ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан эмчийг томилсон	0	3		
16	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.6	Ажилтны эрүүл мэнд, дархлаажуулалтын мэдээллийн нэгдсэн сантай	0	3		
17	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8, А/538 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145 дугаар тушаал	Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ /Маягт 1/ болон МТСА-ийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг	0	5		
18	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2	Ажилтан нь гепатитийн В вирус, улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан	0	5		
19	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.4	Гэдэсний балнад, тарваган тахал, сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг холбогдох зохион байгуулдаг	0	3		
20	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.1	Бүх тасаг, нэгж ажлын байрны өртөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоосон	0	5		
21	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.9	Бүх тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5		
22	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 6.3.1, 6.4	Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг "Маягт-2"-ын дагуу бүртгэж, халдвараас сэргийлэх эмчилгээ, шинжилгээг бүрэн хийдэг	0	5		
<b>1.3 Гарын эрүүл ахуй</b>			<b>0</b>	<b>23</b>		
23	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.12	Лаборатори болон эрсдэл өндөр тасаг нэгжид мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5		

24	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019 оны 539-р тушаалын II хавсралтын 4.2.4	Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий угаалтуур, шингэн саван, цаасан алчуур, халдваргүйжүүлэх бодисоор хангагдсан	0	5		
25	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.11	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаалтуур болон тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан	0	3		
26	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.7	Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг ашиглаж эхлэхдээ нээсэн огноо, савалж хэрэглэдэг бол дахин савласан огноог тэмдэглэсэн	0	5		
27	ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.2	ЭМА саван, ус ашиглаж гар угаах болон халдваргүйжүүлэхдээ үйлдлүүдийг бүрэн гүйцэтгэдэг /угаалгаж үзэх болон тойрон үзлэгийн үед ажиглаж үнэлнэ/	0	5		
<b>1.4 Угаалга, цэвэрлэгээ</b>			<b>0</b>	<b>36</b>		
28	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.1	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	5		
29	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.3	Угаалгын өрөөний шал нь резинэн хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой, хана нь шаазан хавтан, тааз нь эмульсдсэн	0	3		
30	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.6	Угаалгад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	5		
31	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3	Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг	0	5		
32	ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 4.1, 4.2	Эмнэлгийн зориулалттай халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй угаалгын бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж хэрэглэдэг. /Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээгүй ахуйн угаалгын бодис хэрэглэж байгаа бол бохир хэрэгслийг эхэлж халдваргүйжүүлсний дараа угаадаг/	0	5		
33	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.1	Байгууллагын онцлогт тохирсон цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний хуваарьтай	0	3		
34	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.14	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
35	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 3.1	Асгарсан шингэнийг цэвэрлэх иж бүрдэлийг тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй цэг бүрт бэлэн байлгадаг	0	5		
<b>1.5 Ариутгал, халдваргүйтгэл</b>			<b>0</b>	<b>119</b>		
36	ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.1	Ариутгалын тасаг нь нэг чигийн урсгал бүхий бохир багаж, хэрэгсэл, материалыг хүлээн авах, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх, хатаах, засварлах, боох, савлах, ариутгах, ариун багаж, материал хадгалах, ариутгалын ажилтны хувцас солих, ажлын өрөөтэй	0	10		

37	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.4	Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаас, хана, тааз нь цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэхэд тохиромжтой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	3		
38	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		
39	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.9	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан. /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
40	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.5	Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл ажиллагааг ариутгалын ажилтны мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэдэг	0	5		
41	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.12	Ариутгалын тасгийн цэвэр, бохир хэсэг тусдаа ажилтантай	0	5		
42	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.8	Ариутгалын тасгийн бохир бүсийн ажилтан малгай, нүдний шил эсвэл нүүрний хаалт, шингэн нэвтрүүлдэггүй амны хаалт болон халад, хормогч, зориулалтын зузаан халуунд тэсвэртэй бээлий болон хурц үзүүр иртэй багажинд тэсвэртэй резинэн бээлий, хальтрахгүй ултай гутал, усны гутал эсвэл гутлын гадуурх углааш, норсон, бохирдсон үед солих даавуун цамц ба өмд өмсдөг	0	5		
43	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.1-5.6	Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
44	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.1-6.13	Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх зааврыг баримталдаг	0	10		
45	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.1-7.9	Багаж хэрэгслийг шалгах, арчлах, савлах зааврыг баримталдаг	0	10		
46	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 8.1-8.7	Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг баримталдаг	0	10		
47	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.2, 10.3	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	5		
48	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.4.2	Ариутгалын явц бүрэн явагдсан эсэхийг хянах биологийн индикаторын хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
49	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.5.1	Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж, хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг	0	5		
50	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.7, 9.6	Ариутгасан багаж материалыг тасаг, нэгжид ариун байдлыг алдагдуулахгүй хадгалах зориулалтын, битүү шүүгээтэй	0	5		
51	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.11, 9.12	Ариун материалыг хадгалах хугацааг баримтлан хадгалдаг.	0	10		

52	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.9	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэл, хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
53	ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.13, IV хавсралтын 1.8	Халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5		
54	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1.	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	3		
<b>1.6 Тусгай хог хаягдлын менежмент</b>			<b>0</b>	<b>70</b>		
55	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын	0	5		
56	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	5		
57	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.1	Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх чиглэлийг тогтоосон	0	5		
58	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3, 4.2	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах байр хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариультай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий шаардлага хангасан саванд хийдэг	0	5		
59	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/ нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5		
60	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5		
61	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.8	Эмгэг хог хаягдлыг хөргүүргүй нөхцөлд өвлийн улиралд 72 цаг, зуны улиралд 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр түр хадгалдаг	0	5		
	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 7.2.1.4	Дахин ашиглах халдвартай материалыг автоклаваар халдваргүйтгэсний дараа шар өнгийн уут эсвэл тагтай саванд, хаяж устгах материалыг автоклаваар халдваргүйтгэсний дараа улаан өнгийн уут эсвэл тагтай саванд хийдэг /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5		
63	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 7.2.1.6	Түр хадгалж байгаа халдвартай материалыг хадгалагдаж байгаа хугацаа, савлалтын байдал, нэр төрөл, тоо хэмжээг тусгасан бүртгэлд тэмдэглэдэг /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5		
64	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 7.2.1.8	Шинжилгээний хариу гартал үлдээх шаардлагатай халдвартай материалын эх хувийг лабораторит зориулалтын хөргөгчид хадгалдаг /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5		
65	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 7.4.3	Шинжилгээний үед гарсан хог хаягдлыг хийх нүх нь 2м-ээс доошгүй гүнтэй, таг нь зай завсаргүй, бороо ус орохооргүй байна /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5		

66	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 7.4.4	Хог хаягдлын цэг нь салхины доод талд байрлалтай, хаалт хамгаалалттай, таних тэмдэгтэй /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5		
67	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын VI хавсралт	Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан хамгаалах хувцсаар хангасан, өмсөж хэвшсэн	0	5		
68	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетэд хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5		
<b>1.7 Лабораторийн био аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>17</b>		
69	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.3, 5.3.2, 5.5.1	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	3		
70	ДЭМБ-ын зөвлөмж- "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа-3", ЭМС-ын 2017 оны А/161-р тушаалын 8.4.15	Нян судлалын лабораторид гар утас оруулж ашигладаггүй	0	3		
71	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1.3	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	5		
72	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.3.6	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг	0	3		
73	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.2	Химийн хорт болон аюултай бодис, урвалж оношлуурууд нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой	0	3		
<b>2. Үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд</b>			<b>0</b>	<b>97</b>		
<b>2.1 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв</b>			<b>0</b>	<b>23</b>		
74	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 2.1, 3.1	Цусны албаны бүх ажиллагсад био аюулгүй ажиллагааны удирдамж, цус сэлбэлтээр дамжих халдвар, түүнээс сэргийлэх талаар сургагдсан	0	5		
75	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 3.4	Үйлдвэрлэлийн тасагт хоол хүнс, гоо сайхны зүйл хадгалж, хэрэглэдэггүй	0	3		
76	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1	Нээлттэй системээр үйлдвэрлэл явуулсан тохиолдол бүрт агаарын нян судлалын шинжилгээг 2 удаа /үйлдвэрлэлийн өмнө болон төгсгөлд/ хийдэг	0	5		
77	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1.	Дээрх тохиолдолд ажилтны гараас 2 удаа /ариун бээлий өмссөн даруйд, үйлдвэрлэлийн дундуур/ арчдас авч, шинжилгээ хийдэг	0	5		
78	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1,	Ариун материалаас түүвэр аргаар шинжилгээ хийдэг	0	5		
<b>2.2 Зонозын өвчин судлалын үндэсний төв, ЗӨСТ</b>			<b>0</b>	<b>74</b>		
79	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 11.1	ЗӨСҮТ-д 7-9, ЗӨСТ-д 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ХСХ-ын багтай	0	3		

80	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 11.1.1	ХСХ-ын жилийн төлөвлөгөө, ажил үүргийн хуваарийн дагуу үүргээ хэрэгжүүлж, халдвар хамгааллын дэглэмд дотоод хяналтаа хийж ажилладаг	0	5		
81	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.6	Лабораторийн өрөө, боксууд нь халдвартайгаас халдваргүй хэсэг рүү чиглэсэн урсгалтай	0	5		
82	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.4	Онош зүйн хэсэгт ажлын хувцас солих, онош зүйн лабораториуд, түүний өмнөх өрөө, амь сорьцын лаборатори, албан ажлын өрөөнүүдтэй	0	5		
83	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.7	Амь сорьцын лаборатори нь хамгаалах өмсгөл өмсөх, тайлах өрөө, амьтан халдварлуулах, эмгэг судлалын шинжилгээ хийх, халдварлуулсан амьтныг хадгалах, амьтан, шимэгч судлалын хэсэгтэй	0	5		
84	ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 14.1.10	Эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид улирал бүр хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг	0	10		
85	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.8	Амь сорьцын лабораторийн өрөөнүүдийн цонх нь төмөр торон хамгаалалттай, өрөөний хаалганы босго нь 5-10 см өндөртэй	0	3		
86	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 8.2.6	Лаборатори, боксуудад халдвартай ба сэжигтэй материалыг 2-оос доошгүй ажилтан шинжилж, дэглэмийн мөрдөлтөд хяналт тавьдаг	0	3		
87	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.2.25	Хлорын агууламжтай халдваргүйтгэлийн бодисуудын идэвхтэй хлорын хэмжээг 3 сар тутамд тодорхойлуулдаг	0	5		
88	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 8.5.1	Зөвхөн нэг өдрийн хэрэглээнд шаардагдах хэмжээний химийн бодисыг л лабораторид хадгалдаг. /Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын өрөө буюу байранд хадгалдаг/	0	5		
89	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 8.4.5	Зоонозын өвчин үүсгэгчийн амьд өсгөвөр омог, халдвартай материалыг эмчилгээний бэлдмэл, оношлууртай хамт нэг хөргөгчид хадгалаагүй	0	5		
90	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.3.3	Шинжилгээ судалгааны бүрэн ажил дууссаны дараа байнгын эцсийн халдваргүйтгэл, их цэвэрлэгээг хийж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
91	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 3.3	Халдвартай болон сэжигтэй материалтай ажилласны дараа биеийн халууныг хэмжиж, тусгай бүртгэлд тэмдэглэдэг	0	5		
92	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 2.3, 12.2	Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай буюу сэжигтэй материалтай ажилладаг ажилтнуудаас халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрвэл тусгаарлах байртай	0	5		

93	ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаалын 2.3, 12.2	Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай буюу сэжигтэй материалтай ажилладаг ажилтнуудаас халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрвэл тусгаарлах байртай	0	5		
<b>3 Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>15</b>		
94	Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 7014:2023 стандартын 7.3, 7.4	Ахмад настан, тусгай хэрэгцээтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгчид зориулсан шат, шатны бариул, налуу зам, унах бэртэх эрсдлийг бууруулсан явган хүний зам засч тохижуулсан	0	5		
95	Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 7014:2023 стандартын 8.4	Өрөө бүрийн гадна хүрэлцэхүйц сандалтай, тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчид зориулсан зай талбайтай.	0	5		
96	Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 7014:2023 стандартын 8.12	Шилэн хаалгыг үйлчлүүлэгч мөргөхөөс сэргийлж тод өнгийн ялгах зураасыг харааны түвшинд байршуулна.	0	5		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>488</b>	.....	.....
<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>					<b>Эрсдэлтэй</b>	

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> • Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон • Тур зогсоосон • Сэргээсэн • Нөхөн төлбөр тогтоосон • Шинжилгээний дээж авсан • Устгасан • Хураасан  <b>б/ Албан шаардлага/Зөвлөмж</b> • Заалтын тоо  <b>в/ Дүгнэлт</b> • Үйл ажиллагааны • Ажлын байрны • Бүтээгдэхүүний  <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../</b> <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> • Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн • Иргэнд тоо/мөнгөн дүн • Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин; Дууссан: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/