

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ,
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагааны төрөл, хэв шинж /тохирохыг + тэмдэглэнэ/				
1. Ердийн				
2. Тусгай				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан асуултын тоо:



Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:



Шаардлага хангаагүй нийт оноо:



Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:



Эрсдэл үүсэх магадлал



Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
			3	4	5	6
I. Гадна орчин, барилга байгууламж			0	130		
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.3, 7.1, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн 12.1.1, Боловсролын ерөнхий хуулийн 10.1.1, 39.1, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрэм"-ийн 2.2, 2.4, 4.1.1	Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
2	БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм, дүрэм"-ийн 4.1.2, 4.1.6	Барилга байгууламж нь үйлдвэрийн болон бусад барилгын эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс, эдэлбэр газрыг төв гудамж буюу 1-р зэргийн гол замтай шууд харьцахаар байрлаагүй, зэргэлдээ орших барилга хоорондох зайг норм, дүрмийн дагуу төлөвлөсөн	0	15		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1., 4.4.2., 4.4.4, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлтийн 4.1.6, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 7.2, 7.3, 7.4, Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019 стандартын 7.2	Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хогийн цооног, хог цуглуулах цэг нь цэцэрлэг, тоглоомын талбай болон усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгууламжаас 50 метрээс багагүй зайд байрладаг, хана, хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай хаалттай, тухайн талбайн салхины зонхилох чиглэлийн доор байрлуулсан	0	10		
4	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 3.13	Сургалтын байгууллага нь өөрийн эдэлбэр газартай (150 хүртэл суудалтай бол нэг хүүхдэд 40 м.кв, 350 хүртэл суудалтай бол нэг хүүхдэд 35 м.кв)	0	5		
5	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, 1.15	Гадна талбай, байрны орчинд галд тэсвэртэй ба цэвэрлэж ариутгахад хялбар материалаар хийгдсэн, тусгай таних тэмдэгтэй хогийн сав байрлуулсан.	0	5		
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13	Хог хаягдлыг зориулалтын цэгт түр хадгалж графикийн дагуу зайлуулдаг, бүртгэл хөтөлдөг, гэрээтэй	0	10		

7	БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлтийн 4.1.4, 4.1.5	Эдэлбэр газар дахь тээврийн хэрэгслийн битүү болон ил зогсоол, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам эрүүл ахуй хамгаалалтын бүсийн шаардлага хангасан.	0	5		
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4; Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.1.5, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлтийн 4.3.3, Байгаль хамгаалал.Хөрс.Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS 3297:2019 стандартын 6.1, 6.2	Эдэлбэр газрын хөрс нь аюулгүй үзүүлэлтийн шаардлага хангасан, жилд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлсэн.	0	10		
9		Тоглоомын талбайн 20-иос багагүй хувьд ногоон байгууламжтай	0	5		
10	Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019 стандартын 7.1, 7.4, 7.13, 8.1-8.9, 10.3-10.4, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин.	Тоглоомын талбайд 5-аас доошгүй цагийн турш нарны тусгалт гэрэлтүүлэхээр байгуулсан	0	5		
11	Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, Тоглоомын аюулгүй байдал ISO 8124:4-2011 стандарт, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 4.1.8, 4.1.9, 4.3.1, 4.3.7	Тоглоомын талбайн хэмжээ, гадаргуу, суурилуулсан тоног төхөөрөмж нь стандарт, норм дүрмийн шаардлага хангасан, хяналт тавьж ажилладаг	0	10		
12		Тоглоомын талбайд элсээр тоглох хэсэг байгуулан, элсийг гадны бохирдлоос хамгаалан бүтээж, ашиглалтын шаардлага хангахгүй тохиолдолд тухай бүр солино	0	5		
13	БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 4.3.6, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.2	Орц, гарцын ойролцоо явган хүний замыг холбогдох норм, норматив баримт бичгийн дагуу харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хавтан, замын тэмдэгээр тоноглон, явган зам, талбайг хучилт хийх, гадаргын урсацыг байгальд шингээх маягаар зайлуулах, барилгын дээврийн усыг цуглуулах болон ус зайлуулах системтэй	0	5		
14	БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 2.5, 5.1.1, 5.1.4, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.3	Цэцэрлэгийн барилгын үндсэн, туслах өрөө тасалгааны орц, гарцыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэргэнцэрийн хөдөлгөөний эргономик үзүүлэлтийн шаардлага хангасан.	0	10		
15		Цэцэрлэг нь орон сууцны барилгын нэгдүгээр давхарт байрладаг бол оршин суугчдын орцноос тусдаа хаалгатай	0	5		

16	БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 4.3.5	Цэцэрлэгийн хашааны тохижилтыг холбогдох норм, норматив баримт бичгийн дагуу хашаа нь хүрээлэн буй орчны цаг уурын нөлөөлөл (салхи, хур тунадас) болон гудамж, зам талбай, хий, тоос шороо, гадаргын урсац, хууль бус хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөл, мал амьтан нэвтрэх зэргээс сэргийлэх зориулалттай. Хашааны өндөр 1.6 м-ээс ихгүй, эргэн тойрон 1. 5м-ээс багагүй өргөнтэй хамгаалалтын ногоон зурвастай.	0	5		
17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3, 13.1.6, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 4.1.11	Байгууллагын гадна орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
II. Ус, дулаан хангамж, ариун цэврийн байгууламж			0	135		
18	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 17.9, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.1, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 5.1.1, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.2, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардага MNS 6799:2019 стандартын 5.3, 5.6, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.1, 1.1.2	Ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-оос доошгүй удаа шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан.	0	15		
19	Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 17.4.1, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.3, БОНХАЖС, БХБС-ын 2015 оны А-230/127 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам"-ын 3.18, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардага MNS 6799:2019 стандартын 5.2, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.3	Төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн /худаг/ эх үүсвэртэй, усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүсийг 50 метрээс, хамгаалалтын бүсийг 200 метрээс багагүй зайд тогтоосон, хашаажуулсан, дэглэмийг мөрддөг	0	10		

20	Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 5.4.6	Цэцэрлэгийн байр нь хэрэгцээний халуун устай	0	10		
21	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.1, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.4.4, 2.4.5, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 5.5, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.5	Ундны ус зөөх, нөөцлөх савны хийцийн материал усны чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлэхгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
22	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.6	Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг.	0	15		
23	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.1	Байр нь төвийн дулаан хангамжийн системд эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон	0	5		
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 4.2, 4.3	Бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой	0	5		
25	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS5924:2015 стандартын 8.1, 8.4, 10.2	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх нь усны эх үүсвэрээс 200 метр, ус түгээх цэг ба гүний худгаас 25 метр, барилга байгууламжаас 20 метрээс багагүй зайд, ноёлох салхины доод талд байрласан	0	5		
26	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.4, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.3, 6.4, БОАЖС, ЭМС-ын 2018 оны А/821/128 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам"-ын 2.1-2.5, 2.6, 2.7	Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг стандартын дагуу суурилуулсан, бохир усыг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж, зайлуулдаг	0	10		
27	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.3	Хаягдал ус нь MNS 6561:2015, MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангасан	0	5		
28	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан	15-аас ихгүй хүүхдэд нэг суултуур ноогддог, хөтөвч ашигладаг хүүхэд бүр тусдаа хөтөвчтэй	0	10		
29	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.1.1, 2.1.6,	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлогт тохирсон нэг суултууртай	0	5		
30	2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, Сургалт,	Суултуур нь охид хөвгүүдээр ялгасан таних тэмдэгтэй.	0	5		

31	хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардага MNS 6799:2019 стандартын 6.6, 6.9, 6.10, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. ЕШ MNS 6558:2015 стандартын 5.4.5, 5.4.9, 5.4.10;	Суултуурууд хоорондоо тусгаарлагчтай, тусгаарлагчийн хажууд хүүхэд унахаас сэргийлсэн бариултай.	0	5		
32	БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан СӨББ-ын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 7.1.3, 7.1.7	Суултуур, шээлтүүр нь хүүхдийн нас, өндөрт тохирсон хийцтэй, бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
33	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 3.1.8, 3.1.10; Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. ЕШ MNS 6558:2015 стандартын 5.4.8	20-иос ихгүй хүүхдэд нэг гар угаагуур ноогддог, хүүхдийн өндөрт тохирсон	0	10		
34	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. ЕШ MNS 6558:2015 стандартын 5.4.15	Хүүхдийн ариун цэврийн хэрэглэл нь тус бүрдээ таних тэмдэгтэй	0	5		
III. Цэцэрлэгийн өрөө, тасалгаанд тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага			0	220		
35	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.1, 2.2, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.1, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан СӨББ-ын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 5.1.7	Хүүхдийг насны ангилалаар ялгасан, бүлэг бүр тус бүрдээ тоглох хооллох, унтах, хувцас солих, ариун цэврийн өрөөнөөс бүрдсэн бүлгийн өрөөтэй.	0	5		
36		Бүлэг бүр тоглох хооллох өрөөтэй.	0	5		
37		Бүлэг бүр унтлагын өрөөтэй.	0	5		
38		Бүлэг бүр хичээллэх өрөөтэй.	0	5		
39		Бүлэг бүр хувцас солих өрөөтэй, талбай нь 18м.кв-аас багагүй.	0	5		
40	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.1, 2.2, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардага MNS 6799:2019 стандартын 4.3.1, 4.3.5, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4	Бүлэг бүр ариун цэврийн өрөөтэй, агааржуулалтын системтэй, цонхны салхивч нь дээд талдаа байрласан	0	5		
41		Ариун цэврийн өрөөний шал нь хальтирдаггүй материалаар хийгдсэн, нэг түвшинд байрласан	0	5		
42		Ариун цэврийн өрөөний цахилгааны холболт нь далд байрласан	0	5		
43	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.2, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.2.2, 7.1.1	Нэг хүүхдэд ногдох нийт талбай ердийн цэцэрлэгт 5.5 м.кв, тусгай цэцэрлэгт 9.5м.кв-аас багагүй	0	10		
44	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.20, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.5	Бүлгийн өрөө нь агаарын солилцоо хангалттай явагдах нөхцөлтэй, салхивч нь чөлөөтэй хаагдаж нээгддэг, шороо тоос орохоос хамгаалагдсан, ердийн болон механик агааржуулалтын төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	10		
45	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.3	Бүлгийн болон ариун цэврийн өрөөний хана, шалны дэвсгэр нь хэт эрээн бус, цайвар өнгөтэй, цэвэрлэгээ хийх боломжтой	0	5		

46	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 4.10, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.5	Анги, танхим, бүлгийн үндсэн өрөөнүүдийн агаарын хэм (20-25)°C (физик хэмжилтээр)	0	5		
47	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.5	Харьцангуй чийг нь 38-52% (физик хэмжилтээр)	0	5		
48	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.22, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.5,	Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас багагүй (хэмжилтээр)	0	5		
49	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.20, 4.1, 4.9	Зохиомол гэрэлтүүлэг 150-300 люкс (физик хэмжилтээр)	0	5		
50	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.5, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан СӨББ-ын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн Е хавсралт; Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.20, 4.1, 4.9	Агааржуулалт хэвийн явагдах нөхцөл бүрдсэн, өрөөний агаарт CO ₂ -агууламжийн хэмжээ 1800 мгр/м.куб-ээс хэтрэхгүй, нэг хүүхдэд ноогдох агаарын хэмжээ 19м.куб/ц-аас багагүй (физик хэмжилтээр)	0	5		
51	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.3.6	Анги, бүлгийн тасалгааны агаарт байх цус задлагч кокк, нянгийн тоо зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй, аюулгүй байдлыг хангасан	0	10		
52	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 3.65, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.6, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан СӨББ-ын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 5.1.19, 5.1.20	Шатны хашлагын өндөр болон бариул нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан (хашлага 1.2м-ээс багагүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан шатны хашлагын өндөр 1.5-1.8м, босоо элементээс бүрдэх бөгөөд хоорондох зай 0.1м-ээс ихгүй, үргэлжилсэн тортой)	0	5		
53	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 7.1.2, Сургууль, цэцэрлэгийн мебель техникийн шаардлага БНМАУ-ын стандарт УСТ 4-87 стандарт	Хүүхдийн нас, биений онцлогт тохирсон, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ширээ, сандалтай (хэмжилтээр)	0	5		
54	Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөнжил цагаан хэрэглэл. Техникийн шаардлага MNS 6353:2012, Нэхмэл сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага MNS 6295:2011, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 8.2	Хүүхдийн хөнжил, цагаан хэрэглэл нь хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн MNS6353, MNS6295 стандартын шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй	0	5		
55	Цэцэрлэгийн хүүхдийн гудас. Техникийн шаардлага. MNS 6354:2012 стандартын 5.1, 6.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 8.2	Хүүхдийн гудас нь хүүхдийн өндөрт тохирсон, даавуун материалын аюулгүй байдлын үзүүлэлт болон эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан	0	5		
56	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 8.3, "Тоглоомын аюулгүй байдал MNS ISO 8124-4:2011 стандарт	Тоглоом нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, баталгаажилттай	0	10		

57	Баримлын шавар. ЕТШ 3725-98, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 6.4.2, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 8.4	Харандаа, баримлын шавар, зургийн цаас бусад сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
58	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2	Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын явцад эрүүл зүйн нян судлалын арчдасны шинжилгээгээр шаардлага хангасан	0	15		
59	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3.8, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан	Хортон шавж, мэрэгчийн устгал, халдваргүйжүүлэлтийг улирал тутам тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгуулагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлдэг.	0	5		
60	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.12, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015	Хортон шавж, мэрэгч илэрсэн тохиолдолд тухай бүр мэргэжлийн байгууллагаар устгал, халдваргүйтгэл хийлгэдэг.	0	5		
61	стандарт 5.2.11, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.7	Хортон шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг, бүртгэл хөтөлдөг.	0	5		
62	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.4.6	Угаалгын өрөө нь бохир, цэвэр хэрэгслийг хадгалах тусгай тавиур буюу шүүгээтэй, бохир зөөлөн эдлэлийг хүлээн авах савтай	0	5		
63	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.2.5, 2.2.6	Бага насны хүүхдийн хөтөвчийг хэрэглэх бүрт угааж цэвэрлэн, халдваргүйжүүлдэг	0	5		
64	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 3.1.11, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.4.7	Угаалга, цэвэрлэгээний бодис, хэрэглэгдэхүүнийг хүүхдийн гар үл хүрэх, түгжээтэй шүүгээнд хадгалдаг	0	5		
65	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2	Бүлэг бүрийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг графикийн дагуу хийдэг	0	5		
66	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 8.1, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6.1.3, 8.1, 13.8, 13.9	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай, тухайн жилд ашиглаж болох бодисын жагсаалтад орсон	0	5		
67	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 8.1, 8.2, 13.8, 13.9	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг	0	5		

68	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин.Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 7.1-7.4	Гэр цэцэрлэгтэй тохиолдолд гэр цэцэрлэгийн аюулгүй байдлыг хангасан, гадуур үер уснаас хамгаалсан суваг шуудуу татсан, гэрийг салхи шуурганаас хамгаалсан, гэрийн зуух гадуураа хамгаалалттай.	0	15		
69	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин.Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.6.2	Хүүхдийн хоолны хэрэглэлийг бүлэгт байрлуулахгүйгээр гал тогооны хэсэгт зааврын дагуу угааж халдваргүйжүүлэн дахин бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг.	0	10		
IV. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ			0	55		
70	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1, ЭМС, БСШУСС-ын 2018 оны хамтарсан А/494, А/761 дугаар тушаалын 2, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.3	Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эмчтэй	0	10		
71	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.4	Шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй эмчийн үзлэгийн болон халдвар хамгааллын дэглэмийн шаардлага хангасан тусгаарлах өрөөтэй, эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм, багаж хэрэгсэлтэй, хэрэглэсэн тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	5		
72	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, 13.1.10, ЭМС-ын 2018 оны А/142 тушаалын 2.1, 2.2	50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариусан мэргэжлийн ажилтантай (50-аас доош ажилтантай бол гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно)	0	10		
73	ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.9, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.2	Багш, туслах багш, хоолны газрын ажиллагсад нь холбогдох журамд заасны дагуу эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	10		
74	Боловсролын ерөнхий хуулийн 13.1.3, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.8, ЭМС-ын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын 1 дүгээр хэсвэлтын 2.1.3, ЭМС-ын 2014 оны А/340 тоот тушаалын 2-р хэсвэлт "Ажил мэргэжлээс хамааран эрүүл мэндийн үзлэг хийх" жагсаалтын 12	Цэцэрлэгийн багш, ажилтанг жилд 1 удаа эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, эмчийн магадлагаа дүгнэлт гаргуулан, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авч ажилладаг	0	10		
75	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.5	Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хөгжилтийн байдалд антропометрийн үзүүлэлтээр үнэлгээ өгч, бүртгэл хөтөлдөг.	0	5		
76	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15.1, ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот тушаалын 4.1, 4.3, 4.4	Хүүхдэд эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэвшүүлэх сургалт сурталчилгааг зохион байгуулдаг	0	5		
V. Хоол үйлдвэрлэл			0	225		

77	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6.5.3	Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналтын байгууллагын урьдчилсан хяналт шалгалтад хамрагдаж дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
78	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 7005:2023 стандартын 4.13	Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүн хүлээн авах тусдаа хаалгатай, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой.	0	10		
79	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS SAC RCP39:2011 стандартын 4.3.1, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.1, 6.3	Хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн өрөө тасалгаа нь хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	15		
80	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS SAC RCP39:2011 стандартын 4.3.13, БХБС-ын 2022 оны 193-р тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт норм дүрмийн 7.1.11, 7.1.14	Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	10		
81	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 4.5	Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг, ослын үеийн гэрэлтүүлэг, утаа мэдрэгч дохиолол, камерийн системтэй	0	5		
82	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC RCP39:2011 стандартын 4.3.18, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 4.5	Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол, хүнсийг бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй	0	5		
83	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC RCP39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 4.15	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан (температур, харьцангуй чийглэг хэмжилтээр) төрөлжсөн агуулахтай	0	5		

84	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.2, 6.10, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS САС RCP39:2011 стандартын 4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.7.3, 4.3.7.5, 4.3.8, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 4.12	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, тааз, хаалганд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
85	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS САС RCP39:2011 стандартын 4.3.7.4	Цонх нь хорхой, шавж орохоос сэргийлсэн торон хаалттай, салгаж авч цэвэрлэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн, цэвэрхэн, тавцан налуу, тавиур болгон ашигладаггүй	0	5		
86	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.7, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS САС RCP39:2011 стандартын 6.1, ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот тушаалын 4.2, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 8.4	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилтныг сургах сургалтын төлөвлөгөөтэй (хүүхдийн хоол, шим тэжээл, ЧАБ, үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуйн зохистой дадал, хоол хүнсийг бохирдлоос сэргийлэх, эрүүл ахуй, халдвараас сэргийлэх дэглэм, аюулын дүн шинжилгээ, эгзэгтэй цэгийн хяналт г.м), сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, эрүүл ахуйн зохистой дадлыг эзэмшүүлдэг	0	5		
87	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 7.9	Мэдээллийн самбарт хоолны цэс, хоол, шим тэжээл, эрүүл ахуйн дэглэм, хоол хүнсний хордлого халдвараас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг түгээх, мэдээллийг тогтмол байрлуулдаг	0	5		
88	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.5, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 8.6	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилтнууд нь мэргэжлийн болон хүүхдийн хоолны чиглэлээр мэргэшсэн	0	10		
89	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 6.2, 6.3	Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр батлагдсан хоолны цэсийн дагуу цэцэрлэгийн хоол, багш, ажилчдын хоол, хоол тэжээлийн тусгай хэрэгцээ, шаардлагатай хүүхдэд зориулсан ялгаатай/эмчилгээний хоол гэсэн ангиллаар хоолыг хийдэг	0	10		
90	ЭМС-ын 2017 оны А/74 тоот тушаал	Хүүхдийн хоол нь хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодисын хэмжээг хангаж буй эсэхийг тооцож үнэлэлт дүгнэлт өгдөг	0	5		

91	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.8, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS САС RCP39:2011 стандартын 7.11.3, 7.11.4, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 6.7, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 10.1	Тухайн өдөр үйлдвэрлэсэн хоол, зууш, ундаанаас 100-150 гр-аас доошгүй хоолны дээж авах зориулалтын битүүмжлэл сайтай саванд авч, (0+4) С хэмтэй хөргөгчид 72 цаг хадгалж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		
92	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 5.5, 7.8	Аяга, таваг, жижиг хэрэгслийг ариутгах зориулалтын төхөөрөмжтэй, ариутгасан хэрэгслийг бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг	0	10		
93	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS САС RCP39:2011 стандартын 7.6.2, 7.6.3, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 5.6, 7.12	Хоолыг зөөвөрлөхдөө хөрөх, бохирдохоос сэргийлэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зориулалтын таглаатай саванд хийж, тэргэнцэрээр зөөвөрлөдөг.	0	10		
94	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 7.11	Хоолыг аягалж түгээж буй тогооч, зөөгч, багш эсхүл эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагч нь зориулалтын хувцас, хормогч, малгай, бээлий, амны хаалт зүүж үйлчилдэг	0	5		
95	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 7.1	Хооллох танхим, бүлгийн өрөөг цэвэрлэсэн, хүүхдийн гарыг угаалгаж, халдваргүйжүүлсэн, хооллох нөхцөл үйлчилгээний бэлтгэлийг бүрэн хангасан	0	5		
96	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.11, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS САС RCP 39:2011 стандартын 5.2, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 10.1	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикийн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		

97	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.11, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС RCP39:2011 стандартын 7.2.1, 7.2.5	Түүхий хүнс болон бэлэн хоол, хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур (гампанз), тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		
98	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.6, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС RCP39:2011 стандартын 7.1.2	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан шинжилгээний дүнтэй, шаардлага хангасан	0	5		
99	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 9.1, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 10.1	Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
100	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.9, БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.7, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС/RCP39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.1	Түүхий эд, болсон хоол хүнсийг тус тусад нь хаяглаж, зохих хэмд хадгалж, хяналт тавьдаг	0	10		
101	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС RCP39:2011 стандартын 4.4.1	Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, сав, баглаа боодол нь зориулалтын бөгөөд ган, ус чийгэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, гадаргуу тэгш, ан, цавгүй	0	10		
102	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.5, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС RCP39:2011 стандартын 4.3.16, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим (олон улсын зөвлөмж) MNS САС/RCP 1:2003 стандартын 7.3	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, халуун устай, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур (хатаагч эсвэл цаасан салфетка)-тай, цэвэрхэн	0	5		
103	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС RCP39:2011 стандартын 6.5	Ажилтнуудад зориулан гар бохирдох тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	5		

104	БСШУС, ЭМСС, СС-ын 2015 оны хамтарсан А/253/251/173 дугаар тушаалаар батлагдсан Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.9, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС РСР39:2011 стандартын 6.6, 6.8, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 8.7, 8.8, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 10.1	Ажилтан нь хөдөлмөр хамгааллын (халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл зэрэг) хувцсаар бүрэн хангагдсан, хэрэглэдэг, цэвэрхэн өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хувцастай	0	5		
105	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 8.7, 8.8, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 10.1	Ажилтнууд ажлын байранд ээмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
106	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 4.17	Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй	0	5		
107	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS7005:2023 стандартын 4.17	Хоол, хүнсний хог хаягдлыг энгийн, дахин ашиглах, түргэн муудах байдлаар ангилж хийх боломжтой, таглаатай, өнгөөр ялгасан хогийн савтай	0	5		
VI. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа			0	15		
108	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
109	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	780		
	>=50%	<i>Их эрсдэлтэй</i>				
	[30%-49%]	<i>Дунд эрсдэлтэй</i>				
	<=29%	<i>Бага эрсдэлтэй</i>				

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгаасан •Хураасан б/ Албан шаардлага/Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш. л. кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/