

Төсөл

МОНГОЛ УЛСАД 2026 ОНД АШИГЛАЖ БОЛОХ АХУЙН ХОРТОН, ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ БОЛОН АРИУТГАХ,
ХАЛДВАРГҮЙТГҮЙЖҮҮЛЭХ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
2026он

Д/д	Бодисын худалдааны нэр	Үйлчлэх бодисын нэр	Үйлчлэх бодисын химийн томъёо	Хэлбэр, хувь	Олон улсын бүртгэлийн CAS дугаар	Ашиглах хэмжээ	Зориулалт
А. АХУЙН ХОРТОН ШАВЖ УСТГАЛЫН БОДИС							
Нэг.Пиретроид төрлийн бодисууд							
1	Фас	Дельтаметрин	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$	Нунтаг 1%	52918-63-5	2.3 тн	Шавж устгал
2	Раптор	Тетраметрин Перметрин	$C_{19}H_{25}NO_4$ $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	Аэрозоль 0.07% 0.1%	7696-12-0 52645-53-1	2 тн	Шавж устгал
3	Варан	Тетраметрин /Циперметрин/	$C_{19}H_{25}NO_4$ $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	Аэрозоль 0.2% 0.2%	52645-53-1 52315-07-8	2.5 тн	Ахуйн шавж устгал
4	Серебряная Машенька	Дельтаметрин Бета-циперметрин	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$ $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	Нунтаг/харандаа/ 0.05%, 0.10%	258-256-6 257-842-9	0.2 тн	Ахуйн мэрэгч устгал
5	Раптор гель	Лямбда-цигалотрин	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	Гель 0.1%	91465-08-6	0.2 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
6	Чистый дом	Циперметрин Тетраметрин	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$ $C_{19}H_{25}NO_4$	Аэрозоль 0.18%	52315-07-8 7696-12-0	0.1 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
7	Москитол аэрозоль	Перметрин	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	Аэрозоль 0.25%	52645-53-1	0.1 тн	Нисдэг шавж болон ялааны эсрэг
8	Москитол спираль /хүж/	Д-аллетрин	$C_{19}H_{26}O_3$	Хүж 0.2%	42534-61-2	0.05 тн	Шумуул, эрвээхэй устгал

9	Москитол жидкость	Эсбиотрин	$C_{19}H_{26}O_3$	Шингэн 5%	260359-57-5	0.05 тн	Шумуулаас хамгаалах дайжуулагч
10	Москитол пластины	Эсбиотрин	$C_{19}H_{26}O_3$	Ялтас 5%	260359-57-5	0.05 тн	Шумуулаас хамгаалах дайжуулагч
11	Оксипи + /Охуру+/ Пиретрин S-метоприн Пирепонил бутоксид	Пиретрин S-метоприн Пирепонил бутоксид	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$ $C_{19}H_{34}O_3$ $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	Шингэн 2% 0.5% 5%	8003-34-7 51-03-6 52645-53-1	5.5 тн	Нисдэг шавж, бясаны эсрэг
12	Бетта-цифлутрин /Beta-cyfluthrin/	Бетта-цифлутрин	$C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$	Эмульс 7.5%	68359-37-5	1 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
13	Лямбда /Lambda/	Лямбда-цихалотрин	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	Эмульс 2.5%	91465-0806	1.5 тн	Ахуйн шавж устгал
14	Бетта ципермитрин 8%	Бетта-циперметрин	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	Нунтаг 8%	65731-84-2	2 тн	Ахуйн шавж устгал
15	Утаажуулагч	Бетта-циперметрин Пропоксур	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$ $C_{11}H_{15}O_3N$	Шингэн 1% 0.7%	65731-84-2 114-26-1	0.3 тн	Ахуйн шавж устгал
16	Утаат бодис	Бета-циперметрин	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	Нунтаг 6%	65731-84-2	0.3 тн	Ахуйн шавж устгал
17	Рейд Эвкалипт ялтас	Д-Аллетрин	$C_{19}H_{26}O_3$	Ялтас 1-5%	42534-61-2	0.5 тн	Шумуулаас хамгаалах дайжуулагч
18	Рейд Мик	Праллетрин Имипротрин Циперметрин	$C_{11}H_{24}O_3$ $C_{17}H_{22}N_2O_4$ $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	Аэрозоль 0.1% 0.1% 1%	23031-36-9 72963-72-5 52315-07-8	0.1 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
19	Рейд Сик	Праллетрин Имипротрин	$C_{11}H_{24}O_3$ $C_{17}H_{22}N_2O_4$	Аэрозоль 0.1% 1%	23031-36-9 72963-72-5	0.1 тн	Ахуйн шавж устгал
20	Бета ципермитрин 5%	Бета-циперметрин	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	Эмульс 5%	65731-84-2	3.6 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг

21	Медилис-ципер	Циперметрин	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	Шингэн 25%	52315-07-8	2 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
Хоёр. Фенилпиразол төрлийн бодисууд /Phenylpyrazole/							
22	Дохлокс гель	Фипронил	$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$	Гель 0.05%	120068-37-3	0.5 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
23	Домовой гель	Фипронил	$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$	Гель 0.05%	120068-37-3	0.515 тн	Мөлхөгч шавж, жоом шоргоолж, бясаны эсрэг
24	Деадекс гель /DEADEX/	Фипронил	$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$	Гель 0.05%	120068-37-3	0.3 тн	Мөлхөгч шавж, жоом шоргоолж, бясаны эсрэг
Гурав. Нүүрстөрөгчид нэгдлүүд							
25	Флайт байт	Метомил	$C_5H_{10}N_2O_2S$	Нунтаг 1%	16752-77-5	0.01 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
Дөрөв. Неоникотиноид							
26	Динотефуран	Динотефуран	$C_7H_{14}N_4O_3$	Гель 0.5%	165252-70-0	0.1 тн	Ахуйн шавж устгал
27	Дино 20%	Динотефуран	$C_7H_{14}N_4O_3$	Нунтаг 20%	165252-70-0	0.3тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
28	Клоприд /Имидаклоприд/	Имидаклоприд	$C_9H_{10}ClN_5O_2$	Гель 2.5%	105827-78-9	0.1 тн	Бүх төрлийн шавжны эсрэг
Тав. Оксадиазин							
29	Индоксакарб	Индоксакарб	$C_{22}H_{17}ClF_3N_3O_7$	Нунтаг 0.5%	173584-44-6	0.05 тн	Ахуйн шавж устгал
Зургаа. Галогент нэгдэл							
30	Москитол тосон түрхлэг	Диэтил-толамид/ДЭТА/	$C_{12}H_{17}NO$	Тосон түрхлэг 10%	134-62-3	0.053 тн	Шумуул эрвээхэй үргээгч
31	Москитол спрей	Диэтил-толамид/ДЭТА/	$C_{12}H_{17}NO$	Шүршдэг шингэн цацлага	134-62-3	0.05 тн	Шумуулаас хамгаалах дайжуулагч

				10%			
32	Москитол нежная защита (хүүхдийн)	Этил бутилацетил амино пропонат Био үргээгч- IR3535-10%	$C_{11}H_{21}NO_3$	Шүршдэг шингэн цацлага 10%	52304-36-6	0.053 тн	Шумуул, эрвээхэй үргээгч
33	Диэтил-толамид/ДЭТА/ 15%	Диэтил-толамид/ДЭТА/	$C_{12}H_{17}NO$	Шүршдэг шингэн цацлага 15%	134-62-3	0.01тн	Шумуул, хачигны эсрэг
34	Диэтил-толамид/ДЭТА/ 20%	Диэтил-толамид/ДЭТА/	$C_{12}H_{17}NO$	Тосон түрхлэг 20%	134-62-3	0.01 тн	Шумуул, хачигны эсрэг
Б. АХУЙН МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОДИС							
Нэг. Кумарины төрлийн бодисууд							
35	Эфа	Бромадиолон	$C_{30}H_{23}BrO_4$	Үрлэн 0.05%	28772-56-7	0.5 тн	Мэрэгч устгал
36	Домовой прошка	Бромадиолон	$C_{30}H_{23}BrO_4$	Үрлэн 0.005%	28772-56-7	0.8 тн	Хулгана, хархны эсрэг
37	Морторат МБ	Бродифакум	$C_{31}H_{23}BrO_3$	Өгөөш 0.005%	56073-10-0	0.5 тн	Хулгана, хархны эсрэг
38	Флокомафен /Flocoumafen/	Флокомафен	$C_{33}H_{25}F_3O_4$	Үрлэн 0.005%	90035-08-8	1.1 тн	Хулгана, хархны эсрэг
39	Бромадиолон /Bromadiolone/	Бромадиолон	$C_{30}H_{23}BrO_4$	Эмульс 0.5%	28772-56-7	1.3 тн	Ахуйн шавж устгал
Хоёр.Индандион төрлийн бодисууд							
40	Домовой прошка зерновая приманка	Дифацинон	$C_{23}H_{16}O_3$	Өгөөш 0.015%	82-66-6	0.5 тн	Хулгана, хархны эсрэг
В. АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС							
Нэг. Хлорлог бодисууд							
41	Кальцийн гипохлорид	Кальцийн гипохлорид	$Ca(ClO)_2$	Нунтаг 60-70%	7778-54-3	20 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх

42	Жавельон Новелти хлор /Javelion Novelty chlor/	Натрийн дихлоризоцианурат дигидрат- 80% Адипины хүчил – 2.5-10%	$C_3HCl_2N_3O_3 \cdot 2H_2O \cdot Na$ $C_6H_{10}O_4$	Шахмал 72-80% 2.5-10%	51580-86-0 1234-04-9	15.8тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
43	Клорклийн /Klorkleen/	Натрийн дихлороизоцианурат Хурганы чихний хүчил Натрийн карбонат Натрийн бикарбонат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$ $HOOC(CH_2)_4COOH$ Na_2CO_3 $C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$	Шахмал 30-60% 10-30% 0-8% 10-30%	2893-78-9 124-04-9 497-19-8 144-55-8	1 тн	Гадаргуу цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
44	Октэнисэфт /Octenisept/	Октенидина гидрохлорид Феноксэтанол	$C_{36}H_{64}Cl_2N_4$ $C_8H_{10}O_2$	Шингэн 0.1% 2%	70775-75-6 122-99-6	5 тн	Арьс халдваргүйжүүлэх /мэс заслын талбай/
45	БиСи-Сан-100 /BC-San 100/	Натрийн гипохлорид	$NaClO$	Шингэн, 1-2%	7681-52-9	2 тн	Шүдний эмнэлгийн усны сав халдваргүйжүүлэх
46	XY-12	Натрийн гипохлорид	$NaClO$	Шингэн, 8.4%	7681-52-9	3 тн	Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн гадаргууг халдваргүйжүүлэх
47	ПЗ-Топакс 686 /P3-Torax 686/	Натрийн гипохлорид Калийн гидроксид	$NaClO$ KOH	Шингэн 1-10% 1-4.9%	7681-52-9 1310-58-3	4 тн	Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн гадаргууг халдваргүйжүүлэх
48	Клорсепт /Klorsept-17/	Натрийн дихлороизоцианурат Адипийн хүчил Натрийн бикарбонат Натрийн сульфат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$ $HOOC(CH_2)_4COOH$ $NaHCO_3$ Na_2SO_4	Таблетик 48-50% 20-22% 21-23% 3-5%	2893-78-9 144-55-8 124-04-9 7757-85-6	5.6 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
49	Сума® Экүйп Сан ЭйсиПак Д4.9 /Suma® Equip San EasyPack D4.9/	Натрийн дихлоризоцианурат дигидрат	$C_3HCl_2N_3O_3 \cdot 2H_2O \cdot Na$	Нунтаг 10%	51580-86-0	2 тн	Нийтийн хоолны газрын тоног төхөөрөмжийн гадаргуу халдваргүйжүүлэх

50	Сума® Синк Сан ЭйсиПак Д4.8 /Suma® Sink San EasyPack D4.8/	Натрийн дихлоризоцианурат дигидрат	$C_3HCl_2N_3O_3 \cdot 2H_2O \cdot Na$	Нунтаг 10-20%	51580-86-0	3 тн	Нийтийн хоолны газрын тоног төхөөрөмжийн гадаргуу халдваргүйжүүлэх
51	Титан Хлор Табс 500 /Titan Chlor Tabs 500/	Натрийн дихлоризоцианурат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$	Шахмал 30-50%	2893-78-9	4 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
52	Просон /Prosan/	Натрийн дихлоризоцианурат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$	Шахмал 30-60%	2893-78-9	5 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
53	Хлорын шахмал №1 /Chlorine tablets #1/	Натрийн дихлоризоцианурат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$	Шахмал 86%	2893-78-9	2 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
54	Хлорын давхар исэл /Chlorine dioxide/	Хлорын давхар исэл	ClO_2	Шингэн 0.2-3.6%	1004904-4	30 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
55	Просан детергент	Натрийн дихлоризоцианурат Адипийн хүчил Алкан сульфонат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$ $C_6H_{10}O_4$ $COOH(CH_2)_4$ $COOH$	Шахмал 30-60% 10-25% 5-10%	2893-78-9 124-04-9 857111-69-9	3 тн	Гадаргуу цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
56	Вейвин 84 /Viewin 84/	Гипохлорид натри	$NaOCl$	Шингэн 1%	7681-52-9	15 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
57	Ханилу /Hanilu /	Гипохлорын хүчил	$HOCl$	Шингэн 0.003-0.08%	7790-92-3	5 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
58	Эколаб Санитазер /Ecolab Sanitizer/	Натрийн дихлоризоцианурат дигидрат	$C_3HCl_2N_3O_3 \cdot 2H_2O \cdot Na$	Нунтаг 24.3-29.7%	51580-86-0	1 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх

59	Медитаб /MediTab/	Натрийн дихлоризоцианурат Адипиний хүчил Натрийн бикарбонат Натрийн додецилбензолсульфонат	$C_3Cl_2N_3NaO_3$ $C_6H_{10}O_4$ Na_2CO_3 $C_{18}H_{29}O_3S \cdot Na$	Шахмал 30-60% 10-30% 1-5% 1-5%	2893-78-9 124-04-9 497-19-8 25155-30-0	4 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
60	Актихлор плас /Actichlor plus/	Натрийн дихлоризоцианурат Адипиний хүчил	$C_3Cl_2N_3NaO_3$ $C_6H_{10}O_4$	Шахмал 30-60% 10-30%	2893-78-9 124-04-9	2 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
Хоёр. Иодлог бодисууд							
61	Тамедин цуврал	Повидон иод	$[-C_6H_9ON-]_n I_n$	Шингэн 7.5%	25655-41-8	2 тн	Гар, арьс халдваргүйжүүлэх (мэс заслын талбай)
62	Химодин цуврал	Поливинилийн спирт-иод	$[I]_n [I_n I] [-CH_2-CH(OH)-]_n$	Шингэн 0.5, 1%	25655-41-8	1 тн	Шарх халдваргүйжүүлэх
Гурав. Гуанидин							
63	Дерманиос скраб СЖ /Dermanios scrubSG/	Хлоргексидин диглюканат	$C_{34}H_{56}Cl_2N_{10}O_{14}$	Шингэн 1.6%	18472-51-0	0.5 тн	Гар угаах, халдваргүйжүүлэх
64	Дерманиос скраб хлоргексидин 4% /Dermanios scrub chlorhexidine 4%/	Хлоргексидин диглюканат	$C_{34}H_{56}Cl_2N_{10}O_{14}$	Шингэн 4%	18472-51-0	3тн	Гар халдваргүйжүүлэх
65	Акваклин /Aquaclean/	Полигексаметилгуанидин гидрохлорид Алкилдиметилбензоламмоний хлорид 2-феноксэтанол	$C_{10}H_{23}N_5$ $C_{21}H_{38}ClN$ $C_6H_5OCH_2CH_2OH$	Шингэн 0.5% 0.3% 2%	57028-96-3 68424-85-1 122-99-6	0.3 тн	Гар, арьс, мэс ажилбрын талбай халдваргүйжүүлнэ
66	Аминаз Плюс /Aminaz Pluz/	Полигексаметилгуанидин гидрохлорид	$C_{10}H_{23}N_5$	Шингэн 2.75%	57028-96-3 2372-82-9	1.8 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх

		Алкилдиметилбензиламмонийн хлорид Алкилдиметил-этилбензиламмонийн хлорид Додицил дипропилен триамин	$C_{18}H_{41}N_3$ $C_{22}H_{48}ClN$ $C_{21}H_{38}ClN$	3.5% 6.6% 8 %	7173-51-5 85409-23-0		
67	Дезинол 0.5%	Хлоргексидин диглюканат Этилийн спирт	$C_{34}H_{56}Cl_2N_{10}O_{14}$ C_2H_5OH	Шингэн 0.5% 70%	18472-51-0 64-17-5	2 тн	Гар халдваргүйжүүлэх
68	Дезисепт 0.5%	Хлоргексидин диглюканат Этилийн спирт	$C_{34}H_{56}Cl_2N_{10}O_{14}$ C_2H_5OH	Шингэн 0.5% 70%	18472-51-0 64-17-5	0	Гар халдваргүйжүүлэх
Дөрөв. Исэлдүүлэгчид							
69	Асептаниос АД /AseptaniosAD/	Устөрөгчийн хэт исэл Перокси цууны хүчил	H_2O_2 $C_2H_4O_3$	Шингэн 2.5% 2.5%	7722-84-1 79-21-0	1 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
70	Ультрасептин классик /Ultraseptin Classic /	Натрийн перкарбонат ТАЕД Сульфамик хүчил 1-гидроэтан-(1,1-дифосфоны хүчил) EDTA	$2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2$ $C_{10}H_{16}N_2O_4$ NH_2SO_3H $C_2H_8O_7P_2$ $C_{10}H_{18}N_2Na_2O_{10}$	Нунтаг 25-50% 10-50% 10-50% <10% <10%	15630-89-4 10543-57-4 5329-14-6 7414-83-7 6381-92-6	1 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх
71	Перфектан актив /Perfektan Active/	Перацетатын хүчил, натрийн карбонат устөрөгчийн хэт ислийн нэгдэл	$Na_2CO_3 \cdot 1.5H_2O$ 2	Нунтаг < 50%	15630-89-4	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх

72	Неодишр эндо ДИС актив /Neodisher DIS active/	Натрийн перкарбонатат Лимоны хүчил	$2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_7$	Нунтаг 50% 25%	15630-89-4 77-92-9	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл болон уян дуран, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
73	Ноколийз ван шот /Nocolyse one shot/	Устөрөгчийн хэт исэл Мөнгөний ион	H_2O_2 Ag^-	Шингэн 12% 0.005%	7722-84-1	5 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
74	Ноколийз натриал /Nocolyse neutral/	Устөрөгчийн хэт исэл Мөнгөний ион	H_2O_2 Ag^-	Шингэн 6% 0.005%	7722-84-1	5 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
75	Ноколийз фүүд /Nocolyse food/	Устөрөгчийн хэт исэл	H_2O_2	Шингэн 7.9%	7722-84-1	5 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
76	Алпрон /Alpron/	Этилендиаминтетрацууны хүчил /EDTA/, динарийн давс	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8$ * H_2O	Шингэн 1-5%	139-33-3	8 тн	Шүдний эмнэлгийн болон эмнэлгийн эмчилгээний ус, усны хоолой халдваргүйжүүлэх
77	Алпрокс /Alprox/	Этилендиаминтетрацууны хүчил	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_8$	Шингэн 1-5%	60-00-4	2 тн	Амны хөндий, салст халдваргүйжүүлэх
78	ПЗ-Оксана актив /P3-Oxonia Activ/	Устөрөгчийн хэт исэл Цууны хүчил Перацетик хүчил	H_2O_2 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$	Шингэн 20-30% 1-10% 1-10%	7722-84-1 64-19-7 79-21-0	14 тн	Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх
79	Неодишр Септо Актив /Neodisher Septo Active/	Натрийн перкарбонатат Лимоны хүчил	$2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_7$	Нунтаг 50% 25%	15630-89-4 77-92-9	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, уян дуран халдваргүйжүүлэх
80	Перокси-30 /Peroxy 30/	Ус төрөгчийн хэт исэл Алкилдиметилбензиламмонийн хлорид	H_2O_2 $\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{ClN}$	Шингэн 30% 2.5%	7722-84-1 68424-85-1	1.1 тн	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж халдваргүйжүүлэх
81	Жоби Антисептик	Устөрөгчийн хэт исэл Ортофосфорын хүчил	H_2O_2 $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$	Шингэн 2%	7722-84-1 7664-38-2	15 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх

		Диамид нүүрсний хүчил	$\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$	0.1% 1.1%	57-13-6		
82	Аниоксид 1000 ЛД /Anioxyde 1000 LD/	Устөрөгчийн хэт исэл Перацетины хүчил	H_2O_2 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$	Шингэн 3% 10%	7722-84-1 79-21-0	4тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх
83	Релай+Он Перасейф	Натрийн карбонат Устөрөгчийн хэт исэл	Na_2CO_3 H_2O_2	Нунтаг 30-50%	15630-89-4 7722-84-1	0.6 тн	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж халдваргүйжүүлэх
84	Пүроксид 2 /Puroxid 2/	Устөрөгчийн хэт исэл	H_2O_2	Шингэн $\leq 35\%$	7722-84-1	1.2 тн	Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийн гадаргуу халдваргүйжүүлэх
85	Сопуроксид 15 /Sopuroxid 15/	Устөрөгчийн хэт исэл Цууны хүчил Перацетик хүчил	H_2O_2 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$	Шингэн $\leq 22\%$ $\leq 17\%$ $\leq 15\%$	7722-84-1 64-19-7 79-21-0	1.7 тн	Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийн гадаргуу халдваргүйжүүлэх
86	Оксивир Тб /Oxivir TB/	Устөрөгчийн хэт исэл Бензилийн спирт Доцецил бензосульфонатын хүчил	H_2O_2 $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ $\text{RC}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{H}$	Шингэн 0.1-1% 1-5% 0.1-1%	7722-84-1 100-51-6 68584-22-5	0.5тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
87	Неоформ актив /Neoform active/	Натрийн перкарбонат Натрийн карбонат Лимоны хүчил	$2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ Na_2CO_3 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_7$	Нунтаг 25-50% 1-10% 10-25%	15630-89-4 497-19-8 77-92-9	8 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
Тав. Дөрөвдөгч аммонийн нэгдлүүд							
88	Ариун	Алкилдиметил бензиламмонийн хлорид Изопропил миристан	$\text{C}_{22}\text{H}_{40}\text{ClN}$ $\text{C}_{17}\text{H}_{34}\text{O}_2$	Шингэн 0.1%, 1%, 4%	8001-54-5 110-27-0	2тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
89	Дезэфект	Алкилдиметил бензиламмонийн хлорид	$\text{R}(\text{CH}_3)_2$ $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{NH}_2\text{Cl}$	Шингэн	8001-54-5	0.1 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх

90	Сурфаниос премиум /Surfanios premium/	Дидецилдиметил аммонийн хлорид Изопропилийн спирт	$C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 2.5%	7173-51-5 67-63-0	5 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
91	Аниозим прайм /Aniosyme prime/	Дидецилдиметил аммонийн хлорид	$C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 0.11%	894406-76-9	2 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх
92	Аниос Окси Флоор /Anios Oxy Floor/	Алкилдиметил бензиламмонийн хлорид Перокси цууны хүчил	$R(CH_3)_2$ $C_6H_{10}NH_2Cl$ $C_2H_4O_3$	Нунтаг 2.38% 0.5%	84409-22-9 79-21-0	0.5 тн	Байнгын болон эцсийн халдваргүйжүүлэлт
93	Дентасэпт спейшл Ротатив /Dentasept special Rotatif/	Дидецилметилполи аммонийн пропанат Полигексаметилен бигуанидин	$R(OCH_2CH_2)_xO$ Н $C_{16}H_{35}ClN_{10}$	Шингэн 2.5 % 0.02%	94667-33-1 27083-27-8	2 тн	Шүдний эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх
94	Дентасэпт Аспирейшн АФ /Dentasept aspiration AF/	Додецилдипропилентриамин	$C_{22}H_{48}ClN$ $C_{16}H_{35}ClN_{10}$	Шингэн 2,4%	2372-82-9	3 тн	Шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх
95	Аниозим синержи 5 /Aniosyme Synergy 5/	N,N-диметилдецил-амин N- оксид Натрийн метан сульфонат Диметилдиоктил аммонийн хлорид 5-хлоро-2-метил-4- изотиазолин-3	$C_{14}H_{31}NO$ CH_3NaSO_3 $CH_3C_8H_{17}NCH_3$ $C_8H_{17}Cl$ C_4H_4ClNOS	Шингэн 2.5 – 10% 2.5% 2.5% 2.5%	2605-79-0 2386-57-4 5538-94-3 55965-84-9	5 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл цэвэрлэх
96	Перфектан экстра /Perfektan Extra/	2-(2-бутоксизетокси) этанол N,N-дидецил-n-метил-поли- (оксизетил)аммонийн пропионат Этоксилат спирт	$CH_3(CH_2)_3OCH_2$ $CH_2OCH_2CH_2O$ Н $C_{13}H_{28}O_2$	Шингэн < 10% < 10% < 10%	112-34-5 94667-33-1 68439-46-3	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл цэвэрлэх, бага түвшинд халдваргүйжүүлэх

97	Вигуанид флачэ Н /Biguanid FlacheN/	Бензалконийн хлорид алкилпропилендиамин-1.5- бис-гуанидиумацетат	$C_{17}H_{30}ClN$ $C_8H_{18}O_3$	Шингэн < 20% < 10%	68424-85-1 98246-84-5	0.9 тн	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, бүх төрлийн гадаргуу цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
98	Клийнсэпт /Cleanisept/	Бензалконийн хлорид Дидецилдиметиламмонийн хлорид	$C_{17}H_{30}ClN$ $C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн < 10% < 5%	68-424-85-1 7173-51-5	1 тн	Бүх төрлийн гадаргуу цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
99	Диско Дрилль /Desco Drill/	Дидецилметилполи аммонийн пропинат	$C_{16}H_{35}ClN_{10}$	Шингэн 0.28%	94667-33-1	0.5 тн	Шүдний эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх
100	Неоформ К плас /Neoform K plus/	Дидецилдиметил аммонийн хлорид	$C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 10%	7173-51-5	8 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
101	Алпро Жет-ДД /Alpro Jet-DD/	Додецилдиметилбензоламмон ыхлорид Этоналамин Бензалконийн хлорид	$C_{21}H_{38}NCl$ C_2H_7NO $C_{17}H_{30}ClN$	Шингэн 1.2% 5-15% 1-5%	63449-41-2 141-43-5 68424-85-1	8 тн	Шүдний эмнэлгийн соруулын аппаратын цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
102	Аниос клийн эксэл Д /Anios Clean Excel D/	Дидецилдиметил аммонийн хлорид Хлоргексадин диглуканат	$C_{22}H_{48}ClN$ $C_{34}H_{56}Cl_2N_{10}O_{14}$	Шингэн 6.5% 2.5%	7173-51-5 18472-51-0	6 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, дуран цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэх
103	Сурфа сейф премиум /Surfa'Safe Premium/	Дидецилдиметил аммонийн хлорид	$C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 0.3%	7173-51-5	1 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгслийн гадаргуу, датчик халдваргүйжүүлэх
104	Микрокүет /Mikroquat/	Бензалконийн хлорид Этаноламин	$C_{32}H_{66}Cl_2+4$ C_2H_7NO	Шингэн 1-10%	68424-85-1 141-43-5	2 тн	Нийтийн үйлчилгээний газрын гадаргуу халдваргүйжүүлэх

				1-10%			
105	ОС Күет санитайзер /OC Quat sanitizer/	Бензалконий хлорид Триклозан	$C_{32}H_{66}Cl_2+4$ $C_{12}H_7Cl_3O_2$	Шингэн 10-20%	6842-85-1 3380-34-5	4 тн	Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй харьцах гадаргууг халдваргүйжүүлэх
106	Стер бак /Ster bac/	Бензалконий хлорид Этанол	$C_{32}H_{66}Cl_2+4$ C_2H_6O	Шингэн 10-20% 1-5%	6842-85-1 64-17-5	3 тн	Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн гадаргууг халдваргүйжүүлэх
107	Оасис 499 ЭйчБВ халдваргүйжүүлэгч /Oasis ^R 499 HBV Disinfectant/	Алкилдиметил бензиламмонийн хлорид	$R(CH_3)_2$ $C_6H_{10}NH_2Cl$	Шингэн 5-20%	8001-54-5	0.2 тн	Гадаргуугийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэх
108	Аниозим X3 /Aniosyme X3/	Дидецилметилполи аммонийн пропинат Хлоргексадин диглуканат	$C_{16}H_{35}ClN_{10}$ $C_{34}H_{56}Cl_2N_{10}O_{14}$	Шингэн 14% 0.3%	94667-33-1 18472-51-0	4 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, дурангийн цэвэрлэгээ
109	Бактифоам /Bactifoam/	Дидецилдиметил аммоны хлорид-	$C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 5-10%	7173-51-5		Нийтийн хоолны газар, гал тогоо, хүнсний үйлдвэрийн хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх
110	Таски Р2-Плас /Taski R2-Plus/	Дидецилдиметил аммоны хлорид	$C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 1-3%	7173-51-5	2 тн	Зочид буудал, нийтийн үйлчилгээний газрын гадаргуу халдваргүйжүүлэх
111	Форвард ДС /Forward DC/	Алкилдиметил бензоламмоны хлорид	$C_{32}H_{66}Cl_2+4$	Шингэн 1-3%	68424-85-1	10 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
112	ДДН 9	Дидецилметилполи(оксетил) аммонийн пропинат	$C_{26}H_{55}NO_3$ (C_2H_4O)	Шингэн 5,5%	94667-33-1	1тн	Мэс заслын болон багаж хэрэгслийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх

113	Сума Ж-512 / Suma J-512/	Алкилдиметил бензоламмоны хлорид	$C_{32}H_{66}Cl_2+4$	Шингэн 3-10%	68424-85-1	7 тн	Нийтийн үйлчилгээний газрын хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх
114	Неодишр ПреСтоп / Neodisher PreStop/	Анион, амфотер сурфактант	$C_{15}H_{30}N_2O_4$	Шингэн 1%	64265-45-8	8 тн	Мэс заслын багаж хэрэгсэл цэвэрлэх
115	Аниозим синержи дабилью Д /Aniosyme synergy WD/	Диметилдиоктил аммонийн хлорид	$CH_3C_8H_{17}NCH_3$ $C_8H_{17}Cl$	Шингэн 0.25%	5538-94-3	3тн	Эмнэлгийн болон лабораторийн багаж хэрэслийг цэвэрлэх /халдваргүйжүүлэх автомат машинд хэрэглэнэ/
116	Клиnell юнивэрсаль спрей /Clinell Universal Spray/	Бензалконийн хлорид Дидецилдиметиламмонийн хлорид Полигексаметиленбигуанид Феноксигэтанол	$C_{17}H_{30}ClN$ $C_{22}H_{48}ClN$ $C_{16}H_{35}ClN_{10}$ $C_8H_{10}O_2$	Шингэн 0.45% 0.4% 0.1% 0.05%	68424-85-1 7173-51-5 27083-27-8 122-99-6	3 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
117	Деснет+ / DesNet+ /	Калийн карбонат Дидецилдиметиламмонийн хлорид Этилендиаминтетраацетитт етранатри Пропанол	K_2CO_3 $C_{22}H_{48}ClN$ $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8$ C_3H_8O	Шингэн 5 - 15% 5-15% 1-5% 1-5%	584-08-7 7173-51-5 64-02-8 67-63-0	8 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
118	Пластисепт Эко /PlastiSept Eco/	N-(3-аминопропил)-N- додецилпропане-1, 3 диамин Аминууд, NC12-14- алкилтриметилин-ди	$C_{18}H_{41}N_3$ $R-NH-(CH_2)_3-$ NH_2	Шингэн 0.25% 0.1-0.25%	2372-82-9 90640-43-0	8 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
119	Неодишр Септо Клийн /Neodisher Septo Clean/	Дидецилдиметиламмонийн хлорид Калийн гидроксид Этоксилатийн спирт	$C_{22}H_{48}ClN$ KOH C12-14	Шингэн 1% 1% 1%	7173-51-5 1310-58-3 68439-51-0	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэслийг цэвэрлэх / халдваргүйжүүлэх автомат машинд/

120	/Неоформ классик /Neoform classic/	N-(3-аминопропил)-N- додецилпропане-1, 3 диамин N-C10-C16-алкилтриметиленди, аминууд	$C_{18}H_{41}N_3$	Шингэн 9% 0.9%	2372-82-9 139734-65-9	8 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
Зургаа. Альдегид							
121	Стераниос 2% /Steranios 2%/	Глутаральдегид	$C_5H_8O_2$	Шингэн 2%	111-30-8	5 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх
122	Бриллиант классик	Алкилдиметил бензиламмонийн хлорид Глутаральдегид	$C_{17}H_{30}ClN$ $C_5H_8O_2$	Шингэн 0.9% 0.8%	8001-054-5 111-30-8	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл халдваргүйжүүлэх
123	Опастэр аниос /Opaster anios/	о-фталальдегид	$C_8H_6O_2$	Шингэн 0.55%	643-79-8	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх
124	Орто- фталальдегид/Ophiclean/	О-фталальдегид	$C_8H_6O_2$	Шингэн 0.55%	643-79-8	8тн	Уян дуран болон эмнэлгийн хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх
125	Инстру плүс /Instru Plus/	Ацеталийн нэгдэл Формальдегид Этандиол Этандиал Додецилэтилдиметил аммонийн этил сульфат Формальдегид	$ONC(CH_2)_3CH$ O $HOCH_2CH_2OH$ $ONCCHO$ $C_{18}H_{41}NO_4S$ $HCHO$	Шингэн 2.5 – 10% 2.5 – 10% 2.5 – 10% 2.5 – 10% ≤ 2.5 ≤ 2.5	111-30-8 107-21-1 107-22-2 3006-13-1 50-00-0	0.8 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл, дуран цэвэрлэх
126	Опидекс ОПА /OPIDEX ОПА/	о-фталальдегид	$C_8H_6O_2$	Шингэн 0.55%	643-79-8	35 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх
127	Дескотон 2% ЖДА /Descoton 2% GDA/	Глутаральдегид	$C_5H_8O_2$	Шингэн 2%	111-30-8	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх

128	Неодишр Септо Фин /Neodisher Septo Fin/	Глутаральдегид	$C_5H_8O_2$	Шингэн 10-25%	111-30-8	12 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх
129	Неоформ Мед ФФ /Neoform Med FF/	Глутаральдегид Бензалконийн хлорид Дидецилдиметиламмоний хлорид	$C_5H_8O_2$ $C_{32}H_{66}Cl_2+4$ $C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 1-10% 1-10% 1-10%	111-30-8 68424-85-1 7173-53-5		Эмнэлгийн хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх
130	Майкросепт 2Б /Microsept 2B/	Глутаральдегид Дидецилдиметиламмонийн хлорид Этандиол	$C_5H_8O_2$ $C_{22}H_{48}ClN$ $C_2H_6O_2$	Шингэн 5-15% <5% <1%	111-30-8 7173-51-5 107-21-1	0.1тн	Хүнсний үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн байнгын болон эцсийн халдваргүйжүүлэх
Долоо. Хүчил							
131	Неодишр Зэт /Neodisher Z/	Лимоны хүчил	$C_5H_8O_7$	Шингэн 25-50%	77-92-9	8 тн	Эмнэлгийн болон лабораторийн багаж хэрэгсэл цэвэрлэх /автомат угаалгын машинд/ машинд хэрэглэнэ/
132	Сопурклийн Эн Ар /Sopurclean NR/	Сүүн хүчил Пропионик Фосфорын хүчил Октаник хүчил	$C_3H_6O_3$ $C_3H_6O_2$ H_3PO_4 $C_8H_{16}O_2$	<=35.2% 24% 3.75% 2.7%	79-33-4 79-09-4 7664-38-2 124-07-2	0.12 тн	Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмж гадаргуу халдваргүйжүүлэх
Найм. Суурь							
133	Сэкудрилл /Sekudrill/	Калийн гидроксид	КОН	Шингэн 5-7%	1310-58-3	1 тн	Шүдний эмчилгээний бор, алмазан багажийг халдваргүйжүүлэх
134	Караформ актив /Caraform Active/	Натрийн гидроксид Алкилбензолсульфат натри	NaOH $C_{18}H_{29}NaO_3S$	Шингэн 2% 10%	1310-73-2 68411-52-8	8 тн	Нийтийн хоолны газар, гал тогоо, хүнсний үйлдвэрлэлийн хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх

135	Алпрозим /AlproZyme/	Натрийн метасиликат Субтилизин	Na_2SiO_3	Нунтаг 50% 0.2-1%	6834-92-0 9014-01-1	5 тн	Шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслийг цэвэрлэх
136	Пүрэксол 2 /Purexol 2/	Калийн гидроксид Натрийн гексаметафосфат Натрийн гипохлорит	KOH $(\text{NaPO}_3)_6$ NaClO	Шингэн 5-10% <5% <=3%	1301-58-3 10124-56-8 7681-52-9	0.12 тн	Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийн гадаргуу халдваргүйжүүлэх
Ес. Спирт							
137	Аниосгель 85 НПС /Anios gel 85 NPC /	Этилийн спирт Изопропилийн спирт	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	Гель 70%	67-63-0 64-17-5	6 тн	Гар халдваргүйжүүлэх
138	Асэптоман /Aseptoman/	Изопропанол	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	Шингэн 63.14%	67-63-0	0.4 тн	Гар халдваргүйжүүлэх
139	Асэптоман /Aseptoman Gel/	гель Этилийн спирт	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	Шингэн < 80%	64-17-5	0.4тн	Гар халдваргүйжүүлэх
140	Асэптодерм /Aseptoderm/	Изопропилийн спирт	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	Шингэн < 65%	67-63-0	0.4тн	Арьс халдваргүйжүүлэх
141	Санитол	Оксиэтил целлюлозын этилийн спирттэй гель	$\{\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_{3-x}[(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{O} \text{H}]_x\}_n \times 3n\text{H}_2\text{O} \times 3n\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	Гель 70%	64-17-5	50тн	Гар халдваргүйжүүлэх
142	Дэскосус /Descosuc/	Изопропанол 2-(2-бутоксietокси) этанол 203	$(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$ $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OCH}_2$ $\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}$ Н	Шингэн < 10% < 10%	67-63-0 112-34-5	1 тн	Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн сорох системийг халдваргүйжүүлэх
143	Плуразиме /Plurazyme extra/	эстра Этоксилатийн спирт /C9-11/ Лимоны хүчил, моногидрат Борын бүчил	C_{9-11} $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ H_3BO_3	Шингэн < 10% < 5% < 5%	68439-46-3 5949-29-1 10043-35-3	1 тн	Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл, дуран, дурангийн эд ангиудыг цэвэрлэх

144	Скинмэн комплэйт пюу /Skinman complete pure/	Этонал Бутанон	C_2H_5OH C_4H_8O	Шингэн 89% 0.5%	64-17-5 78-93-3	5 тн	Гар халдваргүйжүүлэх
145	WL- Систем WL-клийн, WL- сид, WL – драй /WL- System WL-clean, WL-cid WL-dry/	Этанол Изопропанол Хлоргексадин диглюканат Нүүрсхүчлийн давхар исэл Триалкилэтоксиаммоний пропанат	C_2H_5OH C_3H_8O $C_{34}H_{54}Cl_2N_{10}O_{14}$ CO_2	Шингэн хөөс 45% 15% 0.1% 0.08%	64-17-5 67-63-0 18475-51-0 124-38-9 29118-24-9	5 тн	Шүдний эмнэлгийн өрмийн хөндийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, хатаах
146	Принтосепт Айд /Printosept ID/	Этанол Изопропанол Дидецилдиметил аммонийн хлорид	C_2H_5OH C_3H_8O $C_{22}H_{48}ClN$	Шингэн 15-30% 1-5% 0.2%	64-17-5 67-63-0 7173-51-5	8 тн	Хиймэл шүдний хэвийг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
147	Неодишр Медиклийн форте /Neodisher Mediclean forte/	Этоленокслет пропокслет, спирт C12-15 Анионы болон ионы сурфактант	$C_{12}H_{30}O_2$	Шингэн 1% 5%	120313-48-6	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэслийг цэвэрлэх
148	Перфектан эндо /Perfektan Endo/	Кокоспропенилдиамингуанид иний диацетат Дидецилоксэтилметил аммоний пропанат	$C_8H_{18}O_3$ $C_{26}H_{55}NO_3(C_2H_4O)_n$	Шингэн 10% 10%	112-34-5 94667-33-1 68439-46-3	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, дуран халдваргүйжүүлэх
149	Аниос эйр ди эй /Anios RDA/	Этанол Сүүн хүчил Этоленокслет пропокслет, спирт C12-15	C_2H_5OH $C_3H_6O_3$ $C_{12}H_{30}O_2$	Шингэн 25% 25%	64-17-5 79-33-4 120313-48-6	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг угаалга, халдваргүйжүүлэх автомат машинд түргэн хатаах, тосолгооны зориулалтаар хэрэглэнэ
150	Гель хайнд санитизер /Gel Hand Sanitizer/	Этанол Изопропанол	C_2H_5OH C_3H_8O	Шингэн 60-100% 5-10%	64-17-5 67-63-0	1 тн	Гар халдваргүйжүүлэх

[illegible]

162	Детерж аниос /Deterg anios/	Диоктил сульфатат натри Натрийн лорилэтерийн сульфат давс	$C_{20}H_{37}NaO_7S$ $C_{12}2nH_{25}+4nNa$ K_4+nS	Шингэн	577-11-7 68891-38-3	1 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх
163	Дескотон /Descoton Extra/	Изопропилийн спирт Глутаральдегид	$C_5H_8O_2$, C_3H_8O	Шингэн < 15% < 15%	67-63-0 111-30-8	0.5 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, дуран халдваргүйжүүлэх
164	Neodisher Multizym /Неодишр Мултизим/	Натрийн алкил сульфонат- Изотридеканол этоксилат-	$(C_2H_4O)_1$ - $3C_{13}H_{28}O$	Шингэн 1-5% 5-15%	68188-18-1 69011-36-5	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл цэвэрлэх
165	Неодишр Эндо Клийн /Neodisher Endo Clean/	Натрийн куменесульфат	$C_9H_{11}NaO_3S$	Шингэн 1-10%	15763-76-5	8 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, уян дуран цэвэрлэх
166	Солюскоп ЭЗ /Soluscope EZ/	Натрийн этиленоксилийн сульфат Изононийн амид	$C_8H_{17}NaO_4S$ $C_{17}H_{35}NO$	Шингэн 10% 2.5%	126-92-1 93820-33-8	0.2 тн	Эмнэлгийн багаж хэрэслийг угаалга, халдваргүйжүүлэх автомат машинд хэрэглэнэ.
167	Алпрожет В /Alprojet W/	Сульфамидийн хүчил	H_2O_3S	Шингэн 1-5%	5329-14-6	8 тн	Шүдний эмнэлгийн шүлс сорогчийн хоолой цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
168	Алпрозоль /AlproSol/	Сульфоник хүчил Изопропанол	$H_3C-(CH_2)_m-$ $CH-(SO_3Na)-$ $(CH_2)_n-CH_3$ C_3H_8O	Шингэн 5-15% 5-15%	97489-15-1 67-63-0	5 тн	Шүдний хэвний халбага, туслах багаж хэрэгсэл цэвэрлэх
169	Релай +Он Виркон /Rely+On Virkon/	Перокси моносульфат Бензенсульфоникийн хүчил	$KHSO_5$ $CH_3(CH_2)_{11}C_6H_4$ SO_3Na	Нунтаг, Шахмал 30-50% 10-20%	70693-621-8 6815-15-7	3 тн	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх